




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5408/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5408/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5408/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5408/A

5408 A xxxiii. h
A G.

108
F. 108. 11

436 feuilles

B 54
XVI

74
Waite p. 299 is the only bibliographer of this rare iatrochemical treatise containing remedies for all kinds of diseases (de oculorum adfectibus; de adfectibus dentium; ad gonorrhoeam et gallicum morbum; de morbis muliebribus). The author is designated on the title as: «Pharmacopola olim Salfeldensium».

Of special interest is the extensive preface of Joachim Tancke (31 pp.), dealing with the nature of alchemy and the relation of astronomy to medicine. This author, who wrote several esteemed treatises on chemistry, was physician and became professor of anatomy and surgery at Leipzig (cf. Ferguson II, 428).

79

Comma 2^a Secunda V. g. I.

K XVII

51217

THESAURUS
CHYMICUS
EXPERIMENTORVM CERTISSI-
MORVM COLLECTORVM
usuq; probatorum,

FIDEJUSTO REINNECCERO
Pharmacopola olim Salfeldensium.
*Cum praefatione Joachimi Tanckij D.
de Medicina.*




16

09



Cum Gratia & Privilegio Saxon.
LIPSIÆ, Impensis Thomæ Schureri.





MAGNIFICO,
AMPLISSIMO, CONSVL-
TISSIMOQUE VIRO

Dn. M A R C O Serstenberg/
J. U. D. & illustrium Ducum Saxoniae Can-
cellario, hereditario in Drackendorff &
Schwerdtstet: Patrono ac Mæ-
cenati suo devotè co-
lendo.

S. O. D.


Librum istum, quem de
morborum curatione an-
te annos aliquot FID E-
J U S T U S R E I N N E C C E-
R U S Pharmacopæus &
anteceffor meus piè defunctus, tum suâ
experientiâ, tum varÿs & probatis au-
toribus in suum usum & praxin colle-
git,

a 2

git,


EPISTOLA

git, congeſſit, & à me nunc Bonorum,
rogatu hunc in ordinem redactum, edi-
tum, eum tibi dare, dedicare mihi vi-
ſum, vir Magnifice atq; Conſultiſſime,
quò plus habeat autoritatis & gratiæ
contra Zoilorũ ſibila & morſus. Cauſ-
ſa, quæ impulit, duplex. Altera ab in-
ſigni autoritate, gravitate & ſplendo-
re eſt, quĩs egregiè vales, quorumq; co-
piam in rebus arduis facis. Altera eſt
ipſa tua præclara Beneficentia, quam
tot annos ſine merito in parentem meũ
largiter & abundè oſendiſti. Cui gra-
tiæ, ſi incompoſitus & obliquus ego reſe-
rende, non tantũ ingratus ſim & im-
pudens, ſed injuſtus quoq; omnium pe-
nitũs culper. Dico injuſtus. In huma-
num quippè, Barbarum ac ferum eſt,
committere, ut Beneficio indigni videa-
mur, nec pari reddere menſurâ, mutua
quæ



DEDICATORIA.

quæ à Bonis pridem accepimus. Sed
quâ potius aliâ viâ tibi gratificari ma-
gis queam, meq̃ simplicius aperire, nisi
câ, quâ reddere contingat id, quod
ex virtute & à Bono viro debetur?
Certè majus ab animo pondus dari ne-
quit. Nec reor à munere te hoc, quam-
vis exiguo, minimè delectari, sed ed
lubentius accepturum, quod à viro
opus tam utile, quàm necessarium,
in vita elaboratum quæsitumq̃ fuit.
Quo eodem hoc instituto meo fore ju-
dico, ut qui corpore REINNECCERUS
abiit, nomine & claritudine adhuc vi-
vat. Natura siquidem hoc nobis dat,
ut scriptis virorum memoriâ digno-
rum visis, eos ipsos coràm videamus,
cognoscamus. Id ipsum quoque à ve-
ræ laudis suæ superstitibus & indu-
striæ gnaris mihi objectum, preci-
busq̃



EPISTOLA

*busque cottidiè extortum. Proinde
 quicquid id est muneris, & quod in
 bonesto utiliq; otio agere fuit, tibi ad-
 scribo, Magnifice Consultissime Vir,
 & auxilium meum & præsidium sub
 alas & tutelam præclari tui nominis
 pono. Minimè dubitans, te non so-
 lum manum & præsidium ei datu-
 rum & defensurum, sed & produ-
 ctorem tanti laboris & industriæ ap-
 primè extiturum. Atque ut Sol ex-
 oriens radijs suis & coruscatione o-
 mnes terræ partes illustrare, nebu-
 lasq; dispellere tenebrosas solet: sic
 tua Magnificentia Nasutorum, illo-
 rum grandines atque procellas im-
 portunas splendore suo facile suppri-
 mere ac profligare potest. Nolo au-
 tem libellum hunc ut munus, sed ut
 animi grati pignus accipias: Et quâ
 Beni-*



DEDICATORIA.

*Benificencia ac Benignitate meum ante-
te hac prosequutus es parentem, be-
neq; ex animo voluisti, eandem quoq;
in me queso non sinas claudier. Va-
le, Magnifice, Consultissime vir, &
me, qualem ostendi erga te esse, serio
crede. Salseldia ex Museo
Anno Dominico CIO. DCIX.*


T. Magnif. & Amplis.

Deditissimus

JANUS BACCERUS.

N 4


Beni-



PRÆFATIO

Benivolo Lectori de singulis
rectè judicanti S.

NEscio, Lector Benevole,
quâ ævi nostri Infelicitate acci-
dat singulari, ut ij ferè, quorū
de Rep. Literaria benè meren-
di studium, proq; cā augen-
dâ, conservandâ atq; tuendâ summus la-
bor, summus nixus, pessimè apud illos au-
diant & infamentur qui sui sunt admira-
tores, & extra omnem ingenii aleam se po-
nunt. Nec tantum id nostra hâc ætate
(proh dolor!) comperimus, sed & supe-
rioribus frequenter accidisse, exempla un-
diq; nobis obvia, adq; ut propter Lividos
istos & Superficiales, quibus sua duntaxat
placent (ad æquiorâ mente nō flexâ) haud
immeritò quem in hoc clivo sudantem, ab
omni stilo atq; calamo, avertere & avoca-
re queant. Quæ cum ita sint, futurum ar-
bitror, ut hic quoq; REINNECCERI la-
bor varia in judicia sive voces incurrat. Et
in primis, ni fallor, primum erit Calumniæ
telum:



AD LECTOREM.


telum: Ex multis autoribus conflatum & congestum esse opus, eoq; tanti minus faciendum, quanti ei tribui, quantisque laudibus ipsum exornari velim. Quod tamen sic excutio: Verè dici posse omnia REINNECCERI esse, & revera nihil aliundè sibi accersitum, vocatum habere. Siquidem inventio tota ab ipso est, experimenta verò, partim à seipso sunt, partim ab alijs, usu tamen & experienciâ ejus approbata, nec aliter fecisse, ac Phrygiones è varij coloris filo, qui unum aliquod aulæum formant. Hinc commendationem aliquam meam si expectas, falleris. Commendabit seipsum lectione & usu sui satis. Quodq; ad judicium, malim hîc esse aliorum quàm meum. Aliorum, inquam, qui de hoc labore judicare possunt, & sunt Boni. Alterum quod sese offeret, erit, opinione meâ, Modus seu Methodus præparandi Experimenta ista Chymica, operi vel praxi huic haudquaquam annexa. Indè dicent: non feliciter ac tutò hâc in Praxi versari posse, dùm minimè liquet, quâ ratione & modo ista debeant præparari & confici. Ad



PRÆFATIO

quod tamen ita respondeo : Factum id esse non mea sed Autoris culpa, dum totum processum lingua vernacula nostra expressit. Qua ratione non habita, liber immensa molis & ὕπερβον πλεονέχον extitisset, omniaq; ordinis confusione perturbata fuissent, quod dein non leve tædiū Lectori attulisset. Quare ea separatim seposuimus. Animadvertens hanc operam alijs acceptam, faxo, ut mox ea sequantur & prodeant, ad quæ te, Lector, remitto. Quod si forsitan, & tertium accederet, Opus videlicet nō adeò completum & perfectum esse, ille sciat; multa posteris investiganda reliquisse Autorem, nec quicquam Naturam ab omni parte beatū perfectūq; procreasse. Id quod Tyrius maximus ille Philosophus Platonius testatur, dū magni negocij esse putans, perfectam vivendi rationem invenire simul atq; hominem perfectum, adeò usq; omnibus studiis inopiam quandā cōmisceri, quæ non sinat ea, pulchritudinem illam contingere extremā. Atqui dubium non est, quin plura de ipso cū integro iudicio prodijissent, ni immatura morte ex ærumnoso hujus vitæ ergastulo crept⁹ atq;

exces-




AD LECTOREM.

excessus fuisset. Sed

Regitur Fatis mortale genus,


Ut eleganter sapiens Seneca in Octavia: nec
nobis Parcarum stamina præterire licet.
Quocirca, utcunq; sit, industriæ ejus faven-
dum censeo, tanquam ijs, qui se Patriæ, qui
suis civibus, qui laudi, qui gloriæ, non qui
somnia & cōvivijs & delectationi natos ar-
bitrentur. Siq; fortè non exactè currendo
hunc cursum omnia videbitur consequu-
tus, fragilitati ignoscendum humanæ, con-
siderandumq; Corinthus adire, non
omnibus contingere, nec itidem omnes ad
magni illius Monarchæ Paracelsi exemplū
illustri laude celebrari. Tām enim præclarū
nō est, multa scire, quàm magna in magnis
conari. Ut nihil interim dicā de circumfo-
raneis, impostoribus, vanis & nullius precij
hominibus, qui ab extra, nescio qua vel
maris vel terræ tempestate, vel alio quo-
cunq; loco frigido ejecti, ventorum flabris
eventilati agitatiq; huc veniunt, & in hanc
nobilissimam Medicinæ partem irrum-
punt, nunquam specimen artis Chymica
edere scientes, sed rerum omnium rudes
& imperiti sunt. Hos, inquam, si laudem

uti



PRÆFATIO

uti interdum indigni merentur, mereri novimus, qui tamen ex merâ inscitiâ, artisq; carentiâ, Quid pro Quo, Venenum pro Medicamento ægrotis administrant, eosq; dulcissimâ vivendi aurâ ante ætatem extremam spoliant. Quidni commodius foret, scripta probatorum virorum, qui penitus in hujus artis mysteria sese abdiderint, arripere, & talibus βομολογοῖς ac invercundiâ ebrijs nebulonibus ad imitandum, enucleandum proponere? Hi dubio procul inspicientes hanc operam, in semitam rectâ adducerentur, & curas suas immaturas (si aliàs apud ipsos aliqua sanæ mentis mica) ad hujusmodi Praxeos normam facilè dirigere possent. Quos enim labores Autor & quantos, multaq; simul pericula in hoc studio adierit, ut ipse post se reliquit, meretice obscure nemi. Noctes diesq; super destillando, laborando, vigilando, scribendo eum plus olei quàm vini consumsisse, queis felicem curam consequeretur, subsequens Theoria testimonium addet, ne ego fortassis plus adfectui quàm æquitatis rationi attribuisse videar. Cum
verò



AD LECTOREM.

verò multos insatiabile Cacoëthes scribendi, edendi teneat, nolim, Lector, existimes, me quoque ex eo genere esse, & pro meo judicio, sine optimorum virorum Auctoritate, instinctu, consilio hæc evulgare, sed præsertim, quibus industria ejus nota fuit, cottidianis molestisq; precibus, abjecto omni diffidentia metu, tandem parere, coactum esse. Debemus autem, ut ingenuè fatear, quicquid operi huic Lucis accesserit, insigni hujus artis peritia Excellentissimo, Clarissimo ac probato viro, Dn. JOACHIMO TANCKIO, Utriusq; Medicinæ Doctori & Professori publico Lipsiæ, amico meo honorando, qui, ut Chymiam abundè excolit, & aliis Autor extat ad ejus Culturam, ita huic quoq; Labori industria sua deesse noluit. Imò inter alios hæsitantem atq; ancipitem me, magis magisque incitavit & calcar ad publicandum addidit. Igitur parui. Et totum opusculum in sex libros, unà cum titulis morborum secundum corporis humani partes constitutis, distribui. Deque eis te admonendum duxi, quò & scopum mihi propositum


PRÆFATIO AD LECTOREM.

positum & methodum à me servatam intelligas, ac proindè minori cùm molestia in hoc opere versari possis. Quod si feceris, & primum hunc foetum nostrum candido & æquo animo susceperis, ad majora me promptum & sollicitum invenies. Et quemadmodū apud Athenienses lege cautū erat, ut nulla Fabula exploderetur, quæ primum exhibebatur: Et scribunt frugalem Hecales Cœnulam non aspernatum fuisse Thesea: ita tu, Lector Benivole, hanc opellam nostram amplectere, & studijs nostris fave. Vale.

—) : (—



Qvam-




Quamvis inuideat straviq; limâ
Hos supercilij notet labores,
Vel lingua quoq; verberet procaci,
Vel puncto calami: tamen nec hilum
Livor proficiet: sed invidenti
Invitoq; vel ore confiteri
Cogetur, satis heic fuisse factum.
Si mutuas Medicæ salutis artes
tractabis solito laboris æstu
nostras BACCERE, sic, potes profectò
Illustrem tibi patriæq; terræ
Claro nomine fœnerare lucem.

Philias ἐνὲν Salfeldiæ

David Meisius, M.

JOACHIM


PRÆFATIO



JOACHIMUS TANCKIUS D.
Benevolo veritatis amatori

S.

ANU S BACCERUS vir doctiss.
amicus meus singularis, Lector bene-
vole, has è penu Chymico sui antecesso-
ris depromtas opes meo instinctu & suasu, non
quidem sine doctorum virorum rectè sentien-
tium applausu in publicum emisit. Debentur
igitur illi hoc nomine gratia singulares. Inter
DEI enim beneficia, quibus hoc inquinato se-
culo nos afficit, maximum est artis Medicæ lu-
men, quod ex Chymia accipit. Debebat igitur
in hoc impuriss. seculo ab impuritate hujus
mundi nos advocare ad vitam melioris emenda-
tionem artis medicæ incrementum, quæ nunc
tandè è cæno, & impuritate oculos, mentemq;
erigit, & vultu ad cælos erecto, lumen cæleste
contemplatur, eoque plenè fruitur. Requiritur
autem à me in hujus libelli editione quis posset
vel commendationem ejus, vel ejusdem expla-
natio-



JOACHIMI TANCKII, D.

nationem, declarationemq; verum hac ipsa in aliud tempus differam, si Galenicis medicis hac non improbari intellexero. De fine igitur artis Chemica altero, qui est renovatio corporis humani, nonnulla prafationis loco in medium adducam, & non tam meam, quam precipui cujusdam viri sententiam proponam. A multis, imò ferè ab omnibus, tam qui Chemia dediti, quam qui eidem non sunt addicti, in controversiam vocatur questio: An universalis Medicina parari possit, qua omnes morbi curari, & corpus humanum sanum ad terminum vite predestinatum conservari queat. Quid negant, sic inferunt. Si ejusmodi universalis Medicina a Deo creata fuisset, frustra ad usum humani generis reliqua essent condita. Verum contrarium experientia testatur, Galenici enim particularibus medicinis quotidie agros sanitati restitunt, licet nonnunquam violentia morbi extinguantur: Neq; est ejusmodi medicina universalis studio Galenicorum Medicorum unquam inventa. Non igitur verisimile est, in rerum natura ejusmodi medicamentum catholicum dari. Ipsa praterea morborum species ejusmodi simplex nō admittere videntur; Nam vel

b

ex


PRÆFATIO

ex calore vel frigore vel siccitate vel humiditate oriuntur, vel ex combinatione earundem qualitatum nascuntur. Deinde alius affectus Diaphoreticum exposcit, alius pharmacum, purgans, alius stypticum, alius anodynum, & alij alia. Posito itaque, quod medicamentum universale detur, omnium particularium medicamentorum vires id in se continere necesse est: Ubi verò locorum tale quid reperies?

Hac objecta ut diluamus, respondemus primò, concedimus quod id, ex quo universalis Medicina parari debet, necessario in se continere omnium particularium in tota rerum universitate existentium vires, facultates, virtutes, atque potentias.

Ut autem hoc planum fiat, de Microcosmi & Macrocosmi, ut loquuntur, hoc est de Mundi majoris & minoris, id est, hominis creatione pauca præmittenda erunt.

Constat ex Mose DEUM verbo mediante Spiritu S. primò rudem quandam materiam, quæ ibidem cælum & terra nominatur creasse, quam luce, quæ omnium virtutum, & proprietatum origo est, informavit. In hac rudi massa, quæ Philosophis chaos est, fuerunt omnium rerum



JOACHIMI TANCKII, D.

verum semina, qua postea separatione & operis sex dierum à Deo elaborata sunt, ea forma, cujusmodi nunc sunt & visuntur. Ultimo Deus ex his omnibus tanquam separatam quintam quandam essentiam, qua Limbus est, vel Limus vocatur, produxit, & Microcosmum, id est, parvum mundum, seu hominem inde formavit, idem asserente Theophrasto in Astronomia magna de compositione humana.

Quia igitur alter mundus ex altero productus est, mutuam inter seipsos esse concordantiam & amorem necessario sequitur: Nihil enim reperitur in tota rerum universitate, extimi cœli ambitu, & centro ejusdem comprehensum, quod non in homine quoque sit, aut quadam necessitudine eidem devinctum: quemadmodum illius rei magnetis & ferri, polorumq; cœli amicitia testis est. Nam omnia sunt in homine, non quidē actu, seu corporaliter: sed potentia, seu spiritualiter. Sic omnes in homine stella sunt, omnia animalia, omnia vegetabilia, omnia mineralia, & metalla. Sol sedem habet in corde, tanquam caloris & vitæ domicilio; Luna vires suas in cerebro posuit: Saturni seu plumbi vis in liene recubitat; idē de alijs judicium.


PRÆFATIO

Ex his manifestè patet, Medicinam universalem ex duobus mundis sumendam esse, nempe ex Mundo majori externo, & parvo interno, qui est homo: Et quidem gemina ratione & via, particulariter nimirum & universaliter. Hinc enim medicamenta cum particularia tum universalia originem sumunt. Via medendi particularis vulgata est: Si n. cordis affectus curandi sunt, solares herbae, & solaria remedia ex Macrocosmo sumta locum habent. Si Cerebri vitia auferenda sunt, Lunaria pharmaca in usum veniunt, & sic de alijs. Simili ratione particularia remedia petuntur ex Microcosmo, nimirum ex hominis sanguine, ossibus, medulla, Cranio adversus Epilepsiam, & ex alijs partibus alia. De quibus consule Theophrastum & alios præstantissimos Medicos. In medicamentorum præparatione præterea & hoc observandum venit, in omni simplici conjuncta esse bona & mala, seu purum & impurum, atq; morbum ex ejusdem rei bonitate expelli & curari, ex cuius malitiâ ortus est; quemadmodum id copiosè demonstravit Theophrastus.

Qui igitur Medicum particularem se profitetur, ille scientiam omnium rerum, quoad virtu-

JOACHIMI TANCKII, D.

virtutes & malitiam, seu venenatas qualitates
illarum, habere debet, quosdē morbos & sym-
ptomata in homine producant; aliās perfectē
ea sanare non poterit. Hujus rei subjiciam ex-
emplum. In Minera auri duo reperiuntur, Au-
rum ipsum, tanquam optimum quid, & Real-
gar ipsius venenum, tanquam nocens, & auro
contrarium. Metallici qui separationem u-
triusq; instituunt, Realgaricos spiritus ore &
naribus hauriunt, & ijs inficiuntur: iſdem ta-
men non nisi auri arcano, tanquam ejus medi-
cina appropriata curantur. Sic natura nobis
alia subministravit, quae quidem non sunt in
uno & eodem corpore, diversarum, imō con-
trariarum tamen plerumq; sunt virium. Sul-
phur enim qui in Marcasita est, vigilias indu-
cit, Sulphur vitrioli somnum conciliat. Sic sunt
sales quidam inter se contrarij. Item unus
Mercurius diversus est ab alio. Has contrarie-
tates omnibus in rebus, si Medici periti nomen
tueri cupit, exactē tenere, atq; primo in exter-
nis mundi majoris rebus exercitia sua ope Al-
chymia instituere, investigareq; debet cujusq;
rei principia, qui Sal sit in ipsis, quo Sulphure,
quo Mercurio praeſita singula. Item quod in
b 3 ipsis



P R Æ F A T I O.

ipsis purum, quod impurum: Deinde in Microcosmo per Anatomiam urina, expulsa alijsve signis discere, Arsenicum ne an Antimonium microcosmicum causa sit morbi, secundum quam curationem suam dirigere debeat.

Hac particulari curandi via insistant Galenici (utinam omnes) longissime tamen ab ea recedunt multis modis. Nam primò omnium creaturarum notitiam non tenent, imò paucissimarum. q. per umbram norunt. Idem parvum mundum seu subjectum per Anatomiam Effatae dictam nō cognoscunt, per quam in notitiam essentia ejus deducimur, quæ sit principiorum trium in nobis analogia, ubi auri, ubi argenti virtus resideat, ubi vegetalis, ubi animalis vis firmata sit, ubi insuper & quomodo ibidem venenum recumbat, Arsenicum nimirum; Antimonium, Realgar, Mercurius, Sales, Sal communis, alumen, Vitriolum, etc. Nam si hæc ipsa morborum causa sunt, ut revera sunt, etiam ex his ipsis curatio illorum petenda erit, & non tantum ex herbis, ut Galenici faciunt. Multo minus per anatomiam, urinas ijdem expendunt, ex quibus perfectissima morborum cognitio, dependet. Superciliosè contemnunt etiā
Che-

JOACHIMI TANCKII. D.

Chemiā, qua medicamenta artificiosè præparantur, qua arcana & magisteria à fecibus & impuritatibus corporum liberantur; Saltem contenti sunt, ut pharmacopai opera quoquo modo ea parentur, coquantur, & simul misceantur coquorum more, quibus quia obruitur ventriculus jam per se labascens, agro magis obsunt, quàm prosunt; imò noxam ei inferunt non leuem. Ad hac particularis ejusmodi medicationis modus, non tam periculo caret, quàm laborum plenus est. Nam coctione culinaria, vulgari impurum à puro minimè separatur, neq; fiant hac sine sumtibus exiguis. Universalis verò curandi ratio sola Iatrochymicis nota est, & arcanis absolvitur. Exempli gratia, constat ex auro varia arsenicalia prodire, quorum species singulas, si quis ad usum transferre velit, ille ab arcano ejus recedit, & declinat ad viam particulare erroris plenissimā. Qui verò in ipso auro arcanum querit (quia quod bonum in eo est, sanat id, quod vitiosum est) ille scopum attingit. Quod n. Ictericam gignit, id ipsum eandē curat; h. e. in eadem materia est malū quid, quod causa est Ictericæ & bonum quid, quod causa est sanationis ejusdē: unde si bonū à malo separetur,

PRÆFATIO

arcanum contra Ictericam jam præsto est. Nam idè sortitur nomen Arcani, quod ex ipso malo varia species Ictericarum oriantur. Quare qui singulas Ictericæ species expendere cupit, ille ignorat vim arcani, quod omnes Ictericæ species sanat. Si Particularis, Medicus unicuique & singulis suam dietam & medicinam investigare & definire conatur, moram faciet agro intolerabilem: Ideoq; rectius facit, si de arcanis sollicitus est: multis enim hoc nomine laboribus & sumtibus parcit, & agro utilior est. Arcanorum autem numerus est penè infinitus; & particularis Medicus ex qualibet re potest elicere arcanum, 2. Essentiam, magisterium, & similes medicamentorum formas parare. Hec omnia & singula Medicum inquirere utilenè est? Sanè inutile non fuerit, sed multorum sumtuum & laborum opus esset, à quibus te via breviori liberare poteris. Aspice quaso ordines & gradus vite humane à DEO sic constitutos, alius est agricola, alius est nobilis, alius comes, alius princeps, etc. ejusmodi quoque gradus in natura sunt, & res una alià est præstantior & nobilioribus prædita virtutibus: ejusmodi quoque gradus in Micro-


cosmo

JOACHIMI TANCII, D.

cosmo reperiuntur, & homo homini prestat, aliusq; aliū donis insignioribus, sapientia & prudentia antecit. Vegetabilia inter res naturales infimum gradum obtinent, quia corpora illorum transibilia sunt, & minus fixa, quorum spiritus facile in auras evanescent. Hac sequuntur Animalia: subsequuntur mineralia, tandemq; metalla, quae corporibus & spirituum fixitate inter se distinguuntur, ut docet Theophrastus in lib. de Spiritibus planetarum. Si universalem medendi rationem expetis, ex his elige quae praestantissimae fuerint, docente idem Theophr. lib. 7. de transmut. rerum natural. cum inquit: Tinctura humanorum corporum, quibus sanitas firma conservatur, & morbi expelluntur, viresq; & colores restaurantur & renovantur, sunt Aurum, Margarita, Antimonium, Sulphur, Vitriolum, & similia, si ex illis arcana eliciantur. Idem Theophr. lib. de restauratione & morbis ex metallis contractis, exponit precipua, quae corpora renovant, & morbos extirpant, ut ex subjecta tabella patet.

b s


Arcana



PRÆFATIO

	[Hellebori.	
	Chelidonia.	
[Herbis,	Melissa.	
Q. E.	Valeriana.	
	Betonica.	
	[Crocī, etc.	
	[Sulphureis]	
Liquo-	ut Gummis	4. pharmaca majo-
Arca-	ribus [que sunt	ra.
na ex		
	[Salinis. qui	⊕ commune.
	sunt	Alumen.
		Tartarum.
		Smaragdus.
Minera-	Gemmis	Saphyrus.
libus	que sunt	Hyacinthus.
		[Marcasita.
	[Interme-	Talcum.
	dys	Antimoniū
[Metal-		[Ex ⊙ tria
lia	Perse-	arcana per-
	ctis	fecta.
		[Ex re-
		liquis
		ci.

Hac




IOACHIMI TANCKII, D.

Hæc arcana pretiosa quidem sunt, & magnarum virtutum, si pargyrica arte rectè præparentur, atq; in morbis gravissimis cū magno successu adhibentur: attamen particularia sunt medicamenta, quæ non omnibus, sed certis tantum morbis expellendis conveniunt, mediumq; sortiuntur locum inter prædicta particularia, & universale, quod ab omnibus quaritur, à paucis verò invenitur. Sunt enim intermedia medicamenta hæc arcana, quæ priorū respectu universalia quidē dixeris: Ejus tamen quam querimus rei universaliss. sunt particularia. Nam materia nostri universalis operis, gradus excellentioris est, quàm aliorum omnium arcanorū nominatorū, quod vires, proprietates virtutesq; in se non tantum contineat omnes: verum multis parafangis illa superet, quemadmodum Rex in suo regno principibus, comitibus, Dominis & alijs subditis, præminet, & præcellit. De hac re Paracelsus libello de Spiritibus planetarū sic loquitur: Create novum mundum, q. diceret: Si quis universalem Medicinā contra omnes morbos parare cupit, illi vel opus est materia illa rudis, ex qua Deus mundum primò creabit, ex qua per separationē impuri à puro universale remediū condatur: verum homini ea non concessa est,

PRÆFATIO

quod DEUS totam elaboraverit & formas rerum omnium inde extruxerit, qua nunc in sua specie conservantur, ut simile producat sibi simile secundum substantiam & virtutes insitas & innatas. Si Medicus totum mundum, cœlos & terras simul in laboratorij sui officina destillare, preparare & separare posset, inveni-
ret medicinam universalem. Verum quia & hoc artifici denegatum est, sequi videtur uni-
versalis Medicina materiam ex Macrocosmo haberi non posse. Deinde si catholicum reme-
dium ex Microcosmo, quia quinta essentia est omnium rerum creatarum, magniq; mundi, eli-
cere cupit Medicus, incumbit illi primo in par-
tibus tam majoribus quam minimis separatio-
nem puri ab impuro institueret, postea separata
componere. Hac sanè via catholicum reme-
dium pararet; verum immensi laboris esset &
requireret hoc opus peritum artificem, monen-
te Theoph. lib. 8. de separatione rerum natu-
ralium, ubi inquit: Qui omnium rerum natu-
ralium & perfectum separatorem se profiteri
cupit, ille primò cognitionem habeat omnium
rerum naturalium: deinde sit in Chemicis ope-
rationibus exercitissimus, & intelligat, qua
com-



JOACHIMI TANCKII, D.

combustibilia sint, quæ incōbustibilia, quæ fixa, quæ volatilia, quæ facile ab igne fluunt, quæ minus, quæ item ponderosa, quæ minus. Præterea sciat cujusq; rei naturalis colorem & odorem, quæ acida, quæ austera, quæ styptica, quæ amara, quæ dulcia, cujusq; etiam gradum, complexionem, & qualitatem.

Cum itaq; ex adductis rationibus constet, vel prorsus impossibile esse Medicinam universalem condere, vel nō nisi multis laboribus eam inveniri posse, requirereq; eam artificem experientissimum, quomodo secundum Theophrasti dogma novum mundum condere poterit Medicus, qui DEUS non est ex nihilo omnia producens? Hic igitur sciendum est, in natura à DEO ordinatas esse rerum progressionem, & unumquodq; ad sui perfectionem & ultimum f. finem aspirare, quemadmodum singuli in vita humana ad altiora contendimus. Diligenter igitur hoc loco expendendum est, quis sit finis & perfectio, quam omnes res naturales exoptant. De hac questione consule Theoph. in tractatu de generatione & composit. humana, ubi docet: hominem quidem creaturam esse nobilissimam & præstantissimam, non tamen perfectissi-

P R A E F A T I O

fectissimam propter corporis mutabilitatem, & inconstantiam. In quibus enim corporibus constantia est major, in iisdem virtutes longè sunt nobiliores & durabiliore. Ideoq; inter res naturales vegetabilia & animalia perfectionis & fixitatis gradum primum obtinent, mineralia secundum: tertium verò metalla. Id quod ex naturali singulorum perfectione manifestum est. Hic gradus progressionis cum in generatione tum morte rerum naturalium etiam elucet. In generatione quidem natura ex semine in genere vegetabilium primò radicem omnibus proprietatibus seminis dotatam, producit, inde caulem, foliaq; postea flores, singula suis quoque facultatibus praedita profert, ultimò sequitur semen, quae est ejus multiplicatio. In hac perfectione natura acquiescit, quia praedestinatum terminum assecuta est. Hic progressionis gradus in generatione animalium quoq; cernitur: quemadmodum eundem in genere mineralium & metallorum fieri observamus, dum ipsa mineralia & metalla in terra visceribus vel generantur & multiplicantur, vel inter se indicem alia in alia natura ope transmutantur. Similiter in morte re-

rum

JOACHIMI TANCKII, D.

rum naturalium progressionis gradus non est obscurus. Vegetabilia enim & animalia post sui corporis mortem in mineralium naturam transeunt, in Sales nimirum secundum cuiusq; corporis proprietates distinctos: Alius enim refert naturam Salis communis, alius Nitri, alius Vitrioli, etc. Sic mineralia in metalla per progressionem mutantur, quod non ignorant, qui Vitrioli fodinas colunt, quod tandem in *as Cyprium* transit. Nam & Mineralia secundum cuiusq; naturam suos gradus servant. Aliud enim Saturni materia fit, aliud Jovis, aliud Veneris, aliud Martis, aliud Luna. Postremo sequitur ultimus gradus progressionis, qui est imperfectorum Metallorum in perfectissimum *Aurum*, quod est omnium rerum naturalium terminus & finis perfectionis ultimus. Atque hi sunt progressionis rerum naturalium gradus à Deo ordinati, quibus invicem discernuntur, & alia præ alijs excellunt, virtutibusque præstantioribus prædita sunt, *Aurum* itaque statuimus ultimum finem perfectionis omnium rerum naturalium, non

P R Æ F A T I O

non obstante eo, quod quidam gemmas Auro
 praferant. In gemmis enim non est ea perfe-
 ctio, quæ in auro est secundum aequalem qua-
 tuor elementorum mixtionem: imò eas unum
 etiam Elementum destruit, si igni committan-
 tur: Ideoq; ablato illarum astro silicibus non
 sunt potiores. Aurum verò nullam vim ele-
 mentorum metuit, nec ipsa natura per se effi-
 cere potest, ut ratione sua perfectionis aut
 nobilitatis quicquam immutetur: Imò aurum
 est ipsa materia gemmarum, quam etiam
 praestantior em ipsis largitur, quam ipsa natu-
 ra confert. Qui plura de fine & perfectione re-
 rum naturæ alium ultima cognoscere desiderat,
 is Theophrasti scripta legat & rectè intelligere
 annitetur. Cognita itaq; materia universalis
 Medicina, eam tanquam novam creabis, rege-
 nerabisq; mortificando, coquendo, destillan-
 do, solvendo, separando, coagulando, persi-
 ciendoq; omnia illa, quæ natura exigit & re-
 quirat.

Deinde & hoc sciendum est, in natura esse
 multiplicationem, quæ sit per generationem,
 & quemadmodum simile ex simili genera-
 tur: ita quoq; idem per suum simile propaga-
 tur

JOACHIMI TANCKII, D.

tur & multiplicatur. Ex seminibus enim sui generis ars, quod intendit, producit, & quidem eam materiam ad opus adhibet, qua in progressionem ultimum finem assecuta est, & semen aliarum rerum omnium esse creditur. Seminis verò proprietates hæ sunt: Primo materia Catholici medicamenti similis est materie primæ creationis, in qua conjuncta sunt & venenum & medicina, mors & vita, virtus & malignitas omnium rerum naturalium. Nam quemadmodum in Macrocosmi materia potentiâ fuerunt omnium rerum facultates tam bonæ seu utiles quàm nocentes; Sic quoque in nostra materia eadem necessario requiruntur, teste Philosopho dicente: Si materiam nostram Spirituale nuncupet, probabile quid ais: si corporale, verum dicitur: Si cælestes, non mentiris: Si terrenum, verum refers. In ipsa enim sunt cæli, terræ æstatis, autumnus, hyemis, veris, caloris & frigoris formæ & masculinitas & fæmininitas. Item Alphidio: scito fili, quod in sapientum libris sunt quatuor Elementa, & cujuslibet vegetabilis figura, & cujuslibet animalis, & cujuslibet lapidis in qua etiam maris, montium, fluminum, cælorum, c terra-

PRÆFATIO

terrarumq; & omnium segetum, corporum & Spirituum, substantiarum & colorum similitudo. Materia itaq; nostra à natura producta in se purum & impurum continet, quemadmodum alia res naturales omnes, in cuius separatione, ut loquitur Theophrastus, artifex Deum imitatur, dum quasi lumen & tenebras à se invicem secernit. Ex his secundo sequitur materiam nostram esse ipsum semen Microcosmi, hoc est, hominis, siquidem omnia, ut dictum, in homine potentià sunt, quæ actu Macrocosmus habet. Id quod testatur Philosophus in Aurora dicens: Simili ratione vocarunt Philosophi suum lapidem Microcosmum, quod rerum omnium totiusq; mundi similitudinem habeat, & inde animale dixerunt, uti Plato Macrocosmum magnum animal appellavit. Id ipsum confirmat Theobaldus ab Hohenlande in præfatione ad Ducem Bavariæ inquiens: In Alchymia penè tota natura, rerumq; universitas tanquam in speculo liquido conspicitur, cum se habeat instar mundi minoris, in quo sunt 4. Elementa, & quinta natura, quæ cælum vocant. Unde autor conjugij Solis & Lune inquit: Accipe hominem & tunde eum super lapidē, trahendo donec moriatur, postea redde ei animā

JOACHIMI TANCKII, D.

suam. Tertiò necessarium est nostram materiã
 preparatã cum Macrocosmo, & Microcosmo in
 omnibus concordare & consentire, tanquã novũ
 quendam mundũ. Nam quemadmodũ Macro-
 cosmus cum Microcosmo convenientiam habet
 cognationemq, tanquam pater cum filio, sic no-
 ster mundus cum utroq, tanquã in cõjugio quo-
 dã consentit; Inter qua n. est inimicitia, quem-
 admodum inter allium & magnetem, illa con-
 jungi nequeunt. Ferrum verò magnetẽ appetit,
 quia in utroq, unus est Spiritus & amor mutuus.
 Quartò requiritur ut materia nostra cũ Elemẽ-
 tis utriusq, mũdi sit in temperiei æquilíbrio. Nã
 quemadmodũ Elementa per se considerata (ra-
 tione enim corporis, tales exercent operationes,
 quas videmus) neq, calida, neq, frigida, neq, hu-
 mida, neq, sicca sunt: sic quoq, materia nostra
 in temperie cum Elementis puris consentit, atq,
 ob hanc cognationem ne ullum Elementum eam
 destruere poteat, nec ignis eã cõsumit, nec aqua
 dissolvit, nec terra nec aër eam corrumpit aut
 minuit. Hinc Rhasis in libro luminum docet in-
 quiens: Hac de causa precipitur Elemento-
 rum quatuor conversio, ut divinum opus, no-
 strum ritè qualificatum in fine fixetur: utq,
 c. 2. resi-

PRÆFATIO

resistere valeat omni violentia ignis corruptioni aeris, arugini terre, & aque putrefactioni non aliter, quam aurum minerale propter magnam suam perfectionem. Assimilatur etiam materia universalis medicina Elementorum qualitatibus quatenus scilicet ignis calet, aqua humida, aer frigidus, & terra sicca est. Sic quoque in principio quatuor Elementorum qualitates nostra materia insunt & vigent, quae postea mutua coactione inter se transmutantur: Ideoq; & ipsa putrefactioni & corruptioni subiecta est, priusquam summum perfectionis gradum & temperie consecuta fuerit. Quinto quemadmodum Macrocosmus & Microcosmus ex spiritu & corpore constat; sic eisdem praedita est nostra materia. Spiritus verò est subiectum vitae, corpus verò mortis; quemadmodum eruditè explicavit Theophrastus lib. 3. de conservatione rerum naturalium. Quoniam verò in corpore nil nisi mors ipsa invenitur, ideoq; artifici incumbit, ut ab inutili corpore separationem Spiritus instituat qui medicina nostra est, Marsilio Ficino adstipulante, cum inquit: Spiritus multiplicat & tingit, non corpus. Hic Spiritus in Macrocosmo indigitatur


JOACHIMI TANCKII, D.

tur cœlestis impressio, & subjectum habet, Solem, monente Theoph. lib. 2. de Elemento ignis, ubi inquit: ut Elementum ignis rectè intelligatur, prius Solem describamus, qui talis est. Omnis calor in Magdaleonem coactus est forma rotunda, in quo est albus candor. Sic albus candor in Magdaleonem formatus est ex igneo Sulphure in corpus purissimi Mercurij præ omnibus alijs Elementis. congelatus verò per Spiritum salis subtilissimum. In his tribus primis Sol subsistit siccus & calidus ut humiditati locus non sit, sed absumitur, quemadmodum ligna ignis absunt. Ideoq; Sol fons, & autor vite omnium rerum nominatur, quia fovet & sustentat omnia: sic igne & Sulphure omnem humiditatem consumit, qua morborum macrocosini causa est. Et quia ex cœlestibus seu astralibus spiritibus omnia vitam habent. sequitur Microcosmum quoq; vitam suam, tanquam impressionem quandam ex cœlo accepisse (intelligo hic non animam hominis, sed Spiritum ejus, quem communem habet cum alijs animalibus, nempe astralem spiritum.) Ideoq; definit Paracelsus vitam lib. 2. de vita rerum naturalium, Balsamum astralem, Balsamicam impressionem

P R Æ F A T I O

*sione cœlestis & indivisibilis ignis, aërem corpori
 inclusum, & tingentem Spiritum Salis. Ecce
 quā pulchrè et appositè conveniunt, hi duo astral-
 es spiritus, Sol & hominis spiritus, & quia alter
 ab altero prodit tanquam effectus à sua causa,
 summa est inter ipsos consonantia: Et quemad-
 modum spiritus Macrocosmi proprium corpus à
 putredine & alijs accidentibus tuetur: Sic spi-
 ritus microcosmi suum quoq; ab iisdem corpus
 defendit. At spiritus Macrocosmi à DEO prade-
 stinat & est, ut ante extremi iudicii finem ex suo
 corpore non migret, neq; minuat. Mundus n. à
 DEO definitum terminum habet, nulli nisi ipsi
 cognitum. Contrarium v. evenit in Microcosmo:
 is enim in individua innumerabilia divisus est,
 & quodlibet illorum vite terminum prade-
 stinatum habet, quo impleto & spiritus & anima
 (de qua tamen hic sermo non est) à suo corpore
 migrant. Priusquam verò praeordinatum ter-
 minum homo assequatur spiritus illius, & q. Sol
 parvi mundi varijs intemperaturis & morbis
 afficitur, debilitaturq; quos quia superare & e-
 vincere semper nequit; ideo misericors DEUS
 sic ordinavit, ut spiritus Microcosmicus à Ma-
 crocosmico spiritu roboretur, & conservetur.*

Porro




JOACHIMI TANCKII, D.

Porro quia Sol macrocosmi in hac inferiora per calorem agit, subjectum exposcit humidum, quod Luna cum alijs stellis illi suggerit. Hinc Sol pluvias, nives, aliasq; trium Elementorum humiditates absunit, tanquam omnium humidorum mors quedam: quemadmodum viceversa estum & calorem attemperat humiditas, vicissimq; caloris mors est, singulari ipsius DEI dispositione, ne res nimium crescendo luxurient. Si itaq; calor & humiditas justa temperie consociantur, conservatur utrumq;: Sin verò alterutrum superat, caliditas illa vel humiditas tanquam morbi macrocosmi sunt. Simili ratione Lunaris & hyemalis stellarum vis in Microcosmo humiditatis est causa, in quam Microcosmi Sol tanquam proprium subjectum agit. Hec duo Luminaria à Medicis communiter calor natus & humidum radicale improprie tamen nuncupantur, & microcosmo ingenerantur secundum Solis & Lunæ ipsius macrocosmi aspectus: nempe si crescentem Lunam, vel sextili vel trigono vel opposito radio Sol aspiciat, infans vel natus Microcosmus temperamenti boni efficitur, & Sol & Luna.

PRÆFATIO

microcosmi eodem aspectu gaudent, id est calor natus in proportionem humido radicali optime respondet. Sin vero nascente infante cœli luminaria in conjunctione & maxime in calidis signis reperta fuerint, dominium Solis, ejusq; calor natus longè vincit humidum radicale; unde in conjunctione solis & lune nati vel valedudinarij vel brevioris sunt vita. Præterea etiam si calor natus humorq; radicalis in ipsa generatione optime attemperentur: tamen in vita deinceps variè afficiuntur, unde seges morborum nascitur, & tandem ipsa mors supervenit. Si itaq; morbi præcavendi (nam quod ex utero materno tanquam hereditarium ex infesta siderum influentia accepit infans, illud prosus tolli nequit, licet nonnunquā aliquam emendationē admittat) aut ipsa mors retardanda est, microcosmici sanè affectus solis & lune nempe calor & humidum radicale confortantibus ex Sole & Luna petitis indigent. Verum quæris, quomodo Sol & Luna cœlo deducendi, vel radij illorum nullomodo perceptibiles excipiendi sint, ut medicina microcosmi fieri possint? Scias igitur cum in hominibus tum in alijs creaturis eorum operationes non esse diversas, eodem-



JOACHIMI TANCKII. D.

eademq; modo suis impressionibus in omnes res agere, impari tamen mensura secundum Dei ordinationem in prima mundi creatione sancitam.

Quo pacto vero materia universalis medicine invenienda & preparanda sit, quae ejus cum Macrocosmicis & microcosmicis astris concordantia requiratur, & quæ ratione illa in microcosmum operetur, hoc loco breviter exponam adductis tantum Philosophorum autoritatibus. Ac de materia Theophrastus libro de renovatione ac restauratione in hunc modum scribit: Renovatio corporis humani ad summam perfectionem alia ratione fieri nequit nisi per primum Ens, in quo peculiaris natura est, corporis substantiam transmutandi in melius. Nam primum ens est imperfectum compositum predestinatum ad certum & ultimum finem & corporalem materiam. Et quia perfectum non est, ideoq; transmutat omnia, quibus incorporatur, tanquam Mercurius, qui similis est imperfecto primo Enti in ipsa imperfectione: Et quamvis determinatum quid & absolutum, tamen ex perfectione non transijt, sed in se ipso finitum est. In Mercurio facultas est to-


¶

tum

P R A E F A T I O

*tum corpus renovandi, quia in ipso est mira-
 bilis laxandi & alterandi, quae etiam penitus
 explorari nequit: Attamen totus est imperfe-
 ctus & inutilis, in suis operationibus, & ra-
 tio est, quia est Mercurius, & ejus primum ens
 non in aliud corpus praedestinatum est. Nam
 qualis est, talis ejus est perfectio. Sic de primo
 ente loquimur, quod perfectum est renovare
 & restaurare totum corpus, cujusmodi primum
 Ens auri est, & quidē ob hanc causam, quod Spi-
 ritum auri totaliter occupet & subtilissimū sit,
 plus q̄ possit quā ipsum aurum. Quia ideo
 primum Ens auri penetrabile est, tanquam
 Mercurius in Metallis, nec in se habet Spi-
 ritum Salis, cujus beneficio coagulationem ad-
 mittit. Spiritus Salis, qui primum Ens coagu-
 lat, adimit illi eam vim, ut aurum tantas
 virtutes efficere nequeat, quam ejus primum
 Ens: quemadmodum vinum frigore congela-
 tum pristinas vires nunquam recipit. Ex hoc
 igitur Theophrasti loco, quae sit Materia catho-
 lici operis facile colligere licet.*

*Cognita igitur materia, deinceps ea pra-
 paranda & suis gradibus exaltanda est, ut
 majores & efficaciores vires assumat, quā
 illi*



JOACHIMI TANCKII, D.

illi naturalis perfectio largita est: quemadmodum vinum sublimatum, quò sepiùs destilletur, eò magis in suis gradibus exaltatur.


Cujusmodi verò hujus Medicina in corpore humano operatio sit, ex eo liquet, quod diximus, Medicinam hanc esse novum & integrum mundum, qualis ipse Macrocosmus & Microcosmus est, sunt illi tres in Spiritu unus mundus. Nam astrum macrocosmicum & microcosmicum tanquam Spiritus vita, & astrum Lapidis nostri sunt in Spiritu res una, etiamsi tria diversa corpora habeant: quemadmodum Magnes & ferrum Spiritu unum quid sunt, corporibus verò distincta, ideoque inter se amicè conspirant. Jam quorum est Concordia concors, illa mutuo sese avidè amplectantur: Et sicuti Mas & Uxor ex una sunt materia producti, concorsq; inter ipsos est consonantia, ideoque mutuus etiam amor & studia inter ipsos: Similiter si hic externus Sol seu Ignis Spargyrice arte preparatus humanum corpus ingreditur, & cum Spiritu vita sese conjungit & unit, quis negabit, eo quam primum vita Spiritum corroborari, auge-



P R Æ F A T I O

augeriq. atque hinc omnem impuritatem & noxiam superfluitatem statim consumi & expelli? Nam quo modo ignis culinarius & visibilis ligna & lapides consumit: Eodem essentialis ille ignis Philosophicus omnes corporis superfluitates natura molestas depascitur, & mutat in corporis substantiam, convertitq. in bonum, natura amicum & acceptum. Atque ut hac fiant planiora, exemplis illustrabo. Urtica cum habet urendi, ideoq. in corpore pupulis excitat, quis quaso hujus rei causam sufficientem reddere potest? Vis enim ea nec actualis nec materialis est: Similiter cantharides cutim exurunt, & flammula herba, quæ ignis quidem non sunt, attamen facultatem urentem habent. Non diversa est regeneratio & renovatio corporis humani, quæ fit per essentialem nostrum ignem, quæ id quod in natura vitiosum est, vi inenarrabili quasi exurit. Omnibus præterea notum est per ignem materiale omnia expurgari & purificari; id quod in Amianto conspiciamus: Ideoq. à natura non abhorret, si dicamus renovationem in corpore nostro non alio modo fieri posse, quàm ignis cujusdam beneficio. Hinc duos

ignes



JOACHIMI TANCKII, D.

ignes in natura esse colligimus, Materialem & essentialem. Materialis per flammam operatur: Essentialis per essentiam & virtutes suas, corpusq; purgat & clarificat non aliter quam ignis materialis impuritatem in are absorbit, ut campana sonum edant clariorem: Sic nostra Medicina non tantum corpus purificatur, verum & ipse Spiritus vitæ corroboratur & nobilitatur, judiciumq; & memoria acuitur, totusq; homo expulsis omnibus superfluitatibus & fecibus, quæ morborum causæ sunt, tanquam balsamo quodam imbuitur secundum omnes & singulas partes renovatus & regeneratus. Ex his itaque, quæ adducta sunt, liquidò constare arbitror, quæ materia Catholica medicina sit, similem nimirum eam esse materiæ creationis macrocosmi & microcosmi, seu homini, quæ 10. q; Elementorum qualitates in se habere, non tamen corporali sed spiritali modo, continereq; in se omnes facultates & virtutes superiorum & inferiorum, Quis igitur dubitabit omne genus morborum hoc catholico ejici & curari, constantemq; sanitatem usque ad prædestinatum vitæ terminum conservari posse. Postremò ut id quoq;

Colo

PRÆF. JOACHIMI TANCKII, D.

Colophonis loco adjiciam, ex his, quæ de generibus Medicæ artis in medium adduximus, facile quis intelliget, quo loco hic liber practicus Medicus habendus sit, eum nimirum ad particularem Medicinam referendum esse, & partim Galenicum, magna tamen ex parte Chymicum esse, quod singulis morbis curandis medicamenta Spagyrica arte præparata assignata sint. Universalis enim Medicina omnem omnium morborum curationem unico Catholico absolvit & perficit. Vale igitur & vive lector benevole, & nostrum studium æquissimis mentis oculis aspice.



CAT

CAVTELA.

Rimū necesse est in omni fere
genere morborum, si aliās Chy
mica huiusmodi cum fructu &
utilitate quis adhiberi tentat, cor
pus prius particulariter & univer
saliter evacuetur & purgetur. Il
ludq; vel per excrementa & sedes,
vel alio aliquo vomitorio medica
mento: prout cuiuslibet hominis na
tura patitur & admittit. Inpri
mis verò in Chronicis morbis. Tunc
enim majori quid commodo & secu
ritate in ysdem potest præstari.

Deinde: requiritur etiam, morbo de
pulso vel curato, medicamenta ite
rum


rum confortantia., quis pristinis
Et amissis viribus nanciscatur
corpus debilitatum., adhibean-
tur.

Tandem : quaelibet Chymica ita sunt
preparanda, ne temere praetereun-
do materiam peccantem Et corpus
Et totam Naturam., labefactent,
corrumpant atque frangant, sed
morbum duntaxat spectent, inve-
stigentq;. Quod equidem Practico
Chymico praeteris considerandum
puto : ne fortassis per se ipse tan-
tum, sed etiam una Chymica in con-
temptum Et opprobrium cant medi-
camina.

Item :

DE OLEO & EIVSQUE VERO USU.

Inter caetera Chymiae olea, quoniam
non



nō infimum locum obtinet &, equum
est quoq; ut ejus usus & verus admi-
nistrandi modus non ignoretur. Ac-
cipe igitur ovum vel vitrum, ma-
gnitudine ovi, infunde vinum vel
aquam vel alium quem purissimum
liquorem morbo non ineptum. Eo-
q; facto, infunde oleum &, ut nan-
ciscatur eo sapore, quo acetum,
quod sua præ acritudine potest hau-
ri. Etenim sapor, si dulcis, nimis
remanet, haud potest oleum exqui-
sitam operationem suā habere. Si ve-
rò nimis est acetosus, Natura impla-
cabilis est & ingratus. Quod si infu-
disti, sepone ad semiborule spaci-
um, ut fiat inter duo ista corpora ve-
ra unio. Tunc egroto administra-
manè & vesperi. Mulieri autem
non item, ut nec infanti, Dosis sit
v. vj. vij. viij. & non amplius, pro
d con-

constitutione corporum. Post
hac sit jejunus egrotus, usq; ad tres
horas, nec cibo potuq; utatur. Li-
cet etiam uti ante prandium, imò &
vesperi: quo tempore cruditates
quam optimè consumere videtur
ventriculi.


Sciendum quoq; , medicamentis illis,
quis crebrò quis utatur, præsertim
Cronicis in morbis, Naturam assue-
fieri tandem, & ventriculum longo
usu pro cibo suscipere. Propter-
ea varietas medicamentorum, ad-
hibenda, qua si quis non valeat,
tunc ad minimum Dosis superior
augenda. Nimirum: seniori gutt.
xx, juniori x, vel xiiij.

DOSIS seu MODVS
ADMINISTRANDI.

In Scribis: Ante Paroxysmum.

Gutta: Sine intermissione.

Ite-



Ictericia: Ad tres dies, semel in.
Hydrope: Ter in die (die.
Contractura: Ter in die.
Ulceribus: Bis in die.
Vulneribus: Bis & ter secundum
vulnus in fin. sem.
Purgation. de nocte.
Menstruis, juxta tempus suum.
Colica: semel aut bis in doloribus.
Vertigine: sine intermissione.
Peste: semel intra & extra.
Apostem: Cottidiè bivies. Si bis
administrationibus non juvatur,
derelinquatur.



ENODATIO vel SIGNI-
FICATIO CHARACTE-
rum Chymicorum in
hoc libro.

☉		Aurum,
☾		Luna.
♂		Mars.
☿		Mercurius,
♄		Saturnus.
♀		Venus.
♃		Jupiter.
♁		Antimonium.
⊖	id est,	Sal.
⊕		Viſtriolum.
⚡		Sulphur.
⊕		Spiritus.
⚗		Acetum.
☿		Mercurius ſublimat⁹.
℥.ε		quinta eſſentia.
Δ		Ignis.

Arri-

*Arrige aures ad ea
Quæ Hippocrates li. de prisca Medici-
na suggerit, inquiens:*

NEq; sicco, neq; humido, neq; ca-
lido, neq; frigido, neq; horum quo-
quam hominem lædi existimarunt, neq;
horum aliquo ei opus esse. Sed quod in u-
noquoq; potentius esset, & supra naturam
humanam, adeò ut ab ea superari non pos-
set, id lædere censuerunt, & tollere conati
sunt. Est autem valentissimum, inter dulcia
dulcissimum; inter amara amarissimum, in-
ter acida acidissimum, & quod in re quaq;
summum est. Hæc enim in homine ines-
se, eiq; nocere videbant. In homine nam-
q; inest & amarum, & salsum & dulce, &
acidum, & acerbum, & insipidum, aliaq;
sexcenta, quæ pro copia & viribus, varias
habent facultates. Et hæc quidem mixtione
& mutua inter se contemperatione, neq;
cernuntur, neq; quenquã molestia afficiunt.
At ubi horum quidpiam secretum fuerit,

& per se extiterit, tunc & conspicuum sit,
& hominem molestia afficit.


Quæve Aristoteles inter mala benè dixit.

Omnis Animæ potestas, alterius cuius-
dam corporis particeps esse apparet,
usq; diviniore, quàm quæ elementa ap-
pellantur: Et quemadmodum nobilitate
obscuritateve animæ inter se discrepant,
ita & natura ejus corporis differt. Continet
enim in se semen, cujusq; fecunditatis suæ
causam, nempe ipsum calorem, qui igneus
minimè est, neq; id generis facultatem ali-
quam æmulatur, sed Spiritus qui in semine
foamanteq; corpore coerctur, & natura
quæ in eo est Spiritu, proportionè respōdet
Elemento stellarū. Quamobrem ignis nul-
lum animal generat, neq; constitui quicquā
densis, vel siccis, vel humidis videtur. At ve-
ro Solis calor & animalium, non modò qui
in semine continetur, verum etiam si quid
excrementi sit, quamquam diversum à na-
tura, tamē id quoq; principium habet vita-
le. Itaq; dura, mollia, lenta, rigida, aspera,
levia, caloris & frigoris vi effici possunt: at
propria cujusq; ratio & essentia, nequaquā
ex Elementis emergit.

ER-

ERRATA.

In Praef. D. T. b. 3. l. 16. quod in Marcasta. b. 7. l. 17.
 ultimum finem. c. 4. pag. altera. l. 13. praecavendi.
 c. 6. pag. alt. l. 10. vira. ibidem, pustulas. l. 14. curem.
 P. 5. l. 10. Ol. Philosophorum.
 Pag. 11. l. 10. Paracelsi. p. 15. l. 11. usurparus. 16. l. 9. Ol.
 N. Molch. an. 31. 22. l. 1. chirurgi. 33. l. 1. Insere. Cuscuta
 Pimpinella. 50. l. 15. Phthisis. 53. l. 11. purgandus. 61. l. 21.
 Cohab. p. 66. l. 9. corr. l. 23. ⊕ 71. l. 8. Q. E. vini. 80.
 6. singulum. 81. l. 21. Mastichina an 82. l. 1. ⊕ Com
 83. l. 6. Ad tactum remanent foreole. Ventr. 90. l. 10. Hy.
 posarcam. 96. l. 14. ⊕ in aq. rosar. p. 106. l. 4. Ol. ⊕
 cum 107. l. 20. Rhetico. 119. l. 11. Artemisia an. x j
 126. l. 23. inungantur. 142. l. 17. alvus. 143. l. 4. eo locus
 153. ult. R. Vnguenti. 154. l. 14. putrefactam & morri-
 ficatam. 184. l. 8. g. III. vel IV. 198. l. penult. degeneratio.
 Cetera aequus videat lector.



LIBER PRIMVS
DE MORBIS CA-
PITIS.

AD EXTIRPANDOS CRINES.

℞. ʒ. ʒ.

℞ vitæ

Ol. ʒ

Balsam. ex ☉

Ol. auripigmenti.

CONTRA CAPILLORUM
CASUM.

☉ nitri, cum vino malvatico, *Sepi-*
us hoc lauentur capilli.

Perficariæ

☉ potabile.

CAPILLOS CANOS REDDEN-
TIA NIGROS.

Oleum ☉. *in aqua Zacchari candi*
mixtum, lauentur capilli sæpè.

Colocynth. *in lixivio posit.*

CAPILLOS FLAVOS RED-
DENTIA.

A

☉ Petræ

⊖ Petrar & lupini, in aqua calida
Sapius laventur crines.

N O T A.

*Sapius laves capillos lixivio, in quo decocta
 sit herba Cichorii, a seipso siccescere
 eos sine.*

VEL:

℞ Calcis & Cinerum ramentorum
 vitis an. p. aq. F. ex his lixivium forte.
*Hoc sapius crines come, & perse sicce.
 scere permitte.*

A P H T H A S.

Ol. $\frac{1}{4}$

℞. E. $\frac{1}{4}$

⊖ contusum, humectatum intin-
*gantur in eo titi viticia illis q̄ illi-
 nantur.*

CONTRA FURFURE.

⊖ Absynthij


℞. E. vini

Ol. Granorum lauri.

Mastycis.

⊕ ⊖ sapius unctus. ℞. ss.

ALOPE.



DE MORBIS CAPITIS. 3

ALOPECIAM QVÆ MVTA-
TUR INTERDUM IN LEPRAM.

Vapor ⊕ ex coctione.

Ole. ♂

Petrolei loto prius capite ex lixivio.

Arsenici.

℞. E. vini.

Aq. ♀

Ferrum Philosophorum.

Ol tartari. *per descensum.*

THYRIAM SANANS.

⊙ potabile.

♂.

PEDICULOS PHTHIRIASIN.

⊖ Levistici

Imperatotix.

Ol. ♀. *pannum ex lana confectum in-
tingito in eo.*

Auripigmen.

℞. E. vini.

Oleum laurinum, *Illitum.*

Cocculæ delephant.

AD FACIEM DEALBANDAM.

A 2

Ol. Talci

Ol. Talci.

Tartari.

Aq. lactis caprin.

Florum sambuci.

Ol. myrrhæ.

⊖

℥

Hyssopi cum aqua rosar.

RUGAS DEPELLENTIA.

℥. E. Vini. facies eâ labetur.

Ol. Tartari. *per descensum.*

Ol. Talci.

NATURALEM FACIEI CO- LOREM REDDENTIA.

Ol. ⊕ *in vino malvatico.*

ITEM:

*Sanat etiam hoc modo intima corporis ul-
cera.*

Balsam. ⊖

⊖ commune.

Ol. Tartaricum *℥. E. vini.*

Laurini:

℥. E. ♂

Aq. ♂.

MACU

DE MORBIS CAPITIS.

5

MACULAS IN FACIE.

℞. E. vini.

Ol. $\frac{A}{4}$.

Hyssopi cum aqua rosar.

Cinamomi

Lauri.

(rum } *sapius unga-*
 tur facies.

⊕ cum aq. flor. faba- }

Ol. Petrolei. Inungatur locus adfect.

+ ⊕ cum aq. fabarum, *sapius im-*
 positus.

⊖ Absynthij.

CAPUT PURGANTIA.

Ol. succini g. ij.

Perlarum.

Cinamomi.

⊙.

Garyophil.

Majoranæ g. iij. *in aq. Betonica.*

Fœniculi g. v.

Anisi.

Balsam ex Aloë.


Extr. Storac. calam. & myrrhæ f. pilul.

CAPUT CONFORTANTIA, ET
cerebrum excalfacien.

A

3

Ol.



Ol. carvi

Cinamomi. *naribus inditum.*

△

Liq. Perlarum

+ Succini.

Liquor corallorum.

Cristallorum. *Dosis g. xv.*

Vomitorium ex ⊖ Angelicæ.

Ol. succini.

Fumus ex myrrha *narib. excipiat.*

Ol. Melissæ g. vj.

Anisi g. i x.

De lateribus. *naribus inditum.*

℞. E. vini. *sepius eâ lavetur caput.*

CAPITIS DOLORES SEDANTIA.

Ol. foeniculi.

⊙ Potab.

⊖ Pimpinellæ.

Plantaginis.

Persicariæ.

Liquor crystallorum.

+ ⊕ ♀

Ol. ⊕ *vel etiam cum aq. flor. sambuci.*

fuc-

succini.

Anisi, *naribus inditum.*

Fœniculi

Hyssopi.

⊕ *cum corseru. Beton. rosarum.*

Laudanum opiatum.

Panchymagogon ℥j.

CEREBRUM PURGANTIA.

Vomitorium de ⊕

Purgatur etiam per Elleborum & sol. Persica.

CEPHALALGIAM.

Panchymagogon.

HEMICANIAM.

Panchymagogon ℥j.

MANIAM.

Maniæ sedes est in cerebro, & vocatur:
die Tobesucht.

+ ⊕ *in aq. Pulegij.*

℞ Rad. flammulæ recentis vel in aceto imbibitarum.

Flor. flammulæ recentium vel imbibitorum ana ℥ j.

Pinguedinis Meuländer. ℥ ss.

Cantharidum ℥ v.

A 4

Fer-

Fermenti.

Aceti an. q. s. F. unguentum & superimponatur. Arefactum rursus madesiat aceto.

EXPERIMENTUM.

Θ Angelicæ purgat cerebrum.

Aqua florum Cheiri, bibita.

Epilepsia per Mineralia auferatur.

Specificum Diaphoreticum.

Ol. phlorum. *nares eo inungantur.*

Hysopig. *iv. vel vii.*

Melissæ g. *vi. Frons eo inungatur.*

Iuniperi, *in aq. Peonie vel florum tilia.*

Mithridat. *dentibus illitum.*

Aqua lavend. compos.

Liliorum convallium.

Panchymagogon Θj

Ol. Θ *cum hyssop.*

♂.

℞. *℞. ♂.*

† Θ ♀.


℞. *℞. Ellebori nigri.*

Θ Pimpinellæ.

Ol. anisi.

Foeniculi.

℞. *℞.*



℞. E. vini.

Cristalli de ☉

Ol. Succini. g. iiii. *vel etiam plura in a-*
quis caput respicientibus. Inungan-
tur item eo arteria.

℞. E. corallorum.

☉ Diaphoreticum.

Ol. de lateribus.

⊕ ⊕

Ol. ⊕ acre & dulce.

N. Moschat. *Membris inunctum.*

MELANCHOLIAM CURANTIA.

☉ Potab.

Liquor. ☉.

Materia perlarum.

Essentia Croci

Macis.

Corallo.

PRÆSERVANTIA à MELAN-

CHOLIA.


☉ Potab.

Ol. ☉

Argenti.

Ferri.

A 5



♁

Cupri.

♁

Stanni.

℞. E. ☉

☾

♂

♀

♁

Stanni.

Ol. ☉

Tartari.

♁

Solutio Corallorum.

Cristallorum.

Gemmarum.

Perlarum. ℞

℞. E. Melissæ.

Chelidoniæ

Carolinæ

Ellibori utriusque


Opium magnum.

Anodinum summum.

℞. E. Opii.

Papaveris.

Lolij



Lolij.

Jusquiani.

Aq. vitæ.

Aurea.

Caponis.

Solvens.

Elix. corporis.

Tinctura rebis.

Elix. tinctur.

Proceden. tincturæ, *Pararelsi, de morbis amentium.*

Rx Corall. ℥ iij. Visci quercini, hypericonis an. ℥ iv.

Storac. calam. Laudan. gum. an. ℥ xvj.

Urinæ destillatæ ℥ ij. *Reduc in decoctionem clauso alembico per diem & noctem destilla.*

Ol. ꝑ cum aq. Borræg. & Bagloss.

℞. E. Corall.

⊖ Gratiolæ vel gratiæ Dei.

Plantaginis minoris.


℞. E. vini.

Coralli.

Perlarum.

Ol. sucini g. vj. *cum aq. rosmarini.*

Melissæ



Melissæ, g. vj.

Nucis moschat. gr. vj.

Fœniculi.

† ⊕ g. iv. cum aq. ⊕

Crocus *summa medicina tristitia.*

Ol. croci.

Diaborraginatum.

Diabuglossatum.

⚞ malvæ.

Rosæ.

Magisterium Abôrmacis, sive

Corall. rub.

Turbith ☽

hyoscyami.

Diasena Nicolai.

Magisterium ex Kibric.

Ol. Solis.

Besacharis.

Nucis myristicæ

Turbith ♀.

Succus aristolochiæ albæ.


Dianthos Nicolai.

⊖ Solis.

Balsam ♀

Ol. Persicariæ.

Florum



Florum thym.

Sauröl ex moscho.

Ol. Garyophil.

*Principio etiam secari potest vena cordis
aut media, & post hanc basilica in si-
nistro brachio aut vena pedis sinistri,
item cephalica in dextra manu.*

Lapis lazuli gestatus.

PURGANTIA EAM SUNT:

⊖ comune.

Ol. ⊕. cum aq. Buglos. & Borrage.

℞. E. Corallor.

⊙ Potab.

⊖ Gratiolæ.

Plantaginis.

℞. E. vini.

Ol. Croci.

Melissæ. g. vj.

succini g. iij in aq. rosar.

Panchymagon. ℥j.

Ol. N. mosch. dest. g. vj.

Fœniculi.

⊕ cum aq. lavend.

succini in aq. tilia.

Extr. corall. in aq. rosar.

CL

CIENTIA verò MELANCHOLIA

am & tristitiam hæc sunt:

Opiatum primum.

Lolium purum.

PHANTASIAM CURANTIA.

Θ Plantaginis

Coralli rubei. *gestati.*

Ol. N. moschat.

Ol. Thymi

Melissæ.

℞. E. vini.

Balsam. ex aloë.

℞. E. D.

+ Θ cum ol. hærthem g. iv. & ejus-
dem Aqua cautè tamē adhibendus.

℞. E. Perlærum.

Ol. Melissæ g. vj. vij. viij.

Fœniculi.

Thymi.

succini.

HILAREM ANIMUM

REDDENT.

℞. E. vini.

Extr. corallor.

lingua serpentis *gesta.*

ME

MEMORIAM CONFOR.
TANTIA.

Ol. succini. *olfactum.*

℞. E. vini.

Ol. ☉ cum Arotho & fœniculo.

de lateribus. cervix eo inungatur.

N. mosch.

☉ cum aq. fœnic. vel fumar. a:

Melissæ.

† ☉ cum oleo fœnic. vel aq. fœnicul.
g. vi. sæpius usurpatum.

CONTRA VERTIGINE M.

Cl. succini. in vino vel aq. Beton.
vesper sumptum.

℞. E. vini.

Ol. anisi.

☉.

☉ Garyophil.

Plantag.

Ol. Garyophil.

☉

☉ Pimpinellæ.

Magisterium perlarum.

Cristalli gestati.

Ol.

Ol. de lateribus.

Panchymagogen.

℞. Pulv. hier. s. 3j.

Species Diaphan.

Diambre.

Diamosch. d.

Macis.

Sem. peon.

Ol. N. mosch. 3j.

succini g. v. *F. unguentum ad so-*

℞. Ol. N. mosch. 3j. *(omnia.*

Ambre justæ g. vj.

Nigræ g. iij.

Mosch. g. vi.

Zibethi g. x.

Ol. lilior. convall. g. iij.

succini albi g. ij. M.

Signetur *unguentum ad vertiginem.*

℞. Pulv. citoniorum ʒ i

Galangæ 3j.

Coriand. 3. jv.


Macis.

N. mosch. an. 3j.

Masticis.

Sem. Anisi.

Fce-



Foeniculi an. 3 β.

Cinamomi.

Pulv. cort. citri. an. 3 j.

Sacch. rosat. tabu, ̄ v. F. *trochea*
à prandio.

Rx. Ol. major.

succini albi

Lavendul. an. g. iv.

Sacchar. alb. ̄ iv. F. *rotula.*

Manè & vesp̄ri una utatur rotula.

INCUBUM EPHIALTEN.

Ol. Piperis.

⊕.

succini.

+ ⊕.

Ol. Juniperi.

Extr. corallor.

SPECTRA DEPELLENTIA.

Liq. corallor. ̄ j. vel ̄ ss.

Coralli *gestati.*


⊖. &

Liquor. ⊖ vel Balsam. Item:

Thuris.

B

EPI-



EPILEPSIAM.

Si dubitas de morbo, injice viscum quercinum offæ, sine sale. Si vescitur tanquam falsam, certum est, eum eo morbo laborare.

Craneum hominis *in potu suspensum.*

C U R A.

Duplex est Arcanum. Aliud vitriolat-
tum g. iij. aliud ☿ ☉ g. iv.

Balsam.	Alocs	} <i>In nucha sunt ad- ministra- di.</i>
	Myrabolanorū.	
	Chebul.	
	Belliric.	
	Indorum.	

℞. E. Corall.
Perlarum.

Ol. ☽.

☉ ☽.

Ol. ☉ *guttatim exhibitum.*
cranei hominis.

☉ Plantaginis. (*majoris & mino-
ris.*)

Ellebori

Euphras.

Euphrasie.

Ol. succini. *Infanti vix nato g. j. in lacte materno exhibitum de lateribus.*

Vomitorium de ⊕ albo.

Ol. ⊕ cum essentia peonie vel florum
♀ Philosophorum. (tilia.

Ol. ⊕ in aqua vite usurpatum praeservat per totum vite curriculum ab Epilepsia.

♀. cum decocto peonie & Be-
tonica

Cinamom. & aq. Cinam.

Lavend.

Ruthæ.

Aq. theriacalis.

Ol. Cinamomi. manè & vespere in aqua sumtum.

+ ♀.

Ol. Melissæ g. vj. vij. per aliquot dies cervicem & tempora eo inungas.

N. mosch. g. vi. vel vij sumatur. eo q̄ etiam tempora inungantur

Carvi.

B 2

+ ⊕

† ⊕. g. j. cum Ol. ruta & aq. ruta.

Ol. saphiri.

℞ E. corall.

Ferrum philosophor.

⊖ Gratiolæ.

Criſſanthæ.

℞ E. Perlarum.

Ol. ⊕. in aq. fœniculi, vel Spiritus
in aq. juniperi. vel etiam in Cheli-
donis aqua.

℞ potabilis.

Ol. Anisi naribus inditum.

CATHOLICUM MORBUM sive HISPANICUM.

⊙ potabil. g. iv in vino vel theria-

⊖ Buxid. (ca.

Liquor. ℥.

Arcanum corallorum.

⊖ syderitis.

Liquor ℞.

ANALEPSIAM & CATA- LEPSIAM.

Ol. ⊕.

APO-

APOPLEXIAM. GUTTAM. PARALYSIN.

Gutta est paralyfis & Apoplexia contractio membrorum.

Cura ejus duplex.

Physica partim : partim chirurgica. In physica ante omnia synovia consumi debet, & arcana adhiberi, quæ consumunt & confortant, & faciunt novam synoviam. Membra verò ijs remediis confortantur. Per ea remedia, qui suo calore ad id faciendum idonea sunt.

Unguentum.

In Apoplexia & Paralyfi consumpta ./ post paroxysmum.

℞. Ol. de baccis lauri.

Axungia castorij ex testiculis.

Liquor. de anacard.

Piperibus.

Granis Paradyfian. ℥ j. ss.

Euphorbij liquefacti q. s. f. unguent.

Post consumptum paroxysmum æger decies eo uno die inungatur, & continuetur ejus usus v l. septimanis.

B 3

Cura

Cura ex chiurgia.

Fieri debet primùm apertio & postea
emplastrum imponi & aperiri usq; ad cen-
trum morbi.

℞. De quatuor gummis maiorib. an ̄ j.
Liquoris asphalti.

Carabe. an. 3 ij.

Ceroti de minio ̄ i v. *Reducatur
in Emplastrum.*

Membra ea quæ læsa & affecta sunt, Deo
committantur.

Duplex sit medicamentum quod adhi-
betur. 1. Confortantia ex essentia con-
fortativorum ex mineralibus. 2. Operans
in membro affecto : idq; est Balsamus ex
calidis factus.

Confortatio :

Aurum.

Gemmæ.

Perlæ.


Lapides.

Coralli.

⚥.

⊕

Cam-



Camphora.
Mumia.
Spodium.
Plantag.
Cranium.
Aronus.
Unicornu.
Manna.
Majorana.
Sem. pæoniæ.
Radix piretri.
Fol. ellebori.

B A L S A M.

℞. Castoreum.
Lavendula.
Lilium convallium.
Serpentina.
Sevi hircini.

Origo Apoplexiæ est in cerebro.
Paralyfis in nucha.

C U R A P E R B A L N E U M.

Balneum confice ex:

Agrimonia
Florib. lilij convallium.

B 4

Radic.

Radic. hirundinar.

*Thierſalch. In hoc Balneo balneetur
agrotus & ungatur hoc subsequen-
ti unguento:*

Rx. Pingved. vulp. ℥j. adde

Castor destillati ℥ v.

Terebinthinæ destillatæ cum pipe-
recum cantharidibus & baccis
lauri ℥ vijs. F. unguentum.


Vitriolum est summum arcanum in ce-
rebro. Distilla per retortam vel descen-
sum, recipiens fit lacteus, tum cessandum,
liquor erit infundo. In descriptione Ol. ☉
Dosis phlegmatis est ℥j. semper antè pa-
roxyſmum. Si erit caducus de 20. annis
ad 40. ministra liquorem. Dosis liquoris
℥j. Oleum detur illis, qui ultra 40. an-
nos hoc morbo laboraverunt. Dosis g. iij.
Si morbus habere potest exitum, tollitur
paroxyſmus. Exitum a. perit in capite. Man-
na ./ ros exiccatus, si separetur purum ab
impuro. Thereniabin. ./ Iron.

C u r a.

Serum ex lacte ovil. *prodest.*

Beta.

Folia



Folia Ellebori nigri.

Cranci alkali & sanguis humanus
profunt.

Cautela.

Abstineat à fructibus Aromaticis,
à Rapis albis.

Pastinacas }

Cuminum. } *admittat.*

Fœniculum. }

Camphora } *coagulant aërem ad tē-*
Spodium } *pus.*

Manna præparata. Dosis g. iij.

Baliā, ex galbano, *post paroxysmū*
coiungatur nucha.

Theriacalib.

Experimentum in Caduco.

R. Sang. human. de sano homine
vel captivo.

Digeratur per vi. septimanas, tunc fit
coloris aurei.

Hujus singulis Mensibus tempore ple-
nilunij sumatur ℥j. & continetur per xii.
Menses. Tunc adest vera cura.

Pyrethrum & pœonia destillata etiam
curant.

B 5

PRO-

P R O B A.

An aliquis fruatur integra valetudine?

℞. Cornu caprini 3 j.

Alisæ fætida 3 β. impone prunis ardentibus. Gustet caducus & statim concidet. Quod si non laborat hoc morbo, non cadit & verè securatus est. In Epilepsia non est scarificandum, phlebotomandum, neq; diærandum.

A T T O N I T U M M O R B U M.

Ol. ⊕

Liquor. ʒ.

L O Q U E L A M R E S T I T U E N T I A

Ol. ⊕ *in aq. rosar datum.*

succini. g. viij. in aqua cinam.

& lavend.

Nucis moschat.

S O M N I A H O R R E N D A &
I N S C I T A.

Ol. anisi.


Balsam. ⊖.

Essentia ⊙.

Perlarum.

Lapid. pretios. vel gemmarū.

S O.



SOMNIUM CIENTIA.
vel ad vigiliam morbosam.

Ol. sesami.

Peoniae.

Succini.

Mandragoræ *temporibus illine.*

Laud. opiat g. iij.

Ol. \oplus cum lactuca & papav. \oplus

de laterib.

Anisi. g. v. 8. 1x.

 $\dagger \oplus$ ex aq. lacte papaverino *sa-
pius usurpatus.* $\oplus \oplus$ cum aq. artemisiæ vel hyso-
pi vel salviæ vel papav.Cinamomi. *caput eo inunga-
tur.*

R. Unguenti de alabaistro 3j.

Ol. N. mosc. 3j.

Opij g iij.

Ol. Nymphæ 3j. M.

Sign. unguentum ad somnum.

R. Unguentum populion. 3j f.

Ol. N. Mosc. 3j f.

Opij

Opij g. iij. M. F. *unguentum somni-
ferum.*

Aliud.

R. Ol. N. Moscat. 3j.

Opij g. x.

Camphoræ g. iij. M. S.

Unguentum ad somnum.

Potio præparetur ex lacte papaver.

Notandum.

Applicatio ista unguentorum fieri pri-
mum debet, temporibus, fronti, arteriis in
corpore & circa talos. Item: volis manu-
um.

LINGUÆ PARALYSIN.

Ol. Melissæ, *inunctum.*

☉ potabile.

SPASMUM CYNICUM.

Ol. de laterib.

Vires alicui subtrahens est


℞. E. Karlinæ.

RISUM MOVENTIA.

☉ potabile.

Ambra acuata.

Cor-



Cordiale grave.

Magister. croci.

Manna.

Macis.

Laticia ♀ Theoph.

TUMOREM LINGUÆ.

Ol. Melissæ.

⚔.

CATHARRHUM SEDANTIA.

⊖ comune.

Ol. ⊕. Penna in id intingatur & epiglottis inungatur, caput inferiora versus flectatur & tunc exit phlegma, quod si sequetur sanguis, cessandum.

Extr. storac. & myrrha. f. pilula.

Ol. carvi.

⊕ ⊕. pro sternutatione cum ℥. E. garyophil. Candela pro fumo ex ligno Aloës, storacis, Calamitæ. Asa dulcis, garyophil.

CATARRHUM & CAPUT CURANTIA.

Ol. ⊕ cum aq. mentha.

Ani-

Anisi.

℞.

℞. E. ♂

Panchymagogen. ℥j.

+ succini.

Olc. ♂

Cera. }

Arsenici. }

℞ Philosophorum.

Laud. opiat.

Ol. macis.

Succini & Garyophil. *sumt̃.*

Juniperi.

Carvi.

℞. Flor. ♂ g. v.

Theriac. opt. 3℔.

Conserv. rosar. ℥iij. F. *sudorife-*
rum. Postea haustum sume
vin.


Ol. fanniculi montani.

℞. E. vini. *Si à frigida caussa oria-*
tur catarrhus.

⊖ Levistici.

Carvi. *in naves cum aqua attra-*
ctum.

Cri-



Cristalli de ☉.

Euphorbium, *pro pulvere sternu-*
tatorio.

Ol hyssopi. *Decidant gutta ejus in*
lapides calidos & attra-
hantur in nares.

FACIEI TUMOREM
vel Hydrocephal.

Ol ☿.

Cristalli de ☉.

TUMOREM CAPITIS.

Ol. hyssopi. g. vi. viij. vij.

DE OCULORUM AFFE-
CTIBUS.

VISUM CONFORTANTIA.

Ol. ☉ cum aq. fœnic. suntum.

† ☉ cum essent. euphras. g. xi. & a-
qua euphras. suntus.

Ol. fœniculi.

Humor Valeri: oculis inflatus, pri-
us in ore masticatus.

OCULOS HEBETES CLA-
ROS REDDENTIA.

Magisterium perlarum.

☉.

⊕ Album cum aq. chelidon. vel verben. vel rosar.

⊖ verbasci g. j. oculis inditum.

⊖ Chelidoniæ.

℞. ε. ♂.

⊖ potabile.

⊖ Centaurij.

Euphrasie.

Nitri cum melle rosar. vel vino malvatico.

⊕.

Commune.

Ol. Cinamoni vel garyophil. in angulos oculorum.

Fœniculi.

succini in aq. Euphrasie.

Arcanum corall.

⊖ cum lacte super marmore tritum oculis eo inungantur, prohibet oculorum unguem.

ÆGYLOPAM.


⊖ Imperatoriæ.

Borraginis.

Hypericonis.

Melissæ.

Cu-



Pimpinellæ.

Acs Philosophorum.

Ol. ♂.

Auripigment.

Essent. ♂.

⊖ nitri præpar.

Ol. ⊕.

⊖ ⊕.

♁ Philosophorum.

⊙ Diaphoretic.

Acs ♀.

Ol. ♀. cum oleo communi & cera
g. x x. *f. unguentum.*

Turbit. ⊙ g. iv.

Ol. succini g. vi.

Juniperi. *inundum.*

Rx. ⊖ nitri.

Terebinth.

Minij. *f. emplastrum.*

⊖ veronicæ.

Cristallide. ⊙.

℞. E. corallorum.

Ol. de lateribus.

Melissæ. *sæpè emplastri instar
illitum.*

C

℞. E.

℞. E. ⚡
Ol. ⚡.

CATARRHACTEN. OEDEMA.
SUFFUSIO:

Ol. ⚡.
⊖ imperat.

RUBOREM OCULORUM.


⊖ Cum myrrha & melle.
Aq. jreos g. iij. *mane & vesperio-*
culis illita.

Ol. foeniculi.
Succini.
Perlarum.

℞. E. vini.
⊕ ⊕ cum ℞. E. Euphras. & aq. Eu-
phras.

Corall. rubei.
⊖ Cornu Cervi.
Essentia corallorum.
⚡ Philosophorum.
Ol. ⊖.
⊕. Album *cum aq. rosar.*

PTE-



PTERIGYUM. UNGUEM
OCULORUM.Ol. Θ . \oplus .Epatis galci fluvialis (*Ahlraupen o-
der Quappenleber*)

Ol. succini g. ij. oculis inditum.

Q. E. vini

Ol. Chelidoniae.

Aes ex Φ .

Stannum philosophorum.

 \oplus Album cum aq. rosarum.

Tutia.

OCULORUM MORSIONEM.

Ol. nucis mosch. g. v. vel vj. *ali-
quoties sumtum.* \oplus album cum aq. rosar.CATARRHOS FRIGIDOS
AD OCULOS.Ol. de laterib. *inunctum.*

Succini.

Nucis mosch.

C 2

IM-

J M P E T I G I N E S.

Ol. ♄.

⊖ commune.

Oxalma.

⊖ nitti.

Aes philosophorum.

Brodium ⊖ olivarum.

G U T T A M C U R A N T I A.

℞. Liq. oryzei ʒ β & Kist. ʒ. g. xv.
 perlarum orientalium ʒ ij.

Alcool vini essensificati ad pond⁹
 omnium. Reduc. ad formam.

Dosis à g. iiij. usq; ad x. *Hoc me-
 dicamen in os infundi debet, ut
 confortetur cor, cerebrum & hepar.*

Gilla in caduco. (alijs.

Cura reperitur perfecta in ⊕. &
 Cranium hominis est experimentū.

⊖ cranei hominis.

Ol. cranei hominis.

℞. E. ⊙.

Turberhum minerale g. iv. in aq.
*cardobened. vel peonia vel ce-
 raforum, addit. + ⊕.*

Liquor.

Liquor. amethysti & oleum.
Smaragdi & oleum.
Turcois & oleum.

Ol. cristallorum.
Perlarum.

⊙ potabile.
Terra sigillata.
⊖ centaur. minoris.
℞. & vini.

Ol. ⊕ ♀ *in aq. vitæ.*
N. mosc. g. VI.
Anisi g. VI. IX. X.
Hyssopi.

Magisterium perlarum.

DE NARIUM AFFECTIBUS.
OLFACTUM DEPERDITUM
RESTITUENTIA,

Ol. Cinamomi.
Magistrantia.
Succini.

℞. & vini *In cochleari uno aquæ roris-*
marini.

† ⊕ g. iij.

Ol. Garyophil. *in lacte cannabina*
prius sternutatorio specifico usur-
pato.

C 3

SA

SANGVINIS è NARIBUS
FLUXUM.

Laudanum opiatum.

Ol. \oplus *cum rosis.*

Succinum. *capiti illitum.*

Nitrum mixtum. vel:

Afa foetida.

Ol. carvi *naribus intrusum.*

Aq. frigida.

Ol. \oplus . si *à calore oriatur.*

\otimes Philosophorum.

FOETOREM ANHELITUS.

hoc est, quando stercus rursus ascendit
in stomachum, unde oris foetor.

\ominus Imperatoria.

Perficaria.

\mathcal{Q} . \mathcal{E} . vini.

Ol. ex filicibus.


Mastyx masticat.

Ol. hyssopi. *In liquore aliquo sum-*
tum.

Anisi.

Moscardini albi vel rubei.

Gary



Garyophil. *masficat.*
Coriandrum.

*Cura carminativa est per Diacymi-
nū: per clysteres non debet fieri.*

℞. Aq. de fecib. vini ℥ vij.
Tartari communis ℥ vi.
Mumiæ ℥ β.
Mellis despumati & collati quan-
tum sufficit.
Fiat mixtura in forma *electuarij.*
Dosis est à drachm. iij usq̃
ad vij.

Cura altera estivalis, quæ recipit:

℞. Mastyc.
Been albi.
Bezoar an. ℥ β.
Sem. anethi.
Carvi.
Amomi an. ℥ j.

C 4

succ

Succi limonum, quantum satis erit pro in corporatione formetur boli. Dosis drachma dimidia.

Ufus cottidianus succorum ex limonibus aut arcanis impedit generationem huiusmodi tartari in intestinione & generatum resolvit. Reducantur ad quartum gradum Spagyrorum.

U L C E R A aut F O E T O R E M
N A R I U M.

Ol. ♁. g. x. cum tinctura perlarum sumtum.

Cera.

Succini.

Arsenici.

℥. ℥. vini.

Ol. auripigm.

Aes Philosophorum.

⊖ imperat.

Ol. ♄.


O R I S F O E T O R E M.

Brodium ⊖ olivarum.

Flor. ♂.

Ol. Garyophil.

P O.



P O L I P U M.

est ulcus in naribus.

Cura ejus fieri debet incisione & applicatione oppodeltoch. Quod præcipuum apud Paracelsum est unguentum.

Rx. De quatuor sem. incarnativ. ʒ β.
Cera.

Colophonix an. ʒ ij.

Picis navalis ʒ iij. *Emplastrentur.*

DE AURIUM AFFECTIBUS.
AUDITUM RESTITUENTIA.

⊖ Plantagin.

℞. E. perlarum.

⊕

Ol. de laterib.

⊖ Picis.

Cuscutæ.

⊕

℞. E. vini. g. j. *manè & vesperi inditum in aures.*

Ol. de myrrha. *In aures instillatum & in ore retentum.*

Terebinth. s. & compos.

Laurinum infusum in aures. Item:
Petrolij.

C 5

Amy-

Amygdalar. amar.

Juniperi.

Fœniculi *sumtum* & in eo quo-
que parotides inuncta.

Ol. hyssopi. In aures cum gossypio
inditum & fumus ejus in aures
exceptus.

⊕. cum aqua figill. salamon
mixtum, auditum & tem-
pora eo inungantur.

Rx. Ol mastycis destil.

Succini destillat an 3. β.

Misce.

AURIUM TINNITUM.

Ol. de laterib. aurib. inditum.

Hyssopi *fumum ex calido lapi-
de excipe narib.*

Anisi.

⊕ ⊕. in aq. pulegij. Prius usur-
pato sternutatorio Para-
celsi.

Nitrum mixtum. Cum succo folio-
rum & Baccar.
bedera, cum oleo
amy-



*amygdalar. amar. ca-
momill. violar. rosar.
repide.*

VERMES AURIUM.

*Brodium olivarum cum ficub. con-
tusum impositum.*

⊖ Carvi.

Ol. de laterib.

AURIUM DOLOREM.

⊖ commune. *sum aceto impositū.*

⊙ Potabile.

AURIUM ULCERA.

Ol. ⊖.

DE AFFECTIBUS DENTIIUM.

DENTES PROVOCANTIA
INFANTIBUS.

Corallia de collo suspendantur.

Lacte canino gingiva illinantur.

Item:

Cerebro Leporis.

DENTES EVELLENTIA sine
INSTRUMENTIS.

*Ammoniacum. mixtum cum suc-
co hyoscyami & dentib. impositum.*

Lac

Lacclulæ. mixtum cum ammoniaco &
 redactum in pastillos, ingestumq; in
 dentem cadum, excidere dentem facit
 sine dolore. Sape expertus.

DENTIIUM DOLORES SE- DANTIA.

Ol. ℥. g. iij vel. iv. In decocto men-
 the crispa calido decidant, &
 teneatur in ore calide.

⊖ nitri cum pipere in vino coctum
 teneatur in ore.

Ol. ⊕.
 Succini.
 Garyophil.

Ol. ⊕. cum aq. fort cum gossyp.
 dentibus imponatur.

℞. E. vini.
 z. cum aq. vitæ.


Ol. de laterib.

⊖ Camomillæ. Gargarismus fiat
 ex eo.

Acetum vini. in quo quatuor silices
 extincti fuerint, in ore teneatur.

Succinum cum z. z. in aq. rosar.
 coctum.

Ol.



Ol. hyssopi. cum vino vel aceto
rosaceo, *salidè in ore teneatur.*

Ol. Petrolij.

Sem. alkekengi.

℞.

Radix. hyoscyam. in aceto cocta.

Cortic. acat. *in vino cocti teneatur
in ore.*

Particula radic. irid. *imponatur den-
tibus.*

Fumus item ex Galbano.

Laudanum, *teneatur ore.*

Lac lathyridis *dentibus inditum.*

Ol. Camphoræ gossypio *exceptum
& denti cavo inditum.*

TUMOREM GINGIVARUM.

Brodium olivar. *Sapius laventur*

℞. Sandarach. *(gingivæ.*

Herb. salviæ.

Cruciatæ.

Cort. acat.

⊖ parum. coque in vino veteri.
In ore teatur & lavetur eo.

GIN.

GINGIVAS DEPERDITAS.

Mastyx mastycetur.

AD DENTES FIRMANDOS.

Brodium oliv.

*Sapè teneatur in ore.*DENTES VACILLANTES
FIRMANTIA.*Acetum è squilla. in ore retentum.*

℞. Gallarum.

Cort. granat.

*Silic.F. pulvis & adspargatur.
dentib.*

DENTIUM STUPOREM.

⊖ Imperatoria.

Fœniculi.

⊖ Petroselini.

Syderitis.

Fumariæ.

Plantagin.


Garyophillor.

Euphrasiæ.

Ol. auripigment.

⊖ Armoniaci.

Com-



Commune.

Brodium olivarum. *Sapè os co
eluas.*

Ol. Θ nirri.

AD NIGROS DENTES
DEALBANDOS.

Ol. Δ per Campanam.

Θ . nitri præpar.

Ol. succini.

\mathcal{Q} . \mathcal{E} vini.

DENTES. EVELLEN:

\mathcal{Q} . \mathcal{E} . melissæ.

DE FAUCIUM AFFECTU.
ARTERIÆ ASPERÆ OBSTRU-
CTIONES APERIENS.

Ol. fœniculi.

ALKOLAM. SQUINANTIAM
SANANTIA.

Ol. Θ nitri.

Θ Eupatoriæ cum melle rosat.

Plantaginis.

Hypericonis.

Perficariæ.

Afa

Asari.

Syderitis.

℞. ℞. vini.

Ol. ☉. cum aq. morsus Diaboli.

✚. ☉ bibitus in aq. levistici. F. item
ex hoc gargarismus

℞. ☿.

Mulli.

Olei. M. f. unguentum.

A N G I N A M.

Ol. ☉ ex ℞.

Corall. rub. cum succo Berberor.

Ol. hyssopi, cum aq. prunellæ. F.
gargarismus. vel caput, vextex &
collum eo. illinatur.

℞. Mel rolar. ℞ j.

Pulv. myrrh. ℞ j.

Nucis mosc. ℞ 5.

☉ alb. g. iij. f. unguentum ad os.


✚. ☉. in aq. levistici. F. gargarismus.
quin & bibatur.

LUEM UNGARICAM.

☉ Gentianæ.

Centaur. minoris.

Plan-



Plantag.

Bals. Θ .

ARDOREM GULÆ.

Ol. Δ . Dos. g. *ij* cum aq. absynthij.

Panchymagogon Θ j.

\odot potabile.

Ol. \oplus .

Succini.

GURGULIONIS AFFECTUS.

Brodium Θ armon. gargarizetur.

Acs Philosophorum.

Ol. Anisi.

\oplus cum aq. plantag.

Hyssopi.

AD TONSILLARUM INFLAM-
MATIONEM.

Ol. hyssopi.

Aq. prunellæ.

AD STRUMAS.

Ol. Δ . strumis illitum.

Fumus ex spongijs.

GUSTUM DEPERDITUM.

Θ commune, &

Balsamus ejus.

D

LI

LIBER SECVN-

DUS DE MORBIS

THORACIS.

TUSSIM CIENTIA.

⊖ Commune.

Acetum *bibitum*.

Pectus }

Caput }

Pedes }

à frigore non defensa.

Depellentia verò sunt :

Rx. Spec. diamarg. frigid. ʒj.

Ol. succini g. v.

Sacchari. ʒ ij. M.F. *rotula*.

ASTHMA. ANHELITUM DIF-

ficilem, unde Phthisis oritur.

Ol. Petrolij

+ ⊕ cum tinctura garyophyll. &
aq. garyoph.

Ol. succini g. iij vel iv.

⊙ Diaphoreticum.

Ol. Anisi.

Mo-

Mofcardini alb. & rub.

• Fœniculum, anifum & coriand.

sacharo obducta *fæpius comesta*:

Item: garyophyl. Cinamom.

vel alia aromata usurpata.

ASTHMA CURANTIA.

Si excernit, exiccandum: si non resol-
vendum siue relaxandum. In pingvibus
Frigida ingesta periculosa.

† ⊕ purgat. pulmonem.

Cura, sicca.

℞. Myrrhæ.

Thuris.

Aliptæ. Muscat. an. ʒj.

⚥ vivi ʒ vi.

Colcothar.

⊖ fusi ad medium pondus. Re-
duc per sublimationem in pul-
verem. Dosis à ʒj. usq; ad ʒiii.
vel. iv. quod sublimatum est,
sumendum.

D 2

℞. Hu

Rx. Hulus Δ ξ j.

Croci orient. \mathfrak{z} ss.

Maltyc. \mathfrak{z} j f. p. Poterit etiam hyl-
topi \mathfrak{z} j. addi.

Cura resoluta.

Elixir de tartaro crudo. Essentia vini
essati & cum aquis separatis à carnib. suis.
Tartarus crudus ex vino albo, vel solus est
ingrediens ad pulmonem & ad regiones
pulmonis. Elixir ./ fermentum, si elixir
redigitur, & purum ab impuro separatur.
impurum tartari est alkali.


Rx. Tartari, contundatur, & in alcohol
vini imbibatur octies. Preparatur per a-
lembicum, & redigatur in liquidum hu-
morem (in quo liquore est alkali) & tunc
ad essentiam suam perducatur. Tunc il-
lum recipit, & ejus beneficio curatur. Do-
sis est à g. iv. usq. ad g. vij vel x. Sic etiam
ulcera pulmonis curanda sunt.

Essentia vini, Melissæ.

Abrotanum. in oleo digestum, &
pectus eo inunctum.

† O cū aq. pulmonar. vel epaticæ.

Flor.



Flor. Δ , compos.

Balsam. Δ .

Modus curationis alius.

R. Betonicæ.

Pulmonariæ.

Rad. ostrucij.

Polypodij. an part. æq. coqu.
adde Balsam:

Δ g. x x. exhibe bibendum agroto manè
& vesp̄ri, effectū videbis admiratione dignū.
Interim pargandus æger magisterio tartari
vomitivo. Hic liquor ciet sudorem, aperit
obstructiones.

⊖ Impertaoriæ. manè sumatur
contrà pulmonis & epatis
putredinem & fœtorē oris.

℞. ϵ . δ .

Ol. Anisi.

⊖ Pimpinellæ.

Perficariæ.

Pentaphyll.

Bibatur continuè aq. hordei. in qua
⊖ nitri dissolutum sit.

Ol. Δ . cum sem. urticæ. & hyslop.
in vino.

[D 3

Δ \oplus .

⚔ ⚔ est anodynon.

Ol. myrrhæ.

⊖ rub. ⚔.

Ol. hyssopi.

Fœniculi.

Nucis mosc.

⊕ Urinæ.

℞. ℞. perlarum.

℞. ℞. ⚔ in aq. hyssop.

Lapid. lyncis Judaici, spon-
giæ, oculorum cancror.

Manna.

Crocus

Loch. de papav.

pulmon. vulpis.

Spec. diatragant.

Syrup. de glyzyr.

Sem. papav. alb.

Passulæ minor,

Sem. melon.

Aq. hordei.

Pincæ

pistacæ.

Amygdalæ.

Ol. amygdal.

Anisi.



Anisi.
 Aq. rosar.
 Extr. ircos.
 Glyzyr.
 Aq. tussilaginis.
 Saxifragium.
 ℞. E. croci.
 Butyrum.
 Ol. foeniculi.
 ℞. Ol. amygdalar. 3 ℥.
 Anisi. g. j.
 Zacchar. 3 ℔. M.

ANHELITUS DIFFICULTAT:

Cura ejus duplex. Una, quæ fit per resolutionem: altera, quæ per exiccationem. Et ea exhibenda sunt, quæ consumunt phlegma superfluum in pulmone. Ubi multum rejicitur per tussim, tum exiccandum, sin minus, laxandum.

Cura sicca;
 ℞. Myrrhæ.
 Thuris.

D 4

Alipt.

Alipt. mosc. an. \bar{z} j.

Δ vivi \bar{z} vi.

Calcotharis.

\ominus fusi ad medium pondus. Reduc
ad sublimationem in pulve-
rem. Dosis \bar{z} j. usq; ad \bar{z} iij. vel

Rx. Hujus Δ vivi \bar{z} j. (iv.

Croci \bar{z} β .

Mastycis \bar{z} j. M. f. pulvis. Dosis \bar{z} j.
vel \bar{z} j. vel iv. poter. etiam hyssop. \bar{z} j.
addi.

Cura resoluta.

Rx. Elixir de tartaro crudo.

Essentia vini essati, & cum aquis se-
parat. à carnib. suis.

Preparatio in Asthmate.

Rx. Δ fusi \bar{z} j.

Sand. rub.

Cupress. & pini an. ad pond. Δ . F. stra-
tum, redeat ad Δ reverberationis, Tandem
in alkali.

Rx. Hujus Alkali \bar{z} x. myrrhæ \bar{z} v.
sublim. F. medicam.

Rx. Hujus Δ \bar{z} β .

The-



Thebani correcti ʒ iij.

Theriac. q. s. f. Bolus. Dosis ʒj.
vel ij. vel iij.

Rx. ꝑ nitri.

Hyssop.

Ficus.

Brassicæ. F. potg bis, ter vel quater.

℞. E. vini.

† ⊕. in aq. enulæ vel ℞. E. vini
perlærum.

Ol. petrol. g. iij. intra corpus sum-
tum, & exterius inunctum.

Anisi.

Fœniculi.

Bals. Δ. ʒj. cum theriac. ʒss.

⊖ Levistici.

Verbasci.

Parietariæ.

Extr. Veron.

Ircos.

Virici.

Enulæ.

Glyzyr.

Flor. Δ.

⊖ Borrag.

D s

Cen-

Centinodij.

Ol. $\frac{1}{4}$. cum sem. urticæ. hyssop.
& vini.

Olivar.

⊕ in aq. rutæ murariæ.

Laud. opiat.

Ol. de silicibus.

Extr. storacis & myrrh. F. pilul.

Ol. de laterib.

Succini.

Myrrh.

Melissæ.

⊖.

Anisi.

⊕ cum aq. menthæ.

⊕ album quant. nucis avell.
sumtum in jure pisorum &
evomitum. (cæ.

⊕ ⊕. cum aq. pulmonar. vel epati.

℞. E. Ambræ. *purgat pulmones.*


ASTHMA ex CAUSSA

FRIGIDA.

Ol. petrolij. g. iij. *sumtum & pectori*
inunctum.

Anisi.

Fœni.



Foeniculi.

Succini.

⊖ melissæ sylvest.

Chelidoniæ.

Balsam. ⚭.

⊖ Persicariæ.

Centinodij.

⚭.

⊖ Aristol. long.

Extr. storacis & myrrh. F. ex illis
pilula.

Ol. cinamomi.

⊕. *in jure sæpè usurpatum.*

APOSTEMAT A PECTORIS.

Ol. ⊕. cum aq. Chelidon.

+ ⊖ communis, vel Balsam. g.
iij. vel iv.

COMPRESSIONEM & DOLO-
REM PECTORIS.

Ol. ⚭.

+ Tartari.

⊖ Chelidoniæ.

Imperatoria.

Verbasci.

Persicariæ.

2. E

℞. 8

Brodium olivarum.

Flor. 8.

Ol. ex silicibus.

Myrrhæ.

Melissæ g. vi. vel vij.

Anisi.

Carvi.

Θ. cum aq. Basilicon.

℞. Carduum Mariæ, torreatur & ter
*suffumigetur eo pectus. Quod si nondum pus
 affuerit liberabitur a ger. Specula penna-
 rum, bibula.*

Brodium Θ olivar. *Calidè applicatum,
 compressionem & compunctionem tollit. Silen-
 tes huic Brodio incoxeris, eoq; fomentato
 pectore, in forma emplastri illud imposueris.*

MAMMILLARUM AFFECTUS.

Ol. virelli ovorum.

Pulv .h. cardui Mariæ pro fumo.

LAC IN MAMMILLIS

RETENTUM.

B odio Θ communis. *fomententur
 & calidè imponentur mammillis.*

LAC



LACIN MAMMILLIS AUG-
gentia, exiccatum restituentia.

℞. perlarum.

Θ. cristallorum.

Cristalli cum melle mixti.

Ol. foeniculi.

PLEVRISIN HYPOCHONDRI-
ACAM CURANTIA.

Cura ejus duplex.

Ex tartaro & sileto.

Silerum est medicina composita ex tri-
bus salibus.

Descriptio Diatartari.

℞. Tart. alb. ℥ j.

Granor. Junip.

Cichorij. an. ℥ ij.

Flor. Camandear ℥ ij.

Aq. vitæ ℥ j. β. Reduc in aquam.

Dosis à ʒ j. ad ʒ β. in vino mal-
vatico vel aq. prunellæ. f. per
cohot.

Descriptio Diamumia.

℞. Aq. prædictæ ℥ j.

Mu-

Mumia claræ ℥ iv. F. mixtura.
 Dos̃s à ʒβ. ad ʒj. manè & serò
 secundùm cohor. morbi. Alij
 ab ℥ β. ad ℥ j.

Descriptio fileti.

℞. Diamumia ℥ vi.
 Θ Gemmæ colchator.
 sciss. an ℥ β.
 Aquar. melissæ.
 Absynthij. an. ℥ iij. (alij ʒ iij.) F.
 mixtura. Dos̃s à g. viij. usq. ad xiiij.

Compositum fileti.

R. Trium salium an. ℥ j.
 Tartari utriusq; an. ℥ β.
 Mumia electæ ʒ j.
 Aquæ melissæ.
 Conserv. Bugloss. an. q. s. pro in-
 corporatione. Distilla per alembi-
 cum. Dos̃s à ʒj. usq; ad ʒ. iij.

Cura pleurisis quæ in regione cerebri.

R. Laudani puri ʒj.

Ol.

Ol. nucis mosc. g. iij.
Camphoræ g. vij. F. pilulæ cum
aq. spiculæ. Dosis à g. vi. usq; ad
vij. vel ix. secundum cohor.

*Cura specialis in pleurisi, quæ extrinsecè va-
let, fit per unguentum de murmentis,
cujus compositio talis est:*

R. Pingved. mumentor. ℥ iv.
Ol. laterini ℥ j.
Amygdal. dulc.
Laurinian drachm. iij. F. unguen-
tum molle S. A. cum modico ceræ.

Præservatio est:

Essentia ⊕.

Cura pleuritis ex cerebro:

R. ⊕ nitri ℔ β.
Tartari crudi ℔ j. Distilla in sex-
tum alembicum. Dosis à ℥ j.
usq; ad unc. β in aq. fontis vel bo-
no vino. manè nocte in media no-
cte: Sape datum per Urimam pur-
gat.

Cu-

Cura per Balsamum est Q. E.

Abrotanum curat pleurisin.

Flor. $\frac{1}{2}$. compositi.

Chamæcisus aceto coctus, *lien*
imponatur, valet contra tumorem
lienis.

Rx. \odot nitri $\text{℥} \beta$.

\odot crudi $\text{℥} j$ distilla vi. Dosis est à
 $\text{℥} j$. usq; ad $\text{℥} j$. β . Administretur
in aq. recenti, vel etiam optimo vi-
no, manè, meridie & vesperti imò
circa mediam noctem. Nam sæ-
pius usurpari debet, quo urina re-
ctè purgetur.

Additio.

Rx. Hujus $\text{℥} j$.

Aquæ regis $\text{℥} v$.

Alcool vini $\text{℥} v$. ejus dosis à $\text{℥} j$.
ad $\text{℥} v$.

+ Tartari $\text{℥} j$. vel $\text{℥} \beta$. cum the-
riaca.

\odot Diaphoreticum.

Balsam $\frac{1}{2}$.

Ol. $\frac{1}{2}$.

\odot Po-

⊖ Polypodij
Chamomillæ.

Eupatoriæ.

Valerianæ.

Aristol. long. *cum mylio imposit.*

Ol. de myrrha.

Granor. lauri. *ab extrâ inun-*
ctum.

⊕ ⊕ cum aq. carduibened. vel
scabiosæ.

⊖ Plantaginis.

⊕ ⊕ in aq. scolopend. vel plantag.

Ol. △ cum aq. Borræg. vel rutæ,

⊕ cum thamarisco.

⊙ potabile.

Ferrum philosophorum.

Cremor tartari.

⊖ Ononidis.

Parietariæ.

Fumariz.

Ol. Garyophil. *aperit obstructio-*
nes lienis.

℞. ε. vini. cum aq. scabios. scari-
olæ.

E

Ol.

Ol. de laterib. *impositum.*

Nuc. mosc. distill. g. VI. *inun-*
gantur item eo partes.

Juniperi.

Macis. *lienis tumori impositum.*

Granorum lauri. *illitum:*

Herb. lonchitis.

Scolopendria.

Cart. tamarisci. f. agni casti.

Turbith minetale. g. IV. V. VI.
in aq. carduib.

⊖ ♂. *cum ciceris jure.*

+ ⊕. in essent. scolopend. vel
plantag. *sæpius usurpatus.*

℞. ⊖ Absynthij.

Camomillæ an. 3. ℞.

Cremor vel flor. tartari. 3. ℞. F. pul-
vis manè & vesperi pro quinq. dos.

Ol. ⊕. *in conferv. rosar.*

EMPYEMAT A:

℞. E. ♂.

Ol. hyssopi.

+ vel. ol. ⊕.

Spu.

DE MORBIS THORACIS. 67

SPUTUM SANGVINIS.

Ol. rosmarin. g. iv. *in aq. coron.*

Melissæ g. iij.

Succini g. iij. *in aq. t. β. lag bis in*

Q. E. vini.

(die)

⊖ Bursa pastoris.

Gratiolæ.

Liquor. corallor.

⊖ Simphyl.

Asari.

Cornu cervi.

Centinodij.

Granatorum.

Gummi Arab. *in aq. rosar. vel plu-*
vial. bibitum.

Ol. ⊕ *cum aq. hypericonis.*

PHTISIN. TABEM vel MORBUM
SICCUM.

Flor. ♂.

⊕.

Ut ipoteris ⊕ hoc unguento:

℞. Axung. cervin. ℥ x.

Ol. de Baccis laur. ℥ v.

Medullæ cervi ℥ β.

E 2

Ol.

Ol. Angel. ad pond. omnium.

Succi Endiv. q. s. pro decoctione.

F. unguentum ad spacium x. septiman utendum. Unge bis in die. mane & serò. totum corpus. Hinc Lava in aqua aceto mixta decocta, tunc restaurantur sensim.

Descriptio Corallorum.

Corall. rub. & alb. \bar{z} vi.

Ol. de Camphor. vel liquor. spodij.

Sem. lactuca an. \bar{z} iii.

Flor. \bar{z} .

Croci \bar{z} an. \bar{z} i β . Form. cum Tragacantho vel gummi Arabico trochisci. Dosis à drach. ij. usq; ad \bar{z} v. vel vi. *Hoc medicamentum tamdiu usurpetur, donec Urina non amplius habeat spumã, & donec ad pristinam redierit naturam.*


Alterum arcanum in hisce morbis est stybium Quoniam Saturnum in hoc morbo dominantem, in stellam Veneris benigniorem transmutat.

Aliud experimentum:

R. Unguentum expingved. murgent.

℥. v.

Me-



Medullæ bovis ℥j.

Taxi. ℥ss.

(mnium

Ol amygdal. amar. ad pond. o-

Vini rub. q. s. pro decoctione.

Reduc in formam unguenti, quo utatur, donec urina mutetur.

Aliud experimentum in siccis morbis.

Rx. Aq. rosar. q. s.

Herb. Valerian.

Arnoglossæ.

Allij an. q. s. pro balneo.

Rx. ⊕ Albi.

Marcaf. argent. an. ℥ ij.


⊕ communis.

Aluminis rochi. an. ℥ ss.

△ vivi ℥j. F. balneum. *Hoc balneo utatur ager decem hebdomadis, eodem modo, quo ceteris vulgarib. Post usum balnei huius per octiduum addatur carabe citrini triti. ℥ j. s. a it ultra.* Hic morbus semel expulsus, non redit. Quod si in morbo consumto in poplitibus ragadia supervenerint, nullus est curæ locus.

E 3

Lam-



Lumbrici terrestres. *In lacte capri-
no intra corpus sumti.*

Flor. ♂.

⊙ potab.

Diaphoret.

Liquor. perlar. ℥ j. vel ℥ β. *in vino*

⊙ Pimpinell. *(vel aq.*

℥. E. vini. cum camphora.

Ol. succini in aq. veronica *vel absyn-
thy vel scolopen.*

Melissæ g. vi. v. vel vii.

† ⊕. cum aq. Enulæ vel ℥. E. per-
larum.

℞. Extract. ℥. E. ellebori nigri. ℥ ij.
pro dosi in cerevisia calida vel
vino cal.

Ad pulmonem.

℞. Flor. ♀.

Pulv. myrrhæ.

Aloc rosar. an. ℥ β.

Ol. ⊕. opt. ℥ i. M. F. *purvis.*

HECTICAM SENECTUTIS.

℥. E. perlarum.

Lapis philosophorum.

PU.

PUTREDINEM PULMONUM.

Ol. de myrrha.

♂.

Succini.

Petrolij.

⊕.

♂.

℞. E. cum aq. scabios.

COR CONFORTANTIA.

Ol. Cinamomi.

Garyophil.

⊖ Gratiolæ.

Melissæ.

Centinodij.

⊙ porabile.

℞. E. ♂. cum aq. vita.

Ol. ⊕.

ex flor. Borrag.

De croco.

Succini.

Macis.

Granatorum.

Nucis mosc.

Extr. perlar.

Aq. cinamom.

E 4

Ma-

Magisterium perlar.

Ol. ex saphyro.

filicibus.

Fœniculi.

Melissæ.

Ⓞ. *in vino malvatico & aq*

Coralli.

(pimpinella.

Ⓞ smaragd.

℞. E. Ambre.

TREMOREM. PULSUM. PAL-
PITATIONEM CORDIS.

Ol. succini.

Ⓞ. *in succo ruta & Basilicon.*

Perlarum. *in aq. liliorum comuni-*

N. moscat.

(um.

Ⓞ Diaphoreticum.

Ⓞ Melissæ sylvest.

Ⓞ potabile.

Ol. Saphyr.

Granatorum.

Melissæ. g. vi. vel viij.

Anisi g. vi. vel vij.

Fœniculi.

+ Ⓞ cum ℞. E. croci g. iij.

℞. E. perlarum in quodā liquore.

S A N-

SANGVINEM CAPSULÆ.

Ol. melissæ. g. vi. vel vij.

SYNCOPEN CURANTIA.

Ol. ☉.

Liquor. Cristall.

Ol. succini g. vij. *in aq. lavendul.*

℞. vini.

Ol. melissæ. g. vi.

N. moscat. dist.

Succini. *nares. frontem & verti-*
cem inunge.

Rutæ.

Salviæ.

Aq. Cinamomi.

+ ☉.

Aq. theriacalis ℞. s.

Ol. Lavendul. g. x x. *cum aqua*
lavendul.

Garyophil. g. iv. *in aq. lavend.*

Extr. perlar. g. iv. *in aq. melissæ.*

Mulieres verò hoc morbo correptæ
utantur :

Castoreo }
Asa fetida } *accensis.*

E 5

Acc.



Acero vini,

Ol. ☉. cum g. ij vel iij.

Cinamomi ℥ j & aq. anisi.

Q. E. croci.

Chelidonia.

Macis.

Melissa.

Ol. ☉. cum ol. cinam. g. iij. vel ij.
in aq. rosmarini ℥ j. β.

LIBER TERTIUS

US DE MORBIS INFI-
MI VENTRIS.

STOMACHUM CONFORTANTIA:

Ol. cinamomi.

de cassia.

absynthio.

Succini.

☉ cum vino. *cum aq. absynthij.*
maluatio vel mentha.

✚ ☉. cum oleo menthae. g. iij.


Extr. calami. Aromat.

Aromat. rosat.

Ol. Petrolij. *pētricus eo inungatur.*

Garyophil.

Q. E.



Q. E. vini.

Extr. corallor.

Ol. carvi.

Menthæ.

Mastycis.

⊖ cristallor.

Nitri, ℥j. *in vino calido aut in
aq. q̄s qui calidum habent
ventriculum.*

Ol. Juniperi. *in cerevisia calida per
aliquot dies usurpat:*

Anisi. *contra vomitum.*

℞. ⊖ nitri.

Fusi.

Gemmæ. an. ℥j.

Galangæ.

Maceris.

Cubebæ. an. ℥i. *F. pulvis. Dosis
est g. iij. mane jejuno stomacho.*

⊕.

Ferrum philosoph.

⊖ nitri. *cum melle rosat.*

⊕ ⊖

Ol. Piperis.

⊖ Absynthij.

Q. E.

℞. E. vini.
 Corall. rub. *ventriculo impositi.*
 Ol. de laterib. *in vino.*
 Myrrha. *in vino.*
 Laudanum opiatum. g. iij.
 Ol. hyssopi.
 Melissæ.
 Nuc. mosc.
 Fœniculi.
 Anisi.


REPLETIONEM ORIS VEN-
 TRICULI. CARDIALGIAM.

Ol. Cinamomi.
 Unguentum rubeu. potab. pectus
 eo inungatur.
 Manna *in aq. hyssop. vel tussilag. vel*
veronica. dissoluta & bibita.

B I L E M.

℞. E. ♂.
 ☉ Polypodij.
Bilem flavam purgantia.
 Ol. Melissæ. g. vi. vij.

PI-



PITUITAM EXDRUDENTIA.

⊖ Absynthij.
Brodium ⊖ armoniaci.
Aes Philos.
Extr. vitri ♂ cum vino.

CACOETHEN SANANTIA.

Ol. ⊖.
Petrolei.
♂ philos.
Ol. ♀.
℞. & vini.
Panchymagogon ℥j.
Brod. ⊖ communis.
⊙ Diaphoreticum.
⊖ Borriginis.
Bursæ pastoris.
Nitri.
⊙ g. ij. vel iij. *saltem in aq. lili-
or, albor. santum.*
† Philosophorum.
Aes philosophorum.
Ol. auripigment.
⊙ præcipitatum.
℞. & corall.

Feces

Fecēs aceti.

⊖ Plantagin.

Veronica.

Syderitis.

Eupatorii.

Pimpinelli.

Fœniculi.

Carvi.

Balsam. Δ .

⊖ Chelidon.

Ol. ex arc̃ philosophorum.

℥.

Balsam. ℥.

⊖ Nitr.

Terpentina } F. emplastrum.

Minia.

⊖ commune.

SUBVERSIONEM VENTRICULI.

R̃. Pilileporis albi. ʒj.

Glockenschmaltz.


Mellis an. $\frac{1}{2}$ ℥ F. emplastrum. Super-
imponatur umbilico.

SITIM SEDANTIA.

Ol. \odot .

⊖ Pimpinellæ.

℥. E.



℞. E. perlarum.

Cristalli *sub lingua gesti.*

Ol. ☉.

Berberes.

Ribes condit.

Ol. ☿ per campan.

✚ ☉.

Brodium olivar. vel limon.

Syrup. acetos. citri.

☉ nitri.

Acetum. vini. *cum saccharo & aq.*

☉ nitri preparat. ℞ j.

Pulv. croci. g. i v. F. *pulvis manè & vesperī in cerevisia 3 s sumat.*

CONCOCTIONEM ADJUVANTIA.

Ol. ☉. g. iij. *in aq. absinthij vel vino*
Zinzibe.

☉ Caryophil. *ventriculo inunctum.*

℞. E. vini.

Ol. mastyc.

☉ commune.

Hominem macilentem reddens.

Ol. ☉. *in jure carniū, vel in vino quater vel amplius in hebdomade uspatum.*

☉.

COCTIONEM JUVANTIA.

Ol. ☉ ex ♀.

*℞. vini. Vesperigutta ejus aliquot
sumta.*+ ☉ ♀. g. vij. *manè in vino.*

INGULTUM.

☉ Aristol. rotund.

Laudani opiat. g. iij.

EBRIETATEM EXPELLENTIA.

Brodium ☉ communis.

☉ commune.

Ol. ☉. *si ex crapula epas fuerit exca-
lesactum.*Brassica *sumta.*

Lac manè sumtum.

VOMITUM SEDANTIA.

Ol. ☉. *cum aq. cichor. vel aq. hype-**℞. vini.**(ricon.*


Ol. anisi.

℞. Rad. galang. majoris vel minor.

Pulv. carnis.

(℞.

H. men-



H. menthae.

Absynthij, an. M. 5. F. *sacculus
coquatur in vino. stomacho appli-
cetur.*

VOMITUM CIENTIA & VENTRI-
CULUM PURGANTIA.

Laudan. opiatum. g. iij.

Ol. granor. lauri.

R. Pulv. asar. 3j.

~~7. 7.~~ 3ß. cum 3. iv. lactis vaccini ca-
lid. Detur majori natu & fortiori,
ut rustico.

M. Flor. 5.

Vomitorium de ☉ alb. 3. ss.

VOMITUM IMPEDIENTIA.

☉ Peregrinorum.

Ol. ☉ cum aq. flor. tilia vel mentha,
vel aq. cichor. vel syderit. mentha
vel minacothon.

R. Ol. menthae.

Mastichini. 3. ss.

Oleum ad ventriculum.

APPETITUM PROVOCANTIA.

Ol. ☉.

F

☉.

⊖ commune.

+ ⊖ communis.

CHOLERA M.

⊖ Afari.

Plantaginis. Mai.

FLATUS EXPELLENTIA.

Ol. ꝑ.

⊖ nitri.

Gemmae cum hyssopo & pulegio.

Nitri, cum melle rosat.

Cerefolij.

Cerotum rosatum, impositum.

ꝑ prepar. cum aceto & 2. E. vini.

Ol. Anisi.

Fœniculi.

Baccar. lauri.

+ ⊖. cum vino de folijs sene vel jure
prunorum.

Lapis philos. in vino sumtus spacio
24. horarum sanat.


DE EPATIS AFFECTIBUS.

EPATICOS CURANTIA.

Ol. hyssop. g. VI.

Nucis moscat. g. VI. aperit ob-
structiones Epatis.

Fœ-



Foeniculi.

Macis & garyophil.

℞. E. perlarum.

Ol. Juniperi. *aperit etiam obstructions.*

⊕. *in vino malvatico.*

⊖ ♂. *cum decocto cic. rub.*

Ol. ⊕. *cum aq. Endivia.*

⊕ ⊕. *in aq. pulmonaria & Epatica.*

Lumbrici *pulverisati & sumti.*

⊕ Tartari. item: Centaur. & foli.
ellebori nigri *pro restauratione*
liquor. laudani. q. s.

Ol. ♂.

⊖ imperatoria.

Chelidonia.

Pimpinella.

℞. E. ♂

E. ♀.

Ol. ⊕.

♀.

⊖ Plantaginis.

Parietaria.

Absynthij.

Afari.

Ol. $\frac{1}{2}$ contra refrigerationem epatis.

Ononidis.

℞. E. vini. cum aq. absynthij vel
Rhabarbara. *Salvia.*

℞. Conserv. rosar. $\frac{1}{2}$ ij.

Ol. \odot . 3j.

Flor. $\&$ g. x-

Miva cathoniorum, $\frac{1}{2}$ j.

M. F. confortativum.

HYDROPE M.

Est morbus Iliacri. Turbith & colocyynth purgant, nulla ratione habita complexionis. Sal resolutum pelli oportet. Medicamenta debent esse sicca in ultimo gradu.

Curatio & preservatio est:

℞. Serapini.

Landaniana. 3. j. f.

Galbani.

Lap. Lazul.

Hermodyctylan. 3. β.

Conserv. rosar. q. l. pro incorporatione. Dosis aureus semis aureus est. 3j. β. *Si.*

Signum hydrop:

Decolor facies l tericis similis angustia pectoris & asthma mala concoctio sitis vehemens aut nulla. Tumor talorum & pedum sub vesperam: man  evanescens. Ab tactum remanent Joveol  ventrem, obsc na umbilicum occupat: solvitur continuum, materia effluit. Morbus incurabilis, mors tarda & sensum fugiens.

Cura vera est aurum Diaphoreticum.

pr parat.  . Dosis est g. ij.

Tinctura   & Anoh, s. s.

  precipitat.

Cura est in sulphure metallorum.

Consuetudo ejus per essentiam.

Duo ad curandam hydropem requiruntur, videlicet: specifica purgationis & specifica tumoris. Elice principio essentiam ex Ahandahal un  cum composito. Deinde confunde cum aquila precipitata, porro administra purgationem pro ratione morbi, & id ipsum tantisper, dum abit morbi origo. Interim administra etiam indies essentiam Tartari, vitrioli &

Diacubeben. Sub hæc adorna cataplasma ex rebis columbarum in $\frac{1}{2}$ rosaceo, de indè impone, dum prorsus consumatur morbus. Post hæc insequitur summum specificum, Spiritus vitæ ex auro extractus, quo aliquandiu etiam uti licebit.

Aliud.

\mathcal{R} . Θ Gemmæ.

Succi Tithymalli vel Esulæ majoris, an. \mathfrak{z} j.

Gummi ex ceras. min. ad pondus omnium. F. bolus, reduc in tertium gradum reverberationis per horas duas, extrahe alkali. Dosis à g. viij. usq; ad XII.

Additio.

\mathcal{R} . Θ Gemmæ \mathfrak{z} ss.

Rebotij sc. mumie.

Liquoris centaureæ an. \mathfrak{z} . iv. Reduc in compositum. Dosis à g. iv. aut v. usq; ad x. aut XII. in ovo.

Preparatio in ceteris morbis.

\mathcal{R} . Hujus Θ gemmæ \mathfrak{z} j.

Succi catapuriæ \mathfrak{z} ij.

Farinæ tritici ad pond. omnium F. panis coctus. / concoctus. Dos. à \mathfrak{z} j. usq; ad \mathfrak{z} ij.

+ \oplus .

† ⊕.

Aliud.

Omnes agroti ungues reſeca, & can-
cri tergo alliga in flumen rurfus injiciatur,
reſtituetur patiens.

Item:

Per elleborum ſingulis ſeptimanis purga.

Tinctura ☿.

Elaterium ʒβ. vel ʒij.

Per Magnetem.

⊙ potabile.

☿. Philoſophorum.

Ol. ♀. cum aq. comuni.

⊕ communis.

Brodium ⊕ armoniaci.

Ol. ⊕. cum aq. ivæ artheticae. vel
cum aq. ſideritis vel Endivia vel
cupreſſæ ſylveſtris.

♂.

Flor. ♂. g. iv. cum ʒβ. theriaca.

Q. E. ♂.

⊙ potabi. cum hellebore & ♀ uſurpat.

Ferrum philoſophorum.

⊕ nitri ficus & hyſſop.

⊕ Diaphoreticum.

F 4

† ⊕.

† ⊕.

⊖ hypericonis.

Imperatoria.

Absynthij.

Chamomillæ. *cum aq. absynth.*
cichor. Endiv.

Gratiolæ.

Pimpinellæ.

Centaur. minor.

℞. E. vini

Ol. ⊙ vel cristalli de ⊙.

† ⊖. *cum ⊖ absynth.*

Ol. hyssop. *per sudorem pellit.*

† ⊕. cū ⊙ diaphor. $\frac{\Delta}{\square}$ & croco.

Turbith mineral. *in aq. carduiben.*
sudet agrotus. g. iv. v. vel vi.

Panchymagon. ℥j.

Ol. Juniperi.

Anisi g. ii.

⊕. *cum aq. ruta.*

Possunt etiam adhiberi pilulæ de
nitro. ℥j. & Elaterij. g. iij. F. pilu
le num xv.

Tartarus sublimatus.

℞. Pulpæ sambucæ. ℥ ij. f.

Pulv.

Pulv. cubeb. ar.

Rhabarb. an. ʒ ij.

⊖ Sambuci. ʒ j. M. F. electuari-
um manè & vesperi. Dosis ʒ j.
vel ʒ ij.

Aliud.

Rx. Flor. ʒ. alb. ʒj.

Croci ʒ ʒj.

⊖ Ablynthij.

Armoniaci. an. ʒ ss. M. F.

Pulvis ad hydropem.

Rx. Flor. ʒ. alb. g. xxx.

Ol. Juniperi ʒ ss.

Turbith. mineral. g. ij.

Theriaca opt. ʒ i. ss. M.

Pro 3. dos. manè hora 4.

Rx. Croci ʒ ʒj.

⊖ Armoniac. ʒ ij.

Absynthij ʒ ss.

Chamomill. ʒ ij.

M. F. pulvis.

Rx. Panchymagogon ʒj.

Rx. ʒ Tartari. ʒ j. ss.

ANASARCAM vel LEUCOPHLE-
GMATICAM.

Ol. ⊖.

F ʒ

⊖.

~~~~~

⊖ commune. *cum oleo in pulvis  
modum tritum.*

Ol. ⊕ dulce.

Flor. ⚱ cum oleo ⚱, ⊖ & ⊕  
*sumt.*

⚙ precipitatus.

⊖ Absynthij.

Ol. ⊖ *guttatim sumtum.*

Lap. philosophorum.

### HYPOCARCAM.

℞. Tartari.

### CACHEXIAM.

Panchymagogon.

### JCTERICIAM.

Ol. ⊖ communis, *guttatim sum-*

℞. ♂. *(tum*

⊖ Euphrasie.

Nitri 3 ℥. *manè in vino.*

Levistici.

Chelidoniae.

Cuscuthae.


Ol. petrol. ♂ j. *cum aq. salvia.*

⊕. *cum aq. hordei.*

Juniperi.

Balsam. ex aloë.

Ol.





Ol. succini. *cum aq. chelidon.*

+ ⊕. *in lacte caprino vel pentaphyl.*

⊖ Camomill.

Foeniculi.

Centaurij min.

Tarrari *cum croco.*

Lap. philosophorum.

Cristalli de ⊙.

Panchymag **ogon.**

Ol. hyssop. *per sudorem.*

+ ⊕. *in vino vel liquore quodam.*

Stercus equinum calefactum in cacabo, compactum postea in vesicam, & mingat super id agrotus, suspendatur in fumum, curat icteritiam. Item: Omnia excrementa, stercora, hausta, curant. Item: Album Græcum.

Rhabarbara habet arcanum in icteritia. Sic corrigitur, emendatur; cum oleo amygdal. amaran. imbibatur. Fac bolum. Ponatur in vitro ad solem. Tunc fit flavum oleum. Postea phœniceum. Dein exprimitur. Item: Contundatur & imbibatur cum aqua chelidonia. prassij: & ponatur ad solem, ut supra. Dosis ℥j. singulis dieb. ad 3. vel 4. dies.



L I B E R T E R T I U S

☉ camaceo & oleo intritum calide, curat.

Magnes extrahit Ictericam.

Curcumæ cum Rhabarb. & Ellebor. Flavum, in lili. alb.

DE DOLORE INTESTINORUM COLICAM PASSIONEM & Iliacam curantia.

☉ nitri. cum melle rosat.

Ol. ℥ g. iiii. vel iv. in liquore quo-

☉ levistici. (dam.

Pimpinellæ.

Ol. ℥ g. ii in aq. vel quodam liquore sc. camill.

☿ præcipitatus.

☉ commune. fervens ventri impositum. Item bibitum.

♀ ♂.

Aq. ☉ nitri.

Lap. philosophorum.


☉ parietaria.

Verbasci.

Cuscuthæ.

Absynthij.

OL.





Ol. Cera.

Succini. *cum aq. mentha & vi-*  
*no malvatico.*

Θ nitri. 3 j. *cum 3 j. ss. carvi in*  
*Cerevis. & 3 iij. Ol. oliv. & Butyr.*  
Ol. 3.

Crocus 3.

3 philosphorum.

Ol. Δ & Balsam.

Balsam. artificial.

*ex aloë, cum aq. mentha.*

Ol maris.

Carvi.

Cimini.

Ruta.

Petroselin. g. iij. *in vino. inun-*  
*ctum quoq.*

Juniperi.

Anisi g. vi. *in aq. violar.*

Θ *cum aq. ruta.*

Rhabarb. *in aq. cerefolij. g. vi.*

Mentha.

Laudanum opiatum g. iii.

Panchymagogon 3j.

Ol. hysopi. g. viij.

Fce-

Fœniculi.

⊖ Chamomill.  
ex talis boum & porcorum.  
Cornu cervi.  
⊕. cum aq. scabios.

⚞.

⊖ Chelidoniæ.  
Cerefolij.

+ ⊕. cum oleo amygdala. *dulc.*  
*vino vel malis aurantiis.*

VERMES INTESTINORUM.  
NECANTIA.

℞. E. vini.

Corall. rub. cum cornu cervi.

Ol. de laterib.

Succini. in aq tartari inunctum.

Carvi.

Fœniculi.

⊕. cum aq. scolopend.


Plumæ anserum & gallin. in pul-  
verem combustæ & in corpus

Vermes terrestres ℞. *(data.)*

Solutio vermium in ℞. E. vini.

⊖ nitri.

Ol.





Ol. petrolij. *inunctum.*

Cornu cervi usti præpar.

Centaurium necat vermes. Si  
quis in Mense Junio panem &  
mel comederit, *in eo crescunt*  
*lumbrici.*

Bibe brodium olivarum cum sale  
præparatum.

℞. Fel. boum cum absynth. sem. nigel.  
*in putamine nucis umblico im-*  
*positum.*

℞. Fel ovium gall. Turc. F. emplastrū  
*Superimponatur.* Sem. petroselin.  
Myrrhæ. Sem. lini.

℞. Pulv. Myrrhæ ℥ss. sem. sancti ℥j. M.

DYSSENTERIAM, seu DIAR-  
RHÆAM LIENTERIAM,

Turbith. ℥. g. III.

℥. g. III.

Extr. tormentill.

Corall. rub.

Ol. Juniperi. g. x x. *in vino.*

Oliba-

Olibani. *in aq. hordei.*

Coriand.

Ol. succini.

℥ philosophorum.

Brodium salmiac. *bibitum purgat  
& expellit Dysenteriam ex frigore  
ortam, si fiat fomentatio ex illa.*

Crocus ♂.

Liquor corallorum.

Terra sigillata.

℞. E. vini.

Magisterium perlarum.

Ol. myrrhæ.

*Ol. in aq. rosar. vel aq. plantag.*

Cristalli in vino rubeo.

Corallirubeci s. cum aq. hamatite.

⊖ cristallorum.

Ol. anisi.

Tinctura corallorum.

℞. E. corallor.

Ol. ♂. g. v.

Laudani opiat.

Ol. garyophil.

+ ⊖ cum extracto acori & sua a  
qua vel aqua Bursa pastoris.

Ti



*Tithymalus paralius. Si duo aut tres  
ejus surculi in calceamenta ponan-  
tur, & sic deambuletur.*

Aq. Θ. cū raphano factō add.

Succus plantag.

Chelidonia.

Serpentina.

Consolid minoris, permiscetur  
æqualiter.

T E N E S M U M.

Ol. Anisi.

Olivarum.

CONSTIPATIONEM ALVI EX  
tartaro venientem.

R̄. Sem. Lini.

Pfilij.

Fœnugræci an. f. mucilago &  
addatur Θ.

Post hanc solutionem addantur laxa-  
tiva & purgativa, hiera picra, Trochisci de  
agarico, Alhandal.

*Ante solutionem non adhibenda  
purgantia.*

Ol. Olivarum.

Anisi.

G ALVUM

## ALVUM LENIENTIA.

⊖ commune, *cum vino ventri ap-*

Ol.  $\mathfrak{h}$ . *(plicetur.*

⊙ potabile,

Manna.

Panis calidus, *ventri & dorso appli-*  
*catus.*

## ANI RECTI PROCIDENT:

⊖ Absynthij.

Ol.  $\Delta$ .

Murida acida.

Ol. Olivarum.

## HAEMORRHOIDES.

Ol. Anisi.

Tragacanthi. g. xiv. in aq. scyllæ.

Myrrhæ g. viii.

Succini.

Juniperi.

Laudan. opiatum.

Extr. tormentill.

Ol.  $\mathfrak{A}$ .

$\mathcal{Q}$ .  $\mathcal{E}$ . perlarum.

Corall. rub.

† ⊕



† ⊕. cum Q.E. Pentaphyl. g. x. &  
 aquae ejusdem haustus. *Suppri-*  
*mit homorrhoides nimium fluentes.*  
*Quas prostratio virium Ictericia*  
*& Pthisis sequentur.*

*Item\_:*

Salk/Sulph. / cum additionib. sc.  
 succi plantag. chelidoniae ser  
 pent. cōsolid. minor. Misceatur.

DE RENUM AFFECTIBUS.  
 RENUM & VESICÆ CALCULUM.

Ol. ⊕. cum aqua fumariae vel Basi-  
 liconis.

℞. Unguent. rosac. M℞. ʒ j.

Camphoræ ʒj.

Ol. amygdalar. ʒ vi. M.

♀ *in vino bibitum aliquoties.*

Tartari in vino. *In sudatorio fran-*  
*git & solvit calculum renum & ve-*  
*sicae absq. ullo periculo.*

⊖ Armoniac.

Nitri.

Ononidis.

Levistici, lumbi & coxendix eo in  
 Petroselini. (ungatur.

G 2

Ol

Ol. de lateribus.

Silicibus.

Anisi.

⊕. cum succo rutæ & Basilicon.  
*manēs vesperi suntum, frangit  
lupidem renum.*

⊕ ⊕

+ ⊕. cum vino, valet contra omnes  
corporis lapides.

Ol. imperator.

Elixir pimpinellæ.

⊕ Danti. Dornheuseri.

Clyffus de Petroselino Maced.  
ejusdem.

⊕ seseli 3 j. & schilluachi 3 j.

Ol. Seseli Cretici.

Dauci magni.

⊕ ex cristallis.

Parietariæ.

Genistæ.

⊕.

Tartari.


Nitri.

Cerefolij.

Melissæ.

Heder. terrest.

+





† ⊕ per se in aq. enula & cū magi-  
sterio perlarum.

*Renum Dolores, etc.*

Ol. de lateribus.

CALOREM RENUM AT-  
TEMPER:

Ol. amygdal. cū camphor. mixtū.  
ex 4. semin. frigid.

Unguent. de alabastro.

Rosatae mesue.

⊖ cōmun. fōmentum ex eo factum  
& impositum.

Ol. camphor. cū amygdal.

℞. superimpositus.

*Reñes verò calefacientia sunt:*

Flor. ♂.

RENES PURGANTIA.

Ol. ⊕. cū ⊙ prapar.

⊖ Plantaginis.

Ol. juniperi. aperit. obstructionem  
renum.

℞. vini.

G 3

EXTR.

Extr. Perlarum.

⊖ Cristallorum.

Nitri, *singulis 4. dieb. vel continuo*  
*usurpatum.*

Ononidis.

Genistæ.

Ol. succini. g. III. vel IV. in aq. Pe-  
troselini, Pimpinellæ.

⊕.

ULCERA RENUM.

Ol. Fœniculi.

DE AFFECTIBUS VESICÆ.

DIABETHICAM PASSIONEM.

⊖ Tormentillæ.

℞. E. Corallorum.

⊖ hypericonis ℥ ij. *cū laterib. ustis.*

Ol. de laterib.

Succini ℥. *β cum aq. saxifrag.*

N. mosc. g. VI.

DOLORES VESICÆ.

⊖ cornu cervi.


Ol. juniperi.

⊖ Plantaginis.

Ol. ♀.

TARTARUM vel PHRENESIN.

TAR-





Tartarus ex lapidibus & gemmis  
originem habet, ut cortex fungus  
aut viscus ex arbore. Tartarus ex  
elemento terræ vel aquæ oritur.

*Estq; duplex:*

Coagulatus & resolutus.

Coagulatur per Spiritum  $\Theta$ . Re-  
solvitur etiam per Spiritum  $\Theta$ .

*Cura ejus.*

In reductione & transmutatione  
consistit. Tartari loca in corpore,  
sc. in omnibus concavitatibus cor-  
poris habet locum. Tartarus est  
dissolvendus, resolvendus, destruē-  
dus in liquorem mucilaginem.

Tartarus per urinam educendus  
est per duplicia remedia: cruda &  
Aq. Raphani. *Bibita.* (præparata.

Fragorū per descensū destillata.

Fraxini cum  $\Theta$  destillata.

$\Theta$  nitri fixi præpar.

Ol. cinamomi, *in jure carniū detur.*

*totus solvitur lapis.*

Cerebrū per dicū adhuc viventium  
in vino *sumtum dissolvit tartarum.*

G 4

B. Fimi

℞. Fimi gallinacei, & humiditas hujus  
in Balneo destilletur. residuum cal-  
cionetur. Extrahe ☉ ejus. Dosis il-  
lius ʒ. ʒ. in vino malvarico.

℞. Aschen Wurzel Rinden/ lb 2.

Sem. Juniperi. lb 3.

Terpent. claræ lb 2.

Contundantur quæ contundenda sunt.  
Deinde misce. Adde aquæ simplic. lb 12.  
Putrefac. tribus Mensib. Destilla eo quo  
cætera olea destillari solent modo.

Hujus olei 8. vel 12. guttas in vino albo,  
comminuit calculum & expellit eundē.

☉ Centinodij.

Borraginis.

Parietariæ.

Pimpinellæ.

Nitri cum oxymell. rosat. *extra-  
phano comestum.*

Imperatoria.

Armoniaci.


Cristallorum.

Nitri.

☉ cum aq. rosar.

Fabar.

Levi-





Levistici, *umbilicum eo inunge in*  
 Ononidis. (*calculo vesicae.*)

Petroselini.

Cerefolij.

℞. ʒ.

Ol. ☉. cū aq. rosar.

☉ communis.

Lap. Judaicus.

☉ Diaphoreticum.

Essentia Lap. Judaic.

Ol. Cristallor.

Liquor. Cristallor.

Ol. Succini, cū *lapid. percarum in*  
*aq. Petroselini.*

Juniperi.

Cinamomi.

Foeniculi.

☉. cū aq. fumar. & Basilicon.

Granatorum.

Balsam. artificial.

☉ Persicariæ.

Extr. Perlar.

Ol. Petroselin.

Vitri.

Terpentinæ.

G 5

+



⊕ ⊕.

⊕.

⊕ Genistæ.

Absynthij.

℞. E. Perlarum.

⊕ Terpenuin. à 3. ℞. usq; ad 3 i.

Liquor. oculor. cancr.

℞. E. Vinicum ibi artetica.

Succus ligustri cum cristallo calcinato pellit calculum.

℞. Alkali deostrucio 3. ℞.

Sem. apij.

Nasturcij.

Lap. Judaic. an. 3 ℞. f. pulv. Dosis à Kist. usq; ad 3. iij

Oculi cancr. *contra calculi dolores:*

⊕ Urinæ (*vehementer*) (*pellit*,

Balneum piperis.

Arcanum Tartari.

Ol. Tartari.


⊕ Gratiolæ.

*Remedium verissimum.*

℞. Oculor. cancr.

Lapid. Judaic.

Lincis





Lyncis.

Spongiæ.

Lazuli.

Aquilæ.

Glaciei an. p. æq. Resolve in Spiritu vel oleo ☉. si resoluti sunt, resolutum clarum defundatur de fecib. clarū coagula super cinerib. calidis in vase vitreo, resolve in marmore. Denuò coagula. Idq; toties repetere, donec non amplius coaguletur.

Rx. Hujus guttas aliquot in vino cottidiè. *Resolvit calculum & per urinam expellit illum mucilaginis instar.*

Liquor margarit.

⊕☉

Ol. cristallor. Dos. ʒ.β. in aq. carduiben.

Anisi.

Lateres in vino malvatico aut Rhunico extinguantur, *singulis diebus, manè sumè cochlear j.*

Ol. Succini, cum Syrup. vel succo rutæ. vel Basilicon. manè & vespere.

Ol. ☉ ex ♀.

Rx. ☉ ⊕

R.  $\ominus$   $\dagger$ .

Tartari  $\dagger$ .

$\ominus$   $\ddot{\text{q}}$ . an. p.  $\propto$ q. in Cerevis. calida.  
manè & vesperti, g. 20. vel 30.  
vel 40. contrà phrenesin & calculū.

R.  $\ominus$  nitri, cū oxymell. vel melle ro-  
sar. ex raphano sumtum.

Regionem renū inunge ab extrā  
axungia cuniculorum.

Cui mixtum sit  $\ominus$  nitri. Sed prius  
sal illud in aqua solvi debet.

Ol. ex filicibus.

de laterib.

Succini. g. 3. in aq. Petroselin.

$\ominus$ .

Flor. siligin. in vino cocto cola. bibatur.

Laudan. opiatum.

Panchymaggon.

R. Cunicul. ciq; colaturæ adde.

$\ominus$  nitri.

Cass. Fistulæ.


Chamomillæ.

Ruræ murar.

Petroselin.

Raphani.

Saxi





Saxifragiæ, item:  
Ol. violar. & rosar. &  
Sevi hircin. M. F. Enema.

A R E N U L A S.

Extr. perlarum.  
Ol. ☉ petroselinī.  
Vitri.  
Succini.  
Terpentin.  
Essentia croci. ℥i  
+ ☉.  
☉ Genistæ.  
Absynthij.  
℞. Perlarum.  
Vini.  
Oculi cancr.  
☉ nitri, cūm *aq. Petroselin.* ʒj. pro  
☉. (Dosi.  
Ol. ☉. cūm *aq. Raphani.*

VESICAM PURGANS.

Raphanus.  
*Quare calculi curam.*

URI-

## URINAM DUCENS.

R. ☉ nitri. *Quater in die bibe, primò  
manè & deinde semper post tres horas  
usurpa.*

## ISCHURIAM. STRANGURIAM.

Dysuriam. Urinæ stillicidium.

℞. ☉.

☉ Centinodij.

Ol. petrolij. ꝯ. ii. *in aq. petroselin.*

Anis.

℞. ☉ Vini. *cum peucedano vel parie-*

☉ Levistici. *taria.*

## URINAM CIENTIA.

☉ Fabarum ꝯ. ꝯ. *in vino.*

Absynthij.

Sydenitid.

Petroselini, & omnia aperitiva.

Liquor croci.

Ol. ☉.

Crustallorum. ꝯ. ꝯ. *bibitum.*

☉ Lapid. Judaic.

Nitri ꝯ. j. *singulis tribus horis.*

Melissæ.

Ol. Cimini.

☉ Gra-



DE MORB. INF. VENTRIS. III

⊖ Gratiolæ.

Valerianæ.

Ol.  $\Delta$ . *cum vino cui allium incoctum fuerit.*

⊖ Chamomillæ.

Ol. Juniperi. g. vi. *in vino.*

Terpentinæ.

N. moscat.

Saxifrag.

Petroselini.

Petrolei.

⊖ Genistæ.

SANGVINIS MITIONEM.

⊖ Bursæ pastoris.

Ol. de lateribus.

Sanguis Draconis, gummi & aq.

Ol. fœniculi.

(rosar.

DE PARTIUM GENITALIUM  
vitijs. GONORRHÆAM.

⊖ Bursæ pastoris.

Plantaginis.

Bibatur aqua plantag. cum sem. e-  
jus & sem. lactuæ, curatur etiam  
per camphoram sublimat.

Ol.

Ol. Camphora.

Cheyris cū g. vi. *camphora usur-*  
*patum.*

Perlarum, in aq. Cinanomi.

Succini, cotidie in ovo sumtum.

Corall. rub.

Ol. fœniculi.

### COITUM CIENTIA.

Ol. succini.

⊖ commune.

Ol. 3

℞. E. vini. cum dia satyrione.

Ol. de laterib. cum alyis simplicib.

℞. E. perlarum.

### COITUM INHIBENS.

Ferrum Philosophorum.

### VENEREM EXCITANTIA

Sperma procreantia.


⊖ Imperatoriæ.

Ol. anisi.

Fœniculi.

Terpentina.

Axung.





Axung. castor.

Nasturc. hortens. *sapius usurpatum*  
*cum ovis duris & butyro recenti.*

*Coitus confortatur per satyrion:*

Extr. ☉ cum ☿.

Magisterium perlarum.

*Mulieres ad coitum incitans:*

Ol. Terpentinae, *in corpus datum &*  
*membris inunctum.*

AD TUMOREM PUDENDORUM.

☿ Parietariae.

*Petræ, cum oleo rosato vel violato.*

Fol. Persicorum.

HERNIAM, RAMIGEM CAR-  
NOSUM.

Ol. ☿ communis, *guttatim sumtū.*

Auripigment.

Oxalma.

℞. E. Vini.

*Sarsa parylla cum hyperico.*

Sem. perfoliat.

*Consolida regal. & symphyt. in vino*  
*cocta & hernia applicata.*

H LIBER

# LIBER QVARTVS.

## DE VTERI AFFECTIBVS SEU MORBIS MULIERIBUS.

### MATRICEM vel UTERUM PURGANTIA.

Ol. Succini.

Extr. Perlarum, *cum aq. pulgij.*

⊖ Borriginis.

Melissæ.

℞. vini.

Ol. melissæ.

### UTERI DOLORES SANANTIA.

Ol. Castorei.

Anethin.

Succini.

Extr. perlar. *cum aq. melissæ.*


⊖ Borrigin.

Liquor perlarum.

⊖ Chelidoniæ.

Ol. ♂.

△ *cum*





DE MORBIS MULIEBRIBUS. II

¶ cum aq. Betonic. & melisse.

℞. vini.

Ol. melissæ. g. vi. vel vij.

MENSTRUUM ALBA SEDANTIA.

Cristalli cum vino.

Ol. Succini g. vi.

Corall. rub. & alb. *gestati.*

Ol. Anisi.

Tragacanth. g. xiv.

Extr. corallor.

Torment.

Ol. myrrhæ alb.

Juniperi g. vi.

⊖ peucedani.

Bursæ pastoris.

Liquor perlarum.

℞. Corallarum.

⊖ nitri, cum aq. artemisia. Mane &  
*vesperi per aliquot dies.*

Plantaginis.

Ol. ♂.

Liquor Coral. ℥ s. vel ℥ j. in aq.

Ol. hyssop.

Melissæ g. vi. vel vii.

N. moscat. g. vi. vel vii.

H 2

℞. E.

℞. ℞. vini.

Magisterium perlarum.

AD JUVANDUM CONCEPTUM  
& imprægnationem.

Liquor. Perlarum. Dosis ℞i. vel ℞ss.  
Ol. de lateribus.

℞. ℞. Vini.

Ol. Melissæ g. vi. *ubi conceperit mulier, non amplius hoc oleo uti oportet, quia debilitat fœtum.*

Myrrha in vino cocta, bibita, & fumus ex eo ab infra exceptus.

Ol. fœniculi.

Lap. philosophorum, in vino haustus singul. manè & vespere.

CONCEPTIONEM IMPE-  
DIENTIA.

Ol. ♂.

Melissæ, si surpetur post conceptionem.

Fumus ex ungulis asinorum.

Ferrum Philosophorum.

Ol. Juniperi.

MOLAM



MOLAM SOLVENTIA.

⊖ Petre cum succo Mercurialis hyssopi & artemisia.

+ ⊕. cum oleo myrrhæ g. III. vel  
Ol. succini g. IX, in aq. Salvia.

FOETUM IMPERFECTUM  
retinentia.

Ol. fœniculi.

Δ. in aq. hyssopi.

Lap. ætites brachio alligatus.

AD NASCENTIAM FOETUS  
in utero præcaventia.

R̄. Cerot. sandolin. ℥ III.

Cer. alb. ℥ VI. Fiat emplastrum.

Tendatur super aluta & imponatur  
dextero lateri & cottidie cum oleo  
lilior. ungatur.

Item : moveat sese semper, nec se-  
deat multum.

AD PROCIDENTIAM MA-  
TRICIS.

F. suffimigium ex laudano.

H 3

R. Gla-

Rx. Galban. Armoniac. an. p. æq. in *spergatur carbonib. ardentib. & excipiatur fumus iste.*

Tacamachaca, in forma *Emplastrum umbilic. imposit.*

⊖ Carvi.

Buglossæ.

Cornu cervi.

⊕.

Levistici.

Abfynthij.

Ol. garyophill.

### MATRICEM CALEFACIENTIA.

⊖ Borragin.

Pevcedani.

Liquor Perlarum.

Ol. ♀.

⊕.

de laterib. & sumtum & in pessos  
*inditum. Item: f. suffumig.*

Ol. carvi.

Fœniculi.

Hyssopi.

Melissæ.

PAR-



PARTUM PROMOVENTIA.

R̄. Troch. de myrrh. ʒ j.

Boracis.

Succini albi.

Diptami alb. an. ʒ j. M. f. pulvis.

R̄. H. artemisiæ.

Pulegij.

Savinæ an. M. ss.

R̄. Succ. hormini.

Aq. pulegij.

Artemisiæ.

Ol. succini g. ij.

Cinamomi, g. iij.

Macis g. j. M. S. *aqua ad partum.*

R̄. Rad. aristolog. rotund. & long. veræ.

Diptami alb. an. ʒ. ii.

R̄. Ol. Amygdal.

Lilior. alb.

Chairini an. ʒ. β.

Axung. Galli

Porci non saliti an. ʒ. ii.

Nucis moscat.


Sem. lini.

Althææ.

Malv. an. ʒ. ii.

H 4

Aristo-



Aristolog. rotund. & longæ veræ.  
Asari.

Cinamomi.

Storac. calamit.

Myrrhæ an. ʒj. i. f. *unguentum  
ad pudenda.*

MATRICIS SUFFOCATIONEM,  
vel strangulationem uteris cur :

*Cura suffocationis est triplex.*

Primum oritur ex vermibus cujus cu-  
ra hæc est :

℞. Colocynthidis.

Efulæ.

Harmelli.

Ellebori nigri an. ʒj.

Scammoneæ ʒ. ss.

Polypodij.


Senæ an. ʒ vi.

Agarici ʒ iii.

Mellis despumati.

Vini boni an. ʒ. ℥.

⚭ modicum. M. coquantur secun-  
dum artem. Coletur benè. *De  
hac*





*hac colatura sapè bonum haustum,  
bibendum præbe. pro ratione aegroti.  
Hoc medicamēt. proprietate sua &  
forma specifica perimit omnes ver-  
mes, ut nunquam regenerentur.  
Post hoc: medicamenta exhibe,  
que contra caducum à nobis posita  
sunt.*

*Secunda cura per unguenta & suf-  
fumigia.*

Rx. Ol. rapſi. ſine additione.

Anethi, ex ſolo anetho an. ℥ j.

Olivarum.

Amygdalar. an. ℥ ſs.

Baſam.

Maſtyc. ʒ. ii. miſceatur. Hoc in an-  
ge regionem umbilici & oriſicij ſto-  
machi, poſtea ventri impone hæc:

Rx. Artemiſiæ.

Chamomillæ.

Cineris fagi an. M. v. Quòd ſi his  
malum non ceſſerit, ſed ad caducum  
perrexerit, per tritorium ipſi fu-  
mum facito ad matricem.

H 5

R. Ver-

R. Verrucarum, equorum genuū ̄ j.  
 Allæ foetida 3 j.

Cornuum ungularum caprae 3. ii.  
 M. F. pulvis.

R. Huius pulv. 3 j. *Suffumiga eo matricem. Hoc à corde retrahit suffocationem, liberat caput, purgat cerebrum, atq; matricem, & liberat totum corpus.*

*Nota.*

Quòd si nondum melius habuerit, intra corpus pharmaca exhibeto.

*Confortativum.*

R. ☉ potabil.

Mater. perlar. an. 3. j.

Essent. 8.

△ an. 3. β. M. Dos. 3 j. *singulis sex horis.*

*Confortantia matricis.*

Materia perlarum.

Corallorum.

Cristallorum.


℞. Opj.

Papaveris.

Hyoscyami.

Stercorum.

Ol.





Ol. ♂. si malum à frigiditate oritur.  
Succini. Narib. & orificio stoma-  
chi, illitum.

⊖ Persicariæ, ex aq. plantag. carvi &  
+ ⊕ ♀. (Betonice.

⊖ detur cum succo chamomillæ  
ꝑ̄ialis, Isopi & artemis.

*Pessarium.*

R. ⊖ nitri.

Succi hyssopi.

Papav. erratic.

Chamomill.

Artemisiæ.

Mercurialis. Adde ol. rosar. Gal-  
ban. Asa. dulc. & Ambra Chry-  
seæ vel Aliptæ muscat. f. *pes-  
sarium.*

R. Ol. succini.

Axung. castor. an. p. æq. f. *unguen-  
rum.* Adhibeaturatrici vel ad-  
moveatur umbilic. Item : soleis  
calceamentorum veteraneis *saf-  
fumiga.*

Corall. in aq. pluvial.

Ol

Ol. succini g. III. in aq. menthae, &  
naribus & praecordijs illitum.

de lateribus odoratum.

Succini, fumum ejus ab infra ex-  
cipe. Item: aliquid gossypij illi  
imponere (alijs illitum.)

Anisi.

Panchymagogon 3j.

Ol. carvi.

+ ⊕. cum ol. myrrhae g. III. vel

Ol. succini g. IX. in aq. salviae, est  
secretum.

## SECUNDINAM PELLENTIA.

Ol. Petrolij.

⊖ peucedani.

Meliss. sylvest.

Gummi elamit.

Lap. Etitis.

Brod. ⊖ communis.

⊖ Chamomill. cum aq. Cinamom.  
vel verben. vel pulegij vel artemisia.

Ol. Succini, cum illis aquis. Item:  
umbilico inungatur.

⊖ Im-



⊖ Imperator.

Dauci Cretici.

Ol. Anisi.

Sem. Verben.

Macis.

℞. Vini.

Ol. de laterib. *Umbilicus eo inungatur.*

*Axung. serpent. vel per se vel cum oleo succini umbilico illinit.*

Pulv. succin. alb. præpar. ʒ. β. in vino.

Ol. Succini in aq. verbenæ, cinamomi, fœniculi.

### MENSES CIENTIA.

Ol. Succini cum aq. pulegij, g. vi.  
Storacis calam. *bibitum.*

Carvi.

Cinamomi, *in vino.*

⊖ hypericonis. *Dosis magnitudo dimidia nucis avellan.*

Fœniculi.

Verbasci.

Valerianæ.

Argentum philosophorum.

℞. ʒ.

Ol.

Ol. ☉.

☉ Simphyt.

Gentiana.

Artemisiæ.

Levistici.

Ol. hyssopi. g. vi.

☉ Chelidonia.

Extr. Corallorum.

℞. E. Vini.

Ol. foeniculi, aliquot dieb. sumeum &  
postea secetur Saphana.  
de lateribus.

R. Armoniaci.

Asa foetida.

Galbanian. F. suffumigium.

Galban. Mastyx in oleo dissolvatur  
& f. pesti.

+ ☉. cum ℞. E. vini.

Trochis. de myrrha.

Tryphera magna cum opio.

Savina.

Pulegium.

R. Trochis. de myrrh. 3. ls.

Rad. Diptam. alb.

Savi-



Savinæ.

Cassia lignæ.

Cinamom. an. 3.ß. f. pulvis.

Dof. 3. j.

MENSIUM SUPPRESSIONEM.  
MATRICIS RESTRU-  
ctionem.

⊕ ⊕. in aqua melissæ vel essentia  
florum liliorum convall. g. x.  
*Et eorundem aqua cochlear. iij.*

⊕ ⊕. cum g. iij.

Ol. de myrrha vel :

Succini g. i x. *in aq. Savina.*

Bursa pastoris.

Extr. cort. granat. cum gran. con-  
tus. *Verissimum est experimen-  
tum.*



LIBER

LIBER QVIN-  
TVS.  
DE VARIIS MORBORVM  
GENERIBUS.  
ARTHRITIDIS SPECIES  
CURANTIA.

*Species ejus sunt quatuor.*

Chiragra.

Sciatica.

Genugra.

Podagra.

CUR A.

Arcanum ex  $\text{g}$  &  $\text{g}$   $\text{m}$ . Dos.  $\text{g}$ .j.

$\text{g}$  Vitæ.

Lap. philosophorum.

Extr. sangu. hum.

Ol.  $\Theta$ .

Terpentinae

Cerae

Camomillæ.

Verbasci.

Armoniaci.

$\text{Q}$  aq. cōi misto.]

*His membra in-  
ungantur.*

SCHIA-



SCHIADICAM vel ARTHRITICUM MORBUM vel CONTRACTURAM curantia.

*Cura contracturae est primò per :*

1. Balneum.
2. Unguentum.
3. Potionem.
4. Pilulas foetidas 3j. pro dosi.

*℞. Ol. Juniperi. Si à causa frigida.*

*℞. Ol. 3j.*

*Phlegma aceti 3j.*

*M. Sig. aqua ad podagram.*

*Hyoscyami ex flor. fact. M. Junio.*

*Fiat cum camphora unguent.*

*Aqua Juniperi, membra ex frigida materia contra inungatur.*

*Fel, singulis tribus Mensibus purgetur, ne tartarus in eo crescat. Id si neglectum fuerit, subsequi solet contractura. Est enim contractura ex felle.*

*Balneum :*

*℞. Serpentinae longa M. ij.*

*Agrimoniae.*

I

Ivæ

Ivæ artheticae an. M. iij. Infundantur in aqua per diem naturalem, & tertia die infideat Balneo & balneetur. De novo etiam parare hoc poteris balneum pro ratione aegroti. Item: Salis Sulph.

○ potabile, per ol. Θ. item: Cū axungia von Monfischē ungatur. Ol. Philosophorum.

Succini. post balneum.

2. Balneum:

R. Pingued. taxi.

Ursi.

Axung. cervi.

Dialtheæ.

Piperis longi an. ℥ ij.

Ol. lauri.

Masticis.

Fœniculi.

Costini an. ℥ ij.

Vini, quod à nobis vocatur (Erominer Wein) ℥. xii.

Coque ad consumptionem vini. Intingatur linteum & imponatur membris contractis.

Item:



*Item:*

℞ Vini rubei ℥ iv. coque in eo rosmarin. fol. rofar. rub. & fol. salv. an. M. j. ad consumptionem tertiæ partis. *Fomententur eo membra bene calide, post balneum.* Item:

Axung. Leonis.

Hominis.

Lupi. p. b.

*Unguentum penetrans ligamenta.*

℞. Pingued. Taxi.

Vulp. abjectis fibris an. ℥ β.

Ol. de mastice ℥ iij. distill.

Spica ℥ j.

† ℥ iij. f. unguent. cum dissolut.

℞. Ol. Olivar. ℥ j.

Laurini ℥ iij.

Resinæ de Botin. ℥ iij. F. destillatio per Alembicum. Deinde recipe hujus Galbaneti ℥ ij. quas iterum destilla per alembicum in modum Balsami.

*Aliud:*

℞. Serpentin. Bemontis ℥ iij.

Ol. oliv. ℥ vij.

de papav.  $\xi$  iv.

Spica  $\xi$   $\beta$ . *reduc. in Balsamum.*

R $\xi$ . Jassa lbj.

Masticis  $\xi$   $\beta$ .

Gummi Eleni  $\xi$  iij. &  $\beta$ . *reduc. in Balsam.*

R $\xi$ . Diajassa egregiè valet in contracturis precedentibus ex ira Serpentis instar.

*Potionem.*

Cura est ut tollatur stypticum & acetosum & Ponticum, tunc contractura & Iliaca tollitur.

*Per specificas formas potissime curanda, per:*

○ potabile.

Ol. ○.

Materiam perlarum.

Arcanum  $\Delta$  & aq. vitæ.

℞. E. ♂.


Ol. ♂.

Aq. Tartar.

℞. E. Gemmarum.

Balsama.

Arca-





Arcana quatuor.

⊙ solutum.

Vinum correctivum.

Serpentina.

AD MEMBRA LAXA CON-  
FORTANDA.

Rx. Ol. pingu. taxi. q. v. (*co modo quo vul-  
pinum preparatur.*)

Addatur vinum ardens q. s. cale-  
factum. *Et tunc inungantur mem-  
bra contracta.*

*Reliqua sunt:*

Ol. Benedict.

Laudanum.

Arcanum perlarum.

Balsamum.

Balsam. ex Galbano. *sive ex Colica,  
sive ex tartaro.*

⚱ preparati liquor rubeus.

Abrotanum.

Summum experimentum est specificum  
serpentinæ. Deinde pinguedo, quæ ex hebe-  
no, hominibus, serpentina, oleo nucum.  
oleo guajaci.

I 3

*Aliud*

*Aliud Experimentum.*

Dissolve  $\Theta$  petra cum succo chamo-  
meli & papav. erratic. in jure quodam aut  
liquore.

$\mathcal{Q}$ .  $\mathcal{E}$ . vini,

+  $\Theta$ .

Ol. Succini, *inungatur.*

Camphora.

Ol. melissæ. } *sumtum & eo in-*

N. moscha. } *ungatur.*

$\Theta$  *eo inungatur.*

Quando tartarus venit in orificium ve-  
sicæ, tunc facit lapidem in collo vesicæ, hoc  
fit circa renes, sub infima vertebra, unde  
contractura partium inferiorum oritur, ut  
recta incedere ægri nequeant. Hic non ju-  
vant unctiones, balnea, emplastra. Pedes ex-  
tenuantur, non sentiunt. Transeundem est  
in illa cura ad primam materiã. Quia mor-  
bus est in orificio & collæ vesicæ. Hic inse-  
dit gluten, & calculum vel lapidem genera-  
vit. Nihil hic balnea faciunt. Spectandū est,  
ut materia, quæ in collo vesicæ est, resolu-  
tur & transeat in liquorem, & hoc fieri pot-  
est,



est, si tartarus est ex bolo resoluto. Verum  
 si est ex lapillo resoluto, non possunt curari,  
 sed contracti ita, vitam finiunt. In juncturis  
 commiscetur tartarus cum glutine albo.  
 Sæpè granulatur (ut loquuntur) magnitudine  
 pisi. Hæc est podagra tartarea  
 vel arthetica tartarina, Ischiadica tartarina.  
 Quod si granum tartari in femora incide-  
 rit, tunc fiunt Ischiadici dolores vel arthe-  
 tica.

*Cura solut.*

Ol. Juniperi g. iv. *sumta & ijs quoq.*  
 Succini. *(inungantur membra.*

Petrolei.

Masticis,

℞. ℞. vini.

Ol. Θ. cum aq. vitæ, eo inungantur.

Θ. *Membra eo inungantur. An-*  
*te tamen ipsis superimponentur*

Absynthium, Juniperi, Salviæ, fol. quer-  
 cina, omnia in aq. cocta.

Ol. ○.

○. Philosophorum.

Θ Cicuta.

Imperatoria.  
Liquor perlarum.

Θ persicaria.

Pimpinella.

Galbanum.

Ol. terpentina.

Δ.

Iva arthetica.

℞. perlarum.

Ol. de laterib.

ex flor. ♂.

Cristalli, *in aq. Carduibened.* si pustulae appareant, curantur per Turbethum minerale per 6. dies utetur g. iv.

Ol. Δ. *sudet agrotus.*

Θ ♂. cum ciceris rubeis decoctis.

Ol. nucis moschat. *inungantur co.*

Unguent. de saxifragia.

### EMPLASTRUM.

℞. Farinae hordei ♂ i. l.


Sem. lini ℥. vij.

Pilul. foet.

Flor. camomill.

Melilori an. ♂ j.

Coquan.





Coquantur ad spissitudinem pultis in aq.  
flor. camomilla. Ubi refrixerit, incorpora  
ovorum vitell. num. viij. croci orient. ʒ. ʒ.

Mucilag. psyllij extract. cum aq. solatri  
ʒ. ij. M. & fiat emplastrum in modum pul-  
tis.

Cristalli de ☉. cum ☉ prepar.

Gummi Serapini. cum Ol. rosar.  
mixtum, *membra eo inungantur.*

*Item:*

*Membra inungantur oleo Ricini.*

Item: cum oleo enphrobij. *Bene  
inungantur membra:*

*Experimentum certissimum.*

Fac suffitum ex baccis juniperi, Baum-  
truyffeln/ Salviae sylvestris, fol. quercin. ab-  
synthij, incisis & coctis in aqua, *teneantur  
in vase ligneo pedes & brachia.* Quo facto:

R. Ol Terpentini.

☉ communis.

☉ an. Misce probè. *Inungantur  
hoc membra contracta calidè.*

*Item:*

R. +. Terpent.

Ol. ☉ an. Destillentur omnia igne  
lento

lento per retortam. *Inungantur. Item :*

Lignum juniperi. *pro balneo.*

Ol. ligni juniperi.

# ARTHETICAM SANANTIA.

Ol. Succini } *inuncta.*  
Laurini }

Anisi. *bibitum.*

⊕. est anodynon in aq. flor. nym-  
phee, & intra corpus sum-  
ptum, & cum oleo juniperi &  
terebinthæ inunctum.

Extr. ellebor. nigri.

Ol. N. moschat.

⊕. in aq. hypericon.

Panchymagogon. ℥i.

Ol. carvi, si à frigore affectus oriatur,  
*inunctum.*

Juniperi.

Rosmarini.

Rutæ.

℥. & vini.

Corallorum.

*Præservantia.*

℥. & Chelidoniæ.

Lapis





Lapis philosophorum.

Arcanum primæ materiæ.

Ol. ☉. quatuor hebdom. continuis  
usurpatum.

☉ potabile.

Ol. ☉. g. iij. singulis dieb. manè  
in aq. vitæ.

☉ peregrinorum.

Ol. ☉. cum aq. endiviæ.

☉ Philosophorum.

Coelum Philosophorum.

Arcanum ☉ & perlarum.

℞. E. ☉.

Ol. ☉.

℞. E. ellebori.

☉ cum + ☉.

℞. E. vini.

Flor. ☿.

℞. E. perlarum.

℞. vitæ.

CONTRACTURAM. VARICES.

Ol. ♀.

+ Succini.

☉ Commune.

Flor.

Flor. ☿.

℞. Perlar.

Liquor. ☽. item:

*Fomentatio pedum, ex aqua cui sit in-*  
*coctus lupulus.*

Notetur: Tempore novilunij, ito in  
Balneum, mollesactisq; unguibus pedum  
vel manuum, in quibus podagra consistit,  
refeca illos unà cum capillis. Deinde eo  
die, quo interlunium accidit, summo cum  
mane, ante solis ortum ad salicem aliquam  
ito, & factis foramine in eam,ingere refe-  
catos capillos & ungues, & foramen clau-  
de. *Item:*

Singulis Mensibus sacrificandum hu-  
meris, vel secundum quatuor constitutio-  
nes anni. sc. autumno, hyeme, vere & æ-  
state.

R. Rad. Ebuli.

Bryoniæ.

Sem. papav. alb.


Cumini an. ʒ i. β.

Flor. chamomill.

Melliloti an. ʒ i.

Rad. gentianæ ʒ β. M. cum aq. plan-  
tag. f. cataplasma.

R. Sal.





DE VARIIS MORB. GENERIB. 141

R. Salsæ parill. ℥ . viij.

Rasur. ligni sancti ℥ iv.

Hermodactyl. ℥ iv.

Fol. sen. s. s. ℥ . xii.

Passul. major. enucleat. ℥ xvi.

Radic. glyzyrrh. ℥ xii.

Polypodij quercini ℥ viii.

Sem. anisi ℥ iv.

Aquar. ivæ artheti.

Carduibened.

Betonica.

Salvia an. M. iij. Coquantur omnia secundum artem pro ℥. Aromaticetur cum cinamom. opt. ℥ . iv. Dulcoretur cum ℥ xvi. Sacchar. alb. F. portio.

*Usus:*

Dentur mane & vesperi ℥ viij. tamdiu ut habes.

*Aliud:*

R. Fol. senæ s. s. ℥ viij.

Hermodactylor. ℥ ij.

Ligni sancti ℥ ij.

Salsæ parillæ ℥ iv.

Liquiritiæ ℥ vi.

Turbe-

Turbethi ℥ iij.

Sem. anisi ℥ iv.

Flor. cordialium trium an. M. ij.

Ivæ arthetica.

Carduibened.

Betonica.

Salviæ an. M. iij.

Vini ter distillati mensur. iv. F. infusio in Sole vel calido loco pro 4. hebdom. Deinde coletur per manicam Hippoc. Aromaticetur cum cinamom. opt. ℥ iv. prius infun. in aq. simplici cœcti in lb̄s. percole-  
ur. Adde Sacchar. albi ℥ xij. F. potio generalis.

*Ufus:*

Singulis septiman. ter vel quater, ut ilvus lervetur lubrica. Si autem podagræ dolores accedant vehementiores: Uosis erit ℥ viij. per duos vel tres integros dies.


*Aqua ad refrigerandum podagram.*

R. Aq. plantaginis ℥ viij.

Aceti vini rosati ℥ iij.

Cerussæ albæ ℥ vi. M. cum linteis super imponatur, ardorem mitigat.

*Empla-*





*Emplastrum.*

R. Ol. Vulpini boni.

Petrolei an. ʒ. iij. M. f. Empl.  
*inungatur & locus spasmo adfectus.*

R. Fol. papav. alb. M. iv.

Herb. atripl. M. ii.

Sem. hioscyami.

Papav. alb. an. ʒ. ij.

Cort. mandrag. ʒ. i. F. spissitudo  
grosso modo coquantur in vase,  
& pedes in eo ponantur calide ad  
herule spacium. Dein extractio-  
ne cort. mandragoræ cum Q. E.  
vini illinita, probavi ipsemet  
anno 1601.

R. Costa hominis suspensi ex parte si-  
nistra pulverisata & cum vino sumta,  
commode ad podagram datur. Vide  
Theoph. de podagra.

R. Cinnabari præp. ʒ. iij.

Ceræ ʒ. j.

Terpentini q. s. F. emplastr.

Item Aq. Plantaginis.

ARTI

ARTICULOS. MEMBRA CA-  
lesfacientia.

Ol. 3.

⊖ imperatoriz.

⊕.

Ol. 4.

Succini, *inungatur.*

Nuc. mosc. g. vi. vel vii.

Carvi.

Specificum Diaphoreticum.

## ISCHIAD. vel SCHIADICAM.

⊖ imperat.

R. ⊖ nitri cum aceto cort. sambuc.

Rad. ebuli. F. clyster.

⊖ hypericonis.

Perficariæ.

Ol. melissæ g. vi. *in vino & alijs.*


Anisi g. v.

⊕ *cum aq. rosar. & apij.*

Vulpinum.

AD TREMOREM ARTICU-  
LORUM & MANUUM.Ol. ⊕. cum Basilicone,  
de lateribus.

Q.E.





℞. ℞. Vini.

Ol. Melissæ.

Majoran.

Petrolei.

Juniperi.

DOLORES DORSI à FRIGI-  
DA CAUSSA.

Ol. de laterib.

Laurini, *inunctum*.

*Purgatorium*.

Esula, *purgat intestina*.

Locusta Sambuci.

GALLICUM MORBUM.  
PUSTULAS.

⊙ Præcipitatum.

⊙ levistici.

Imperatoria.

✠ philosophorum.

⊙ Absynthij.

✠ Tartari.

⊙ Persicaria.

Symphyti.

Guajac.

K

Ol.

Ol. ꝥ exregulo.

⊕.

⊗.

ꝥ præcipitatus.

Ol. ꝥ. g. j.

⊕.

⊖ Veronicæ.

Syderitis.

Fumariæ.

Cristalli de ⊕.

Aq. thericalis.

℞. Ol. laurini ꝥ ij.

ꝥ 3 ij.

Pulv. Baccar. lauri opt. 3 ij.

⊕ Citrini 3 j. f.

Euphorbij ꝥ f. M. F. *unguent.*

### SUDOREM ANGLICUM,

Ol. Juniperi ꝥ j. *in vino vel aceto*

℞. E. Vinl.

(*vini.*

Balsam. ⊕.


Ol. ⊕.

### VERMES PEDUM.

Ol. Auripigmenti.

ꝥ.

PEDES





PÉDES à FRIGORE EMOR-  
TUOS.

Ol.  $\Delta$ .

$\mathcal{Q}$ .  $\mathcal{E}$ . vini.

Ol. Petrolci.

Juniperi.

$\mathcal{Z}$ .

Brodium olivar. *cum alijs simplici-*  
*bus impositum.*

Ol. nuc. mosch. g. vi. *in liquore suma-*  
*tur vel umbilicus eo inungatur.*

$\mathcal{R}$ . Unguenti marcionat.  $\mathcal{Z}$  f.

Ol. de piperib.

Euphorbic  $\mathcal{Z}$  j. f. *Unguent.*

*Aliud:*

$\mathcal{R}$ . Ol. petrolij  $\mathcal{Z}$  f.

Mell. rosat.  $\mathcal{Z}$ . ij.

Ol. ceræ  $\mathcal{Z}$  j. M. f. *Unguent.*

VERMES PEDUM aut DIGI-  
TORUM.

Ol.  $\Delta$ .

Aq. Salmiac. *ea lavetur locus affe-*

© potabil.

*(©us.*

© Verbasci.

Ol. carvi.

K 2

AD

## AD AMBUSTA.

Ol.  $\frac{A}{4}$ .

⊖ igne tostum, donec nigredinem conceperit.

*Q. E. vini, cum Bolo Armen.*

⊖ hypericonis, *in aceto dissolutum.*

Venusi cum Q. E. & bolo.

⊖ Gratiolæ vel gratiæ Dei.

Plantaginis, *aceto mistum.*

Commune. *cum oleo & panem aspicato.*

Ol. Petrolei.

⊖ Bursæ pastoris.

⊖ philosophorum.

⊖ Eupatoriæ.

Ol. ceræ cum ol. olivar. *contra ignis & aqua ustionem.*

℞. Cort. riliæ & abjice partem exteriorem: alteram contunde crasso modo, pone in aquam & mucilagini aliquid simile fiet. Hoc bis in die impone. Probatum.

## SPASMUM CURANTIA.

Prodromus est Podagræ.

Præservatio est essentia ⊖.

Ol.



Ol. imperatoria. *contra omnia genera spasmi.*

♀.

de lateribus.

⊕ in aq. vite sumtum.

Cervini. *Membra coinungantur.*

Succini.

Petrolei.

Sem. anethini.

Juniperi.

Extr. corallor.

Flores ♂.

*Experimentum Balnei.*

Rx. ⊖ nitri.

Communis.

Salvia.

Lavend.

Rosmarin.

Thym.

⊖ Hyssopi.

Origani.

Pulegij.

Saturejæ.

Sambuci.

K 3

Men-

Menthæ.

Anacardin,

Helenij.

Polipodij. F. Balneum.

℞. E. vini. | cum y<sup>s</sup> inungatur aq.

Ol. Θ. | Salvia.

† ⊕ ♀.

℞. E. Perlarum.

Corallorum.

Panchymagogon. ℥j.

† ⊕ cum g. v. in ol. Angel. & aq.

flor. chym. Sapius intra corpus

sumtum & extra unctum.

Ol. Θ. inungatur.

℞. Ol. Juniperi.

Petrolij. an. ℥ij.

Q. E. mandragoræ ℥j. f. unguent.

Radix liliorum croc. gestata valet

etiam contra spasmus.

De semine rubi. bibitum.

Tacamahaca.

Bdellij.

Terpentin.

Ol. Juniperi.

† ⊕ ♀. g. viij.

Bal-



*Balneum.*

℞. Θ Capparum. M. iv.

Herb. anethi an. *Imponantur in co-*  
*pedes usque ad suras aut etiam sis-*  
*pra, per horam unam. Sapius rei-*  
*teretur.*

*Alia.*

Rad. acori. in libra una vini gene-  
rosi coq. *labetur eo locus.*

Eryngij. *Suspendantur de collo.*

Pevcedani succo. *Locus illinatur.*

Natricis cauda *de collo suspensa.*

Dentes leporis Martij, *de collo su-*  
*spondantur, ut tangerent cutem vel*  
*ungula alcis instar.*

Penna Pavonis ex cauda, loco affe-  
cto *alligato.*

Sem. rubi. *in vino positum & bibitum.*

Bellis in aq. cocta, *fomentetur ea lo-*  
*cus adfectus.*

Sem. lini. *in pinguiore lactis parte po-*  
*situm saepe calide imponatur.*

*Unguentum.*

℞. Salviae recentissim.

K 4

Roris-

Roris marin. an. iij. vel iv. caules. Con-  
tunde & superfunde vini sublimat. tantum  
ut emineat: Macera per iv. dies & per lin-  
teolum exprime. *Expressione hac membra  
inungantur.*

Rad. iridis, xxx. Mensis die effossæ  
in aëre exsiccata, *in quadam reticula v. g.  
insuta, collo nudo suspensa.*

Rad. filicis, *collo suspensa.*

Flor. camomill. & fol. rosar. *in vino  
cocta & imposita.*

### NOTA:

Malus est spasmus ille, qui noctu post  
somnia, aut quotiescunq; quis expergi-  
scitur, invadit, crus alterum vel utrumque.  
Sæpius egomet ipse spasmō laboravi, pedis  
utriusque in nervis. Multis fui usus: sed  
nihil profeci. Anno autem millesimo sexa-  
gesimo tertio, Mense Majo itidem spasmus  
utriusque pedis me invasit, cum dolore  
vellicationis in suris. Causa autem hujus  
rei non fuit alia quam calculus renum, qui  
à renibus avulsus, ad inferiora, magno cum  
laterum afflictione, descendit. Quo fa-  
cto,



to, spasmus desit. Ufus autem fuit Balneo  
subsequenti:

R. Carr. vulp. separata ab ossib. ℥ ij.

Θ M. ij. coquantur benè in aq. qua-  
ter. donec nihil amplius efficaciam  
in carne superfit. Tunc in aq. illa  
M. i. herbae anethi ebulliat. *Ponan-  
tur in eo calido pedes per duas vel tres  
horas tribus vel pluribus diebus ve-  
spere.*

# SCORBUTUM SANANTIA. COHIBENTIA.

Θ commune. *Omnimane lingua te-  
neatur. praeservat.*

Extr. ellebori nigr.

Ol. Δ. per campanam mixta cum  
aq. rosar. *laudentur dentes.*

Θ foeniculi montani. Cum alumi-  
ne in vino dissolutum, *eoq.  
dentes laudentur.*

Θ Aristolog.

℞. E. Vini.

Ol. anisi.

Unguenti Aegyptiaci ℥ .ss.

K 5

Myrrhae

Myrrhæ rub. ꝑj. ss.

Mell. rosat. ꝑ iij. F. linimentum.  
*dentibus illinatur, eoque fricentur*  
*dentes, & postea aceto eluantur.*

Ol. ꝑ. q. cum aq. prunell.

⊕.

Petrolij, vel garyoph. *Dentib. cum*  
*gossypio impositum.*

Aq. fortis. *Similiter.*

Ol. succini.

Q. E. q. *sumatur cum aq. vitæ.*

### GANGRÆNAM.

Brodium olivarum, *carnem putre-*  
*factum & mortificatum tollit.*

⊖ Chelidoniæ.

℞. + ⊕. p. j.

Aq. rosat.

Solatri an. p. vi.

Cancros fluviat. num. vi.

Rad. semper viv. n. vi. M. *impona-*  
*tur linteis.*

Ol succini. *cum aceto vini.*

Q. F. q.

AD





AD LUPUM.

Extr. corallor. g. xi.

Aq. ꝯ.

Ol. ☉.

ꝯ.

☉ potabile.

Ferrum philosophorum.

☉ Chelidoniæ.

℥. ꝯ. Vini.

Cristalli de ☉.

Ol. melissæ, *inunctum*.

ERYSIPELATA IGNE SACRUM  
vel ignem Antonij,

☉ nitri.

Brodium olivarum.

☉ Persicariæ.

Communis cum aceto & *hyssop.*  
*impositum*.

☿ Philosophorum.

☉ verbasci.

☉ nitri cum aceto coctum & suc-  
co semper vivi *impositum*.

Brod. ☉. communis, *in clystere*.

Ol. ☉.

Ferrum

Ferrum philosophorum.

Aq. ☉. *cottidiè bis aut ter imposita.*

Radix Petroselin. Diptami.

Aq. flor. sambuc. *bibita.*

Papav. erratic. *imposita.*

+ ☉. *bibitus cum aq. Aquilegij.*

☉ ☉.

### INFLAMMATIONEM.

Fex aceti.

☉ Plantaginis.

### AD VERMEM VULNERUM.

Mel cum ☉ mixtum. Item:

Aqua ☉. vom Saltz fűhren.

+ ☉. vel Balsam. vel:

☉ commune. Verte in aquam, &  
*eo lava vulnera.*

### VULNERA SANANTIA.

Ol. juniperi. In vino & jure gallina-  
*cea bibitum.*

△.

Butyrum ☉.

Ol. ☿.

Terra





Terra sigillata.

Balsam. hypericonis.

⊖ plantaginis.

Ol. ⊕.

Garyophyllor.

Rx. ⊖ & aranearum telæ. *imponere vul-*  
*neri.*

⊖ cum aq. frigida mistum, & vul-  
*nera ea laventur præservat vulnera à*  
*putredine, per totum annum.*

### VULNERA SERPENTIA.

⊖ commune.

Ol. ⊖. communis.

Petroselinum, *calceis impositum.*

### VERRUCAS.

Rx. Ol. petrolei ʒj.

⊕ alb.

⊖ nitri an. ʒj. F. *oleum.*

*Item: hoc imponatur unguentum:*

Enit. Diapalm. ʒ. iiij.

Ol. lini ʒ ss.

Ceræ ʒj. M. F. *emplastrum.*

Ol. ♀.

⊖ comm.

⊖ comm. cum fuligine mistum.

Absynthij.

Branca ursinae.

Ol. Tartari per descensum.

+ ⊕. *sepius inunctus.*

### FURCULOS.

℞ præcipitat.

Ol. ♀.

⊖ commune, cum melle & axungia Suilla superimpositum.

Ol. aris Philosophorum.

### LEPRAM, SERPIGINES CURANTIA.

Q. E. ⊙.

Ambrae.

℞.

Juniperi.

Potest etiam leprosis adhiberi Balneum piperis.


℞.

Ol. Auripigm.

Sol. præcipitat.

℞. & vini.

Lap.





Lap. Philosophorum.

Tinctura in vinum infusa, curat le-  
pram intra 24. horarum spacium.

Q. E. Corallorum.

⊙ potabile.

Ol. ⊕. cum aq. rosar.

⊖ Persicariæ.

Ol. ⊙.

⊖ ⊕.

⊙. Philosophorum.

Q. E. Chelidoniæ.

Ferrum Philosophorum.

Tinctura ⚄.

Ol. ⚄.

⊕. cum Ol. ⊙.

Q. E. ⊙ & ☽.

Stannum Philosophorum.

⊖ absynthij.

⚄

Aes Philosophorum.

⊖ nitri præpar.

Fœniculi.

Ol. Juniperi.

Flor. ⚄.

SCA.

## SCABIEM.

Salmiac.

⊖ fumariz.

Levisnici.

Abſynthij.

Ol. petrolei, *inunctum*.

Brodium ⊖ olivar.

⊖ ſceniculi.

Ol. ♀.

⊕ *in aq. fumariz haustum*.

℞. &amp;

Aes philosophorum.

Feces aceti.

⊖ Burſæ paſtoris.

Eupatorii.

Nitri.

Chelidonia.

℥ philoſophorum.

+ Tartari.

⊖ Veronica.

Tartari.

Ol. Tartari, per deſcenſum.

Aq. theriacalis.

℞. Vini.

Ol. ⊕ *cum aq. roſar.*

Juni-



Juniperi.

Mastycis.

Granor. lauri, *inunctum.*

Storax liquida.

Sapo Venetus.

Cinnabaris.

Δ.

Succus limoniorum.

℞. O nitri ʒ ss.

Ceruse alb. ʒ ii.

Succi limon. ʒ . ss.

Unguenti rosat. Mel. ʒ j. ss. M. f. *linimentum.*

℞. Baccas lauri.

Ol. lauri.

Vitelli ovor.

Rad. Pimpinell.

Lapati Saxomont. acuti.

## ELEPHANTIASIN.

℞. ʒ.

O potab.

℞. Corallor.

perlar.

L

VARIO.

VARIOLOS, SERPIGINES,  
VAROS.

Ol.  $\Delta$ .

$\mathcal{Q}$ .  $\mathcal{E}$ . Corallor.

Cristall. de  $\odot$ .

Ol. de laterib. Si partes inungan-  
turo.

$\mathcal{Q}$ .  $\mathcal{E}$ . vini. *Sapius hac labetur, donec  
partes sponte siccescant.*

$\mathcal{Q}$ .  $\mathcal{E}$ .  $\delta$ .

Ol. Cinamom. *inunctum.*

$\delta$ .

$\oplus$ .

Aq.  $\mathcal{E}$ .

Ol. tartari *cum cerusa vel*  $\delta$ .  
commune  $\mathcal{Z}\beta$ .

Tartar. per descensum.

Hypericonis coct.

Brodium limonior. vel olivarum.

EXCREMENTA vel HUMORES  
purgantia.

$\Theta$  commune, additis alijs.

Ol.  $\Delta$ .

Salmiac.

Extr.





Extr. ellebori.  
 ♂ imperatoria.  
 Ol. ♂ communis.  
 ☉ Diaphoreticum.  
 Ol. ♂. seniori g. v. vel vi. in vino.  
 ♂ hypericonis.  
 ☿ philosophorum.  
 Ol. ♂.  
 ♂.  
 Pulv. Cathol.  
 Ol. Garyophill.  
 Vitrum ♂.  
 † ♂. cum vino ☿ folijs sene aut jus-  
 sculo prunorum.  
 ☿ precipitatus.  
 ♂ Absynthij.  
 Brancæ ursinae.

VARIOLOS in PUERIS &  
ADULTIS.

R. Ol. amygdal. amar. ℥. iv.  
 ♂ nitri ℥. ii.  
 Aq. Chamo. ℥. iij. F. coctio ad  
 consumptionem aquæ, co inunga-  
 tur totum corpus.

L 2

R. Ficus

℞. Ficus.  
Glyzyrrh.  
Jububar.  
Sebesten.  
Lentes.  
Flor. jacent.  
Galange.  
Gummi Laccæ.  
Ciceti. rubei.  
Passulæ minor.  
Sem. fœnicul.  
Raphani.  
Fol. scordij.  
Sem. rapar. rub. cum aq. decoctionis  
lentium. f. lac.

## INFLATIONES. PUSTULAS.

℞. Lap. Spaulini usti ʒ vi.  
Ol. rosar. ʒ. ij.  
Lythargiri præpar.  
Plumbi usti præpar.  
Ceruf. alb. an. ʒ. j. ʒ. ʒ.  
Aceti vini ʒ ij.  
Album ovi num. j.  
Camphor. g. vi.

Vini



DE VARIIS MORB. GENERIB. 165

Vini ad dissolvendū q. l. f. *unguent.*  
Poterit etiam hoc unguento uti etiam-  
si nondum ruptæ sint.

ANTHRACA & CARBUNCULOS.  
(Schlier/ Rosben.)

† Tartari.

Ol. Saphyri.

Tartari.

Auripigment.

Θ nitri, *in aceto coctum.*

Terpentina. f. emplastrum.

Ol. Θ *guttatim sumtum.*

Θ chelidonia.

Ol. Camphoræ.

℞. E. vini.

† Θ.

Ol. Δ. *panni lanei in illud intingan-*  
*tur.*

Brodium Θ communis vel:

*Olivarum. Panni intingantur,*  
*& aliquoties imponantur.*

PHLYCTAENAS.

℞. E. Corallorum.

Stannum philosophorum.

Ol. nuc. moscat.

L 3

CAN-

## CANCRUM CURANTIA.

℞. ♂ & ol. ♂.

⊖ ⊖.

Ol. auripigment.

Arcanum corallorum.

Aes philosophorum.

Essentia perlarum.

⊙ Diaphoreticum,  
potabile.

℥ philosophorum.  
Balsam.

⌘ philosophorum.  
Ol. ♀.

⊖.

⊖ Chelidoniæ.

Turbith Solis.

Ol. Succini.

Extr. Corall.

Ol. ℥.

Arsenici albi.

Juniperi. *inunctum*.

℞. E. vini.

Aq. ⌘.

Ferrum philosophorum.

Cristalli de ⊙.

℞. E.



℞. perlarum.

Corallorum.

Ol. de lateribus.

CONDYLOMATA.

⊖ Caryophyllorum.

Feces aceti.

⊖ Centinodij.

Parietariæ.

Verbasci.

Petroselini.

Balsam. ♀.

⊖ Petræ.

Balsam. hypericon.

Ol. Terpent. *cum vino.*

Tartari.

Succini.

Rosmarini.

Petrolij.

*Petroselinum calceis inditum ex-  
trahit tumorem pedum.*

MORSUS VENENATORUM


ANIMANTIUM & HYO-

scyami esum.

Ol. ⊕. *cum aq. angelic. intra corpus  
sumtum.*

L 4

⊖ com.



Θ commune. cum aceto alligatum.

Ol. Θ. cum aq. scabiose vel absynthij.

Terra sigillata.

Ol. ex Saphyro.

Fœniculi. illitum & sumtum.

Lauri destillati. illitum.

Anisi.

Δ cum pannis ex lana confectis impositum.

Θ carvi.

Imperatorix.

Ol. Θ.

Θ nitri. in aq. calid. sumtum.

Oxalma.

Brodium Θ cum ovo recenti mistum, bibitum, veneno resistit.

Brodium Θ olivar. bibitum & gargarismi vice usurpatum, medetur ei qui hirudines devoravit.

### FISTULAM.

Θ imperatorix.

Borraginis.

Hypericonis.

Melissæ.

Cuscu-



Cuscuta.

Pimpinellæ.

Aes philosophorum.

Ol. ♂.

Auripigment.

Essent. ♂.

⊖ nit. præp.

Ol. ⊕.

⊖ ⊕.

♂ philosophorum.

⊙ Diaphoreticum.

Aes ♀.

Ol. ♀. cum oleo communi & cera. f.

unguentum. g. XX.

Turbith. ⊙. g. IV.

Ol. succini g. VI.

Juniperi, inunctum.

℞. ⊖ nitri.

Terebinth.

Minium. f. emplastrum.

⊖ Veronica.

Cristalli de ⊙.


℞. f. Corallorum.

Ol. de lateribus.

Melissæ. Sape emplastri instaurillitū.

L 5

℞. f.



℞. ʒ.

Ol. ʒ.

## FICUS seu VARISCAS.

℥ Philosophorum.

⊖ Chelidoniz.

Absynthij.

Borraginis.

Ol. Camphoræ.

⊖ cum rapso barbato.

ʒ. illitum.

℞. ʒ. perlarum.

⊖ plantag. min.

Ol. ex hermodactyl.

Althææ.

Succini.

Juniperi.

℞. ʒ. Vini.

## LICHENEM, IMPETIGINES,

Mentagras.

Brod. ⊖. communis.

Ol. ⊖ nitri.

*Petrolci. capite prius ex lixi-  
vio loto.*

Arsenici.

ʒ. illi-





♂. illitum.

Philosophorum.

℞. vini.

Ol. tartari.

Masticis.

Myrrhæ, in aceto dissolutum.

† ⊕. Sapè inunctum.

CUTEM RENOVANS.

Q. E. Rebis.

MARISCAS, SCROPHULLAS.

ACROCHORDINES.

Θ. *cum fuligine mixtum.*

Ol. ♀. evellit verrucas.

Flor.  $\frac{4}{4}$ . quibus exuruntur radices ver-  
ruca & vulsa.

EXANTHEMATA, PUSTULAS.

Ol. Auripigment.

⊕.

Balsam. Θ.

SANGVINEM CONCRETUM

in corpore dissolventia.

Ol. carvi.

de lateribus.

 $\ominus$  Ver-

⊖ Verbasci.

Brod. ⊖ communis. *Sapius calidè  
impositum.*

Balsam. hypericonis.

† ⊖ cum Q.E. tormentill. vel aq.  
tormentill. vel fragorum.

### VESPARUM ICTUS

sanans.

⊖ cum aceto *imponatur.*

### CARNEM EXUPERANTEM

EXEDEN.

Brodium ⊖ olivar.

⊗ Philosophorum.

⊗ Philosophorum.

Aes Philosophorum.

Ol. Auripigment.

⊕.

⊖ nitri.


⊖ foeniculi.

Imperatoria.

Ol. ⊖. *illitum.* intra hor & spacium  
*consumit quod superfluum est.*

Brod. Olivar.

Q.E.





DE VARIIS MORB. GENERIB. 173

℞. E. Vini.

Ol. 4.

℞ præcipit. absq̃ dolore.

Aqua fort.

℞ 2.

Ol. 3.

⊕ albi.

Aq. regis.

Alumen.

Viride æris.

SUDOREM PROHIBENS.

Ol. Janiperi. *Aliquot dies continuò  
ix. vel viii. gutta sumta. Eoq̃ illitum.*

CORPUS CALEFACIENTIA:

℞. 3.

⊙.

Balsam. ⓪.

SANGVINEM PROFLUEN-  
TEM SISTEN.

Ferrum Philosophorum.

Ol. 3.

⓪ Carvi.

Cornu

Cornu cervi.  
Ononidis.  
Mnrida acida.  
☿ Philosophorum.  
Magisterium Perlarum.  
Ol. ex Sarda.  
Carniolo.  
Hæmatite.  
Corall. rub.  
Burs. pastor.  
Perficaria.

## SANGVINEM PROMOVENS.

Ol. Succini.

## AD SANGVINEM FRIGEFACITUM.

Ol. petrolei g. iij. *in vino sumatur &  
umbilicus eo inungatur.*

Ol. Succini.

## SANGVINEM PURGANTIA.

⊖ imperatoria.

Extr. corall. rub.

Manna.

Ol. ⊕. cum aq. pimpinell. vel vi-  
no malvatico.

Q. E.



℞. Corallorum.

Liquor. corall. ℥ j. vel ℥ ss. in aq.  
*melissa.*

⊖ Plantaginis.

⊙ Philosophorum.

Ol. radic. Garyophil.

℞ Philosophorum.

⊖ Angelicæ.

Pimpinellæ.

Ol. piperis.

⊖.

Succini.

+ ⊖.

Ol. Juniperi.

⊖.

℞. E. Corallor.

Aq. Theriacalis.

⊙ potabile.

Capilli ♀.

℞. E. Juniperi.

EXCREMENTA vel HUMORES.

⊖ commune, additis alijs.

Ol. ♀.

Salmiac.

Exit.

Extr. ellebori.

⊖ Imperatoria.

Ol. ⊖ communis.

⊙ Diaphoreticum.

Ol. ♂. Seniori g. v. vel vi, *in vino.*

⊖ hypericonis.

⌘ Philosophorum.

Ol. ⊕.

♂.

Pulv. Cathol.

Ol. Garyophil.

Vitrum ♂.

+ ⊕. *cum vino & solijs senæ aut juscu-*  
*lo prunorum.*

⌘ præcipitatus.

## HUMIDUM RADICALE RESTAURAN.

℞. E. ⊙.

Ol. ⊖ communis.

℞. E. Perlarum.


Lap. Philosophorum.

℞. E. ♂.

⊖ peregrinorum.

⊙ potabile.

Liquor





Liquor perlarum.

Ol.  $\Theta$ . *Quatuor continuis septima-  
nis usurpatum, ab omni morbo pre-  
servat.*

Flor.  $\delta$ .

$\mathcal{Q}$ .  $\mathcal{E}$ . Corall.

Lap. philosophorum in  $\mathcal{Q}$ .  $\mathcal{E}$ . vini  
*usurpatus, renovat nonagenarios  
tam viros quam mulieres.*

AD CASUM.

$\Theta$  Chelidoniæ.

AD CARNEM à PUTREDINE  
immunem reddend.

$\mathcal{Q}$ .  $\mathcal{E}$ . vini.

Balsam.  $\Theta$ .

CONTRA CANTHARIDUM  
E SUM.

Vomitorium de  $\Theta$  nitro.

Afa dulci.

Melle &

Aqua. F. Troch. alka-  
kengicum lacte a-  
mygdalarum.

M

ULCE-

## ULCERA ANTIQVA.

Ol. Auripigment.

℞ ij.

## AD FRACTIONEM OSSIUM.

⊖ Perficaria.

## VENENUM EXTRAHENTIA.

⊖ Bursæ pastoris.

⊙ Diaphoreticum.  
potabile.Ol. olivar. *Si venenum comederis.*AD MEMBRORUM CON-  
SUMPTIONEM.

Ol. adipis humani.

△.

Succini.

Petrolei.

Juniperi ex ligno.

℞. ℞. vini.

Ol. nuc. moscat. *exterius crebrò ad-  
hibitum.*△ g. j. *in quodam liquore.*⊙. *cum aq. Salvia.*

AD



AD MEMBRA LUXATA &  
CONTUSA.

Ol. Cerae.

Philosophorum.

⊖ communis.

⊖ Persicariae.

Ol. de lateribus.

⊕. cum aq. rosar.

Notandum:

Magnes contrahit partes fractas &  
sanat omnes rupturas mirè.

⊖ commune. *cum melle & farina*  
*impositum.*

CALOREM NIMIUM EXTIN-  
GUENTIA.

⊖ Persicariae.

+ ⊕ ♀.

Ol. ⊖ nitri vel per se 3 j.

⊖ nitri.

Ol. h.

⊖ nitri, *tempore pestis arterijs illis.*

Ol. ⊕.

Corall. rub. cum succo berberorū.

Ol. Juniperi, cum aq. Endiviae *sumitū*

M 2

AD

## AD PRURITUM.

Ol.  $\oplus$ . $\ominus$  cum aceto, *in loco calido intritum.*Ol.  $\Delta$ .

## RUPTURAM &amp; LUXATIONEM.

 $\S$ .

PANNUM. Est macula à nativitate orta.

Crocus  $\S$ .


Specificum corrosivum.

## MORPHAEAM SANANTIA.

Acs philosophorum.

 $\ominus$  Veronica. $\mathcal{Q}$ . E.  $\S$ .Ol.  $\Delta$ . $\ominus$  Chelidoniae. *Scabiosi lavent se cum aq. hujus*  $\ominus$ . $\hbar$  philosophorum. $\ominus$  nitri prepar. $\S$ 

## SYRINGIOS.

 $\ominus$  Chelidoniae. $\mathcal{Q}$ . E.



℞. E. 3.

⊖ Borraginis.

⊕.

Plantaginis.

Ol. Melissæ, illitum, impositum,  
emplastri forma.

℞. E. Corallorum.

LASSITUDINEM TOLLENTIA.

⊖ commune, cum oleo impositum.

+ ⊖ communis, illinitus.

SI QVIS MENSTRUA CO-  
MEDERIT.

⊙ vitæ, in vino sumtum.

℞. Diaphoret. g. iij.

Confros. 3. ij. M. F. vomitorium.

TAURI SANGVINEM BI-  
BITUM.

⊖ nitri, bibitum.

VENENUM EX MORSIBUS  
Scorpionum extrahentia.

⊖ commune, cum + Oleo lini im-  
positum.

M 3

Ol.

Ol. ex Saphyro,  
de lateribus.

### EX SERPENTUM.

Θ commune. cum organ. pice. cera &  
*melle impositum.*

Imperatoria.

Vitrumi ḡ.

Θ Gentiana. *cum ruta & pipere.*

℞. E. Vini.

Ol. de laterib. *extrahit venenum a-*  
*ranea.*

### CONTRA OPII ESUM.

Θ commune. *cum aceto.*

Ol. de laterib.

### FUNGORUM VIRUS.

Θ commune. *cum aceto impositum.*

### PHILTURA.

Ol. petrolei ℥ i. *bibita.*

℥ præcipit. g. iij.


Ol. ♀.

### SPONGIAM SANANTIA.

Ol. auripigment.

Θ carvi.

### UNGUES





UNGVES PEDUM; & DIGITO-  
rum evellentia & de novo crescere  
facientia.

℞. E. melissæ.  
℞ vitæ.

VENAS, NERVOS CON-  
FORTANTIA.

Ol. mastycis.  
Succini.  
Petrolij.  
℞. E. Vini. +.  
Ol. ☉. cum ☉.  
Balsam. artificialis.

AD RIMAS MANUUM &  
PEDUM.

Ol. de lateribus.  
Pomada.  
Ol. ☿.

ICTUM APIUM.

Ol. de lateribus.  
Scorpionum.

M 4

CLA-

CLAVUM aut SPINAS EX-  
TRAHENTIA.

Oculi leporis *impositi*.  
Axungia leporis.

AD RUPTIONEM VENA-  
RUM.

⊕ ⊕. cum aq. Petroselini *suntus*.  
Balsam. ⊖ com. g. Iv.

VINUM RECTIFICANTIA.

℞. vini.  
⊖ Commun.  
N. Mosc. incensæ.

MUSCAS DEPELLENTIA.

℞. vini.  
Fungi muscarij.  
Koboli in lacte.

PURGATORIUM.

Esola purgat intestina.  
Locusta Sambuci.

LIBER



# LIBER SEX- TVS.

## DE FEBRIBVS.

### FEBRIUM CURANTIA.

*Centaurea iuvat Febres.*

Ol. ☉. cum aq. carduiben. *mane  
& vespere, item meridiē si per duos  
aut tres annos perduraverit.*

☉ nitrī.

☉ ☿ v. in aq. rosar. per octiduum.  
Ebuli.

Bursæ pastoris.

Cicutæ.

Eupatorii.

☉ cum oleo olivar. *cervici applica-  
Absynthij. (tum.*

Ol. ex ligno pini.

Balsam. ☿.


Ol. \*.

☉ Carvi.

Polypodij.

M 5

Gen-



Gentianæ.

Plantaginis minoris.  
majoris.

† ♀.

Ol petrolij. *cum aq. Salvia bibitum.*Juniperi. *in aq. Endivia.*

℞. E. vini.

Balsam. ex aloë.

Ol. ♀. &amp; Balsa. meiusdem.

⊕. *guttatim exhibitum.*Flores ℥ g. iij. *cum aq. melissæ & Che-*Liquor perlarum ℥j. ℞. *(lidon.*

⊕ Diaphoreticum.

Ol. piper. *in tertiana febr.*

⊕ hypericonis.

Pimpinellæ.

Cicutæ.

Centaurei minoris.

Magisterium Tartari cum croco.


⊕ Cristallorum.

† ⊖.

Laudani opiat g. iij.

ol. melissæ g. vi. vel vij. *siccat arbori ad-*  
*sunt frigidi.*Juniperi. *Sapius usurpatum.*

Panchy-





Panchymagogen. ʒi.

Ol. ʒ. cum aq. plantag. in magno ar-  
 2. E. Perlar. ʒj. (dorc.

℞. Rotul. diaturbith. cum rhabarba-  
 ra ʒ. s. majori natu.

Diarodon Abbaris.

Diatrion sandal.

Pulv. meus philosophorum, cujus  
 compositio talis:

℞. C. C. ustipreparat.

Turbith.

Diagrydij.

Fol. Senæ.

Hermodaetyl.

Sacchari albi. cōf. Majori natu Do-  
 sis ʒss. Porest etiam Diagrydion  
 omitri, si complexio requirit.

Vel: ℞. Spodium de canna macis pp. ʒj.

Scammoneæ pp.

Hermodaetyl.

Turbith.


Fol. Senæ.

Sacchari an. ʒß. M. F. pulvis, divida-  
 tur in 6. partes. Detur in vino mane.

Vide Theoph. de Podagra, ubi nō sumit

C. C. sed O. H. de f.

FE



## FEBRIM QVARTANAM.

Venit ex obstructione lienis & medullæ  
spinæ dorsi.

*Q. E. Ol.  $\Delta$ . in aq. Bugloss.*

Fungi citrini de ligno juniperi. in  
vino sublimate positi, donec dissol-  
vantur. Hoc inunge totum dorsum  
usq; ad imum,

Si in Quartana Urina Alba fuerit, cucur-  
bitulis utendum cum scarificatione  
in spina dorsi.

Rx.  $\Theta$ . liquefact. cum vini aceto  $\mathfrak{L}\text{ss}$ .  
Opponacis  $\mathfrak{L}\text{ss}$ . reduc. in liquorem.  
Dosis est  $\mathfrak{z}$ . j. usq; ad  $\mathfrak{z}$ . iij.

*Mundificatio.*

Rx. Laudani puri s. præpar.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .  
Liquor. Corallo.  $\mathfrak{z}$  ij. F. mistura in  
forma pilularum. Dos. à  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . ad  $\mathfrak{z}$  j.

*Instauratio.*

Rx. Cinamomi.  
Myrrhæ.  
Mumiæ an.  $\mathfrak{z}$  j.  
Vini correcti  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . F. haustus. *Hic  
prohibet, ne hydrops aut Ictericia aut  
hemiranea accidat.* PRÆ-





## PRÆSERVANTIA IN PESTE.

Ol. ☉. cum aq. Carduiben.  
Juniperi.

Aq. theriacalis.  
Mithridati.

Elect. de ovo.

Theriaca.

Mithridat.

Unguent. salutis.

Aqua Baccar. lauri.

Conserv. liberantis.

Ol. piper.

Secretum in peste.

Ol. pini.

☉ Levistici.

Centaur. major.

☉ Diaphoret.

Ol. Granatorum.

Terra sigillata.

Ol. Petrolei,

☉ cum ☉.

Ol. ♀. vel 2. ♀.

☉.

☉ hypericonis.

Aristo-

Aristolog.

℞. ℞. vini.

Ol. granor. lauri.

Theriac. vel mithrid.

Cristalli de ☉.

℞. ℞. Perlarum.

Ol. ex Saphyro.

Fœniculi.

Ol. magistranciæ.

Tormentillæ.

Succini g. viij.

Petrolei.

Extr. Enulæ campanæ.

Ol. Juniperi.

Balsam. ♂.

♂ philosophorum.

☉ commune. in aq. haustum.

Ol. ☉.

♂ præcipit.

† ☉.

Balsam. ♀.

☉ Chelidoniæ.

Absynthij.

Aq. Carduibened. & scabios. *Ubi  
sumsisti, sudes.*

☉ im



Θ imperatoriz.

Veronica.

Eupatorii.

Magister. Θ cum 2. E.

2. E. Corall.

ol. hyssopi.

Juniperi. *sumtum arterijs & tem-*  
*poribus inunctum pro curatione*  
*g. vj. bis in horar. 24. spacio.*

Θ & cum cicerib. rubeis.

Coralli rub. *curant pestem.*

Gamandrea. *Saltem illis in locis in*  
*quib. crescit.*

Galli. *dum adhuc molles sunt alligat.*  
*sin sicci fuerint, contunde & asperge.*

Rana extrahunt venenum.

Caro vulpina. Item:

Cor cuculi in plenilunio sumtum;  
*preservat.* Item:

Lingua serpentum.

Gallus gallinaceus extrahit pestem.

Murænula.

Pars aliqua cutis taxi, *intra dies*  
*duarum mulierum capti sus-*  
*pensa.*

CON-

CONTRA AEREM INSALU-  
brem & venenosum.

Ol. hyssopi.  
Juniperi.  
Cupressæ.  
Camphoræ.  
Succini.  
Aq. theriacalis.  
Extr. cnulæ.  
Bals. ex aloë.  
Sanguis Ciconiæ.

PÛTREDINEM PRÆ-  
SERVANTIA.

OL. ♀.  
Balsam. ♂. communis.

AD FEBREM TERTIA-  
NAM.

Laboravit quidam amplissimus vir febre  
tertiana per 4. hebdomas cum sa-  
lute desperata. Accersitus ego, vidi  
per 4. horas maximo horrore illum  
conficari, quem postmodum ni-  
mius calor subsequi solebat. Orto  
calo-





calore, vomitus cum lipothymia ipsum invasit. Dixerunt alij febrem ex obstructione epatis originē sumfisse. Verūm, revera animadverti, causam febris à calculo stomachi ebulire. Cui sequentia propinavi, eisdemq; sanitati restitutus est.

Rx. Ol.  $\oplus$ . ex  $\mathfrak{z}$ . g. vj.

$\ominus$  Cristallorum g. iv.

Vini boni  $\mathfrak{z}$  vj. M. *à prandio hora 4.*

*2. Die.*

Rx. Ol.  $\oplus$ .

$\ominus$  Cristallorum an. g. iv.

Vini  $\mathfrak{z}$  iv. M.

Post meridiem, ante insultum Febris.

Rx.  $\ominus$  Cristallorum.

Magisterij perlarum.

$\ominus$  Absynthij an. g. iv.

Ol.  $\oplus$ . ex  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{z}$  j.

Vini  $\mathfrak{z}$  iv. M.

His iterum Febris illum invasit, sed minori cum vehementia. Horror enim per unam, calor verò per tres horas duravit.

N

R. R.

℞. Rutæ recentis M. ij.

⊖ commun. M. f.

⊕ vini ℥ ij. M. *Hæc dies noctesq; imposita pedibus retinuit: & si siccata erant, recentiora applicavi.*

### 3. Die.

℞. Centaurij M. ij. coque in aqua simplici pro ℥ xvij.

Col. ℞. succini ℥ ij. f.

⊖ Crystallorum.

Magisterij perclarum an. g. iv.

Ol. ♀ opt. ⊕. g. v. M. *Hora 8. matutina 2. horis ante prandium. A prandio hora 3. iterum utebatur. & per duas horas à cibo abstinuit: & sic cæteris diebus subsequenter, ita ut quinquies reiterata sit hæc potio.*

### *Epithema capitis in calore Febris cervici applicatum.*


℞. Aq. rosar.

⊕ Rosar. an. iij.

Zedoariæ grosso modo in sacculum ligatæ ℥ j.

Camphoræ g. iij. M.

*Epi-*





*Epithema cordis.*

- ℞. Aq. rosar. ℥ iv.  
‡ rosar. ℥ ij.  
Spec. dia 3. sandal. 3. s.  
Sandali citrini.  
Flor. rosmarin. an. ʒ ss.  
Camphor. g. iij. M. *calidè applicetur.*

*Morsuli confortantes.*

- ℞. Carnis perdicis ℥ j. s.  
Conf. Borrage. ℥ j.  
Rad. Cichorii condit. ℥ ss.  
S. citri ℥ ij.  
Succi citri ℥ ss.  
Spec. dia 3. sandal. 3 s.  
Margar. præpar. 3 s.  
Aq. rosar. ℥ iv.  
Zacchar. alb. ℥ viij. F. morsuli singulis diebus tres.

*In recidiva caloris.*

- ℞. Hordei M. s.  
Puls. major. ℥ ij.  
Aq. simpl. ℥ ij. vel ℥ vj. coque pro  
℥ xij.

N 2

Sem.

Sem. melon. ℥ j. s. f. *emulſio.*

Adde Aq. roſar.

Cinamom. an. ℥ ſ. M. *Frigidè in calore durante utatur.*

Hiſce applicatis medicamentis levis hor-  
ror cum calore modico adhuc reſi-  
debat, patienti v. appetitus cum  
ſomno redijt.

### ALIA CURA IN FEBRI TERTIANA.

Rx. Viſci quercini ℥ ſs.

Centauij.

Marrubij.

Absynthij an. m. j. Coquantur pro  
℥ j.

Adde: Col. clarif.

⊖ Criſtallorum ℥ j. ſ.

Absynthij ℥ ſ.


Ol. ⊕ ℥ j.

Magiſter. perlar. ℥ j. M. F. *potio ad  
4 dierum vices.*

Rx. Aq. Pimpinell. cum toto ℥ j.

hordei cum paſſ. ℥ j.

Sem.





Sem. melon. ꝯ ij.

Syrup. de cinamo. ꝯ j. f. M. F. *emulsio.*

*Amuletum.*

Rx. Araneam, involutam in testudine  
nucis avellanæ, *pendeat per 3. dies*  
*è collo.*

Rx. Aceri rosar. ꝯ ij.

Aq. Borrag.

Rosar. an. ꝯ j.

Corall. rub. præp. ʒ. f.

Specier. 3. sandal. ʒj. M. S. *Aqua*  
*cordialis.*

ALIA CURA IN FEBRI  
EPHEMERA.


Afflictabatur quidam febre Epheme-  
ra orta ex cruditate, & quoniam ipsius ne-  
glecta fuerat curatio, in morbum gravem  
transijt. Hisce autem usus medicamentis,  
convaleuit.

Rx. pulv. mei philosoph. vocat. ʒj.

Rx. Ol. ☉.

Conserva rosar. M.

Et quoniam in ventriculo aderat succus  
N 3 crudus



crudus, à quo emittebantur vapores nidorulenti, qui petentes cor, sua caliditate cordis Spiritus accendebant. Hincque hypochondria pungitivo dolore infestabantur. Hostem hunc hisce machinamentis subsequentibus propulsavi.

Rx. Citri condit. ℥ j. f.

Cichorij condit. ℥ .ss.

Ol. ☉. g. v. M.

Rx. Aq. Borragin. ℥ vi.

Fœniculi ℥ ij.

Ol. ☉. ℥ f.

Syrup. violar. ℥ f. M. *Signetur Aqua cordialis.*

Rx. Hordei M. j. f.

Passular. M j.


Sem. papav. alb. ℥ j. coque pro  
℔ iij. Adde;

Rx. ☉ nitri ℥ vi.

Cinamomi ℥ j. f. M. F. *Aqua cordialis.*

Verum susq; deq; habita ab ægroto vitus ratione, metuenda hujus Ephemerae febris in putridam erat degeneratio. quare hac administratione utetur:

Rx. Dia-





- ℞. Diaphoretici  $\mathfrak{g}$ .  $\text{ij}$ .  
 Conserv. rosar.  $\mathfrak{z}$   $\text{ij}$ .  
 M. F. Vomitorium.  
 ℞. Ceroti sandal.  $\mathfrak{z}$   $\text{vi}$ .  
 Ol. Absynthii  $\mathfrak{z}$ .  $\text{ij}$ .  
 Cerae  $\mathfrak{z}$   $\text{j}$ . M. *Signetur unguentum*  
*ad Epar.*  
 ℞. Sudoriferi  $\mathfrak{z}$   $\text{ss}$ .  
 Conserv. Borragin.  
 Rosarum an.  $\mathfrak{z}$   $\text{j}$ . M.  
 F. *Electuarium Sudoriferum*.


*Nota.:*

Sudorifera illa, quæ ab Authore Rein-  
 neccero ægrotis sunt applicata, huc lubet  
 coronidis loco apponere, idq; non teme-  
 rè, cum extet, quàm felici successu usus  
 sit illis.

*1. Sudoriferum.*

- ℞. Flor. ♂ albi  $\mathfrak{z}$   $\text{j}$ .  
 Conser. rosar. rub. provinc.  $\mathfrak{z}$   $\text{vi}$ . M.  
 Dosis majori natu  $\mathfrak{z}$   $\text{j}$ .  $\mathfrak{z}$   $\text{ss}$ . vel  $\mathfrak{z}$   $\text{ij}$ .

N 4

*2. Sudo-*

2. *Sudoriferum.*

℞. Θ ζ. ℥i. Cum cerevisia calida cubi-  
tum iturus sumtum, sudorem mane  
expellit.

Nec itidem pratercunda vomitoria, qui-  
bus crebro usus.

1. *Vomitorium.*

℞. Flor. ♂. alb. ℥ i 3β.  
Contey. citrangul. ℥ vj. M.  
Dosis 3 j. ℥i. vel plus.


2. *Vomitorium.*

℞. Electuar. Acori ℥ vi.  
Flor. ♂. alb. ℥ i 3. ss. M.  
De Aur. Dosis 3 j. ℥ 5. vel 3 j.

Poterit etiam quis Vomitorio Penoti  
uti.

μόνα τῷ θεῷ δοξα.

INDEX








INDEX VEL CATALOGUS  
LIBRORUM ET TITULORUM  
in hoc opusculo invicem  
sequentium.

LIBER I.


DE MORBIS CAPITIS.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>E</b> xtirpantia crines.           | fol. 1. |
| Ad capillorum casus.                  | 1       |
| Capillos canos nigros reddentia.      | 1       |
| Flavos reddentia.                     | 1       |
| Ad aphthas.                           | 2       |
| Furfures.                             | 2       |
| Contra alopeciam.                     | 3       |
| Thyriam.                              | 3       |
| Pediculos, phthiriasin.               | 3       |
| Ad faciem de albandam.                | 3       |
| Rugas depellentia.                    | 4       |
| Naturalem faciei colorem reddentia.   | 4       |
| Contra maculas in facie.              | 5       |
| Caput purgantia.                      | 5       |
| Confortantia & cerebrũ exalfacientia. | 5       |
| N 5                                   | Capi    |



# I N D E X.

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <i>Capitis dolores sedantia.</i>              | 6  |
| <i>Cerebrum purgantia.</i>                    | 7  |
| <i>Ad cephalalgiam.</i>                       | 7  |
| <i>Hemicraniam.</i>                           | 7  |
| <i>Maniam.</i>                                | 7  |
| <i>Melancholiam.</i>                          | 9  |
| <i>Præservantia à melancholia.</i>            | 9  |
| <i>Purgantia melancholiam.</i>                | 13 |
| <i>Melancholiam &amp; tristitiam cientia.</i> | 14 |
| <i>Phantasiam curantia.</i>                   | 14 |
| <i>Hilarem animum reddentia.</i>              | 14 |
| <i>Memoriam confortantia.</i>                 | 15 |
| <i>Contra vertiginem.</i>                     | 15 |
| <i>Incubum. Ephialten.</i>                    | 17 |
| <i>Spectra depellentia.</i>                   | 17 |
| <i>Ad Epilepsiam.</i>                         | 18 |
| <i>Catholicum morbum, sive Hispanicum.</i>    | 20 |
| <i>Analepsiam &amp; catalepsiam.</i>          | 20 |
| <i>Apoplexiam, Guttam, Paralyfin.</i>         | 21 |
| <i>Attonitum morbum.</i>                      | 26 |
| <i>Loquelam restituentia.</i>                 | 26 |
| <i>Ad somnia horrenda &amp; inscita.</i>      | 26 |
| <i>Somnum cientia, vel vigiliam morbosam.</i> | 27 |
| <i>Ad linguæ paralyfin.</i>                   | 28 |
| <i>Spasnum Cynicum.</i>                       | 28 |
| <i>Risum</i>                                  |    |





## INDEX.

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <i>Risum moventia.</i>                 | 21 |
| <i>Ad Tumorem lingua.</i>              | 29 |
| <i>Catarrhum sedantia.</i>             | 29 |
| <i>&amp; caput curantia.</i>           | 29 |
| <i>Faciei tumorem vel hydrocephal.</i> | 31 |
| <i>Tumorem capitis.</i>                | 31 |

## DE OCULORUM AD- FECTIBUS.

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <i>Visum confortantia.</i>                | 31 |
| <i>Oculos hebetes claros reddentia.</i>   | 31 |
| <i>Ad agylopam.</i>                       | 32 |
| <i>Catarrhacten, Oedema, Suffusionem.</i> | 34 |
| <i>Ruborem oculorum.</i>                  | 34 |
| <i>Pterigium, Unguem oculorum.</i>        | 35 |
| <i>Oculorum morsionem.</i>                | 35 |
| <i>Catarrhos frigidos ad oculos.</i>      | 31 |
| <i>Impetigines.</i>                       | 35 |
| <i>Guttam curantia.</i>                   | 35 |

## DE NARIUM AFFECTI- BUS.

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <i>Olfactum deperditum restituentia.</i>  | 37 |
| <i>Fluxum sanguinis e naribus sisten.</i> | 31 |



# INDEX.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <i>Ad fætorem anhelitus.</i>      | 38 |
| <i>Ulcera aut fætorem narium.</i> | 40 |
| <i>Oris fætorem.</i>              | 40 |
| <i>Polipum.</i>                   | 41 |


## DE AURIUM AFFECTI- BUS.

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <i>Audium restituentia.</i>    | 41 |
| <i>Aurium tinnitum depell.</i> | 42 |
| <i>Ad vermes aurium.</i>       | 43 |
| <i>Aurium dolorem.</i>         | 43 |
| <i>Aurium ulcera.</i>          | 43 |

## DE AFFECTIBUS DEN- TIUM.

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <i>Dentes provocantia infantibus.</i> | 43 |
| <i>Evelentia sine instrumentis.</i>   | 43 |
| <i>Dentium dolores sedantia.</i>      | 44 |
| <i>Tumorem gingivarum.</i>            | 45 |
| <i>Ad gingivas deperditas.</i>        | 46 |
| <i>dentes firmandos.</i>              | 46 |
| <i>vacillantes firmantia.</i>         | 46 |
| <i>Dentium stuporem.</i>              | 45 |
| <i>nigros dentes dealbandos.</i>      | 47 |
| <i>Dentes evelentia.</i>              | 47 |

DE





## INDEX.

### DE FAUCIUM AFFECTU.

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <i>Arteria aspera obstructions aperiens.</i> | 47 |
| <i>Alkolam. Squinantiam sanantia.</i>        | 47 |
| <i>Auginam.</i>                              | 48 |
| <i>Luem Ungaricam.</i>                       | 48 |
| <i>Ardorem gula.</i>                         | 49 |
| <i>Gurgulionis adfectus.</i>                 | 49 |
| <i>Ad tonsillarum inflammationem.</i>        | 49 |
| <i>Strumas.</i>                              | 49 |
| <i>Gustum deperditum restituent.</i>         | 49 |

## LIBER II.

### DE MORBIS THORACIS.

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| <i>Tussim cunctia.</i>                          | 50 |
| <i>Depellentia.</i>                             | 50 |
| <i>Asthma. Anhelitum difficilem sanant.</i>     | 50 |
| <i>Curantia.</i>                                | 51 |
| <i>Anhelitus difficultatem.</i>                 | 53 |
| <i>Asthma ex causa frigida.</i>                 | 58 |
| <i>Aposthemata pectoris.</i>                    | 59 |
| <i>Ad compressionem &amp; dolorem pectoris.</i> | 59 |
| <i>Mammillarum adfectus.</i>                    | 60 |
| <i>Lac in mammillis retentum.</i>               | 60 |
| <i>Lac</i>                                      |    |




# INDEX.

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| <i>Lac in mammillis argentia exiccatum resti-</i> | 61 |
| <i>tuentia.</i>                                   |    |
| <i>Pleurisin, Hypochondriacam curantia.</i>       | 61 |
| <i>Empyemata.</i>                                 | 66 |
| <i>Adsputum sanguinis.</i>                        | 67 |
| <i>Pthhisin, tabem vel morbum ficcum.</i>         | 67 |
| <i>Hediam senectutis.</i>                         | 70 |
| <i>Putredinem pulmonis.</i>                       | 71 |
| <i>Cor confortantia.</i>                          | 71 |
| <i>Ad tremorem, pulsum, palpitationem cordis</i>  | 72 |
| <i>Sanguinem capsula.</i>                         | 73 |
| <i>Syncopen curantia.</i>                         | 73 |

## LIBER III.

### DE MORBIS INFIMI VEN- TRIS.

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| <i>Stomachum confortantia.</i>                  | 74 |
| <i>Repletionem oris ventriculi. Cardialgiam</i> |    |
| <i>cur.</i>                                     | 76 |
| <i>ilem.</i>                                    | 76 |
| <i>Pituitam extrudentia.</i>                    | 77 |
| <i>Gastroethen sanantia.</i>                    | 77 |
| <i>Ad subversionem ventriculi.</i>              | 78 |
| <i>Sitim</i>                                    |    |





## I N D E X.

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <i>Sitim sedantia.</i>                     | 78    |
| <i>Concoctionem adjuvantia.</i>            | 79.80 |
| <i>Hominem macilentem reddens.</i>         | 79    |
| <i>Ad singultum.</i>                       | 80    |
| <i>Ebrietatem expellentia.</i>             | 80    |
| <i>Vomitum sedantia.</i>                   | 80    |
| <i>Cientia &amp; ventriculū purgantia.</i> | 81    |
| <i>Impedientia.</i>                        | 81    |
| <i>Appetitum provocantia.</i>              | 81    |
| <i>Ad choleram.</i>                        | 82    |
| <i>Flatus expellentia.</i>                 | 82    |

## DE EPATIS AFFECTI- BUS.

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <i>Epaticos curantia.</i>              | 82 |
| <i>Hydropem.</i>                       | 84 |
| <i>Anasarcam vel leucophlegmatiam.</i> | 89 |
| <i>Hyposarcam.</i>                     | 90 |
| <i>Cachexiam.</i>                      | 90 |
| <i>Ictericiam.</i>                     | 90 |

## DE DOLORE INTESTI- NORUM.

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <i>Colicam passionem &amp; iliacam curantia.</i> | 92 |
| <i>Vermes intestinorum necantia.</i>             | 94 |
| <i>Ad</i>                                        | Ad |

## I N D E X.

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <i>Ad dyssenteriam seu Diarrhaam, lienteriam</i> | 95 |
| <i>Tenesmum.</i>                                 | 97 |
| <i>Constipationem alvi ex tartaro venientē</i>   | 97 |
| <i>Alvum lenientia.</i>                          | 98 |
| <i>Ad anirecti procidentiam.</i>                 | 98 |
| <i>Ad hamorrhoides.</i>                          | 98 |

## DE RENUM AFFECTIBUS.

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| <i>Contra renum &amp; vesicae calculum.</i> | 99  |
| <i>Calorem renum attemperantia.</i>         | 101 |
| <i>Renes calefacientia.</i>                 | 101 |
| <i>Renes purgantia.</i>                     | 101 |
| <i>Ad ulcerare renum.</i>                   | 102 |

## DE AFFECTIBUS VESICAE.

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Ad diabetica passionem.</i>                                          | 102 |
| <i>dolores vesicae.</i>                                                 | 102 |
| <i>Tartarum vel phrenesin.</i>                                          | 102 |
| <i>Arenulas.</i>                                                        | 109 |
| <i>Vesicam purgans.</i>                                                 | 109 |
| <i>Urinam ducens.</i>                                                   | 110 |
| <i>Ad ischuriam, Stranguriam, Dysuriam, urinæ<br/>    stillicidium.</i> | 110 |
| <i>Urinam cientia.</i>                                                  | 110 |
| <i>Ad</i>                                                               |     |





# INDEX.

*Ad sanguinis mictionem.* 111

## DE PARTIUM GENITALIUM VITIIS.

*Ad gonorrhœam.* 111

*Coitum cientia.* 112

*Inhibens.* 112

*Venerem excitantia. Sperma procreantia.* 112

*Ad tumorem pudendorum.* 113

*Herniam. Ramigom carnosum.* 113

## LIBER IV.

### DE UTERI AFFECTIBUS seu MORBIS MULIEBRIBUS.

*Matricem vel uterum purgantia.* 114

*Uteri dolores sanantia.* 114

*Menstrua alba sedantia.* 115

*Ad iuvandum conceptum & imprægnationem.* 116

*Conceptionem impediencia.* 116

*Molam solventia.* 117

*Fœtum imperfectum retinentia.* 117

*Ad nascentiam fœtus in utero præcavencia.* 117

O

Ad




# INDEX.

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Ad procidentiam matricis.</i>                                      | 117 |
| <i>Matricem calefacientia.</i>                                        | 118 |
| <i>Partum promoventia.</i>                                            | 119 |
| <i>Matricis suffocationem vel strangulationem<br/>uteri curantia.</i> | 120 |
| <i>Matricem confortantia.</i>                                         | 122 |
| <i>Secundinam pellentia.</i>                                          | 124 |
| <i>Menses cientia.</i>                                                | 125 |
| <i>Ad Mensium suppressionem, Matricis resti-<br/>tutionem.</i>        | 127 |

## LIBER V.

### DE VARIIS MORBORUM GENERIBUS.

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Arthritidis species curantia.</i>                              | 128 |
| <i>Schiadicam vel arthriticum morbum, vel con-<br/>tracturam.</i> | 129 |
| <i>Ad membra laxa confortanda.</i>                                | 133 |
| <i>Arthriticam sanantia.</i>                                      | 138 |
| <i>Contracturam. Varices.</i>                                     | 139 |
| <i>Articulos, membra calefacientia.</i>                           | 144 |
| <i>Ischiadicam vel Schiadicam sanant.</i>                         | 144 |
| <i>Ad</i>                                                         |     |





# INDEX.

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <i>Ad tremorem articularum &amp; manuum.</i>    | 144 |
| <i>Ad Dolores dorsi à frigida causa.</i>        | 145 |
| <i>Gallicum morbum, pustulas curantia.</i>      | 145 |
| <i>Sudorem Anglicum.</i>                        | 146 |
| <i>Ad vermes pedum.</i>                         | 146 |
| <i>pedes à frigore emortuos.</i>                | 147 |
| <i>Vermes pedum aut digitorum.</i>              | 147 |
| <i>Ambusta.</i>                                 | 148 |
| <i>Spasium curantia.</i>                        | 148 |
| <i>Scorbutum sanant, Cohibentia.</i>            | 153 |
| <i>Ad gangranam.</i>                            | 154 |
| <i>Lupum.</i>                                   | 155 |
| <i>Erysipelata, ignem sacrum, vel ignem An-</i> |     |
| <i>tony.</i>                                    | 155 |
| <i>Inflammationem.</i>                          | 156 |
| <i>Vermen vulnerum.</i>                         | 156 |
| <i>Vulnera sanantia.</i>                        | 156 |
| <i>Ad vulnera serpentia.</i>                    | 157 |
| <i>Verrucas.</i>                                | 157 |
| <i>Furculos.</i>                                | 158 |
| <i>Lepram. Serpignes.</i>                       | 158 |
| <i>Scabiem.</i>                                 | 160 |
| <i>Elephantiasin.</i>                           | 161 |
| <i>Variolos, Serpignes, Varos.</i>              | 162 |
| <i>Excrementa vel humores purgantia.</i>        | 162 |
| O 2                                             | Ad  |

# INDEX.

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Ad variolas in pueris &amp; adultis.</i>                           | 163 |
| <i>Inflationes. Pustulas.</i>                                         | 164 |
| <i>Anthrax &amp; carbunculos.</i>                                     | 165 |
| <i>Phlyctenas.</i>                                                    | 165 |
| <i>Cancrum curantia.</i>                                              | 166 |
| <i>Condylomata.</i>                                                   | 167 |
| <i>Contra morsus venenatorum animantium &amp;<br/>hyosciami esum.</i> | 167 |
| <i>Fistulam.</i>                                                      | 168 |
| <i>Ficus seu variscas.</i>                                            | 169 |
| <i>Lichenem, Impetigines, Mentagras.</i>                              | 170 |
| <i>Cutem renovans.</i>                                                | 171 |
| <i>Ad mariscas, Scrophulas, Acrocordines.</i>                         | 171 |
| <i>Exanthemata, Pustulas.</i>                                         | 171 |
| <i>Sanguinem concretum in corpore dissolven-<br/>tia.</i>             | 171 |
| <i>Vesparum ictus sanantia.</i>                                       | 172 |
| <i>Carnem exuperantem exedentia.</i>                                  | 172 |
| <i>Sudorem prohibens.</i>                                             | 173 |
| <i>Corpus calefacientia.</i>                                          | 173 |
| <i>Sanguinem profluentem sistentia.</i>                               | 173 |
| <i>Sanguinem promovens.</i>                                           | 174 |
| <i>Ad sanguinem frigesactum.</i>                                      | 174 |
| <i>Sanguinem purgantia.</i>                                           | 174 |
| <i>Excrementa vel humores.</i>                                        | 175 |

Humi-



# INDEX.

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <i>Humidum radicale restaurantia.</i>             | 176       |
| <i>Ad casum.</i>                                  | 177       |
| <i>Carnem à putredine immunem reddens.</i>        | 177       |
| <i>Contra cantharidum esum.</i>                   | 177       |
| <i>Ad ulcera antiqua.</i>                         | 178       |
| <i>Fractionem ossium.</i>                         | 178       |
| <i>Venenum extrahentia.</i>                       | 178       |
| <i>Ad membrorum consumptionem.</i>                | 178       |
| <i>membra luxata &amp; contusa.</i>               | 179       |
| <i>Calorem nimium extinguentia.</i>               | 179       |
| <i>Ad pruritus.</i>                               | 180       |
| <i>Rupturam &amp; laxationem.</i>                 | 180       |
| <i>Pannum vel maculam à nativitate ortam.</i>     | 180       |
| <i>Morphæam sanantia.</i>                         | 180       |
| <i>Syringios.</i>                                 | 180       |
| <i>Lasitudinem tollentia.</i>                     | 181       |
| <i>Si quis menstrua comederit.</i>                | 181       |
| <i>Tauri sanguinem bibitum.</i>                   | 181       |
| <i>Venenum ex moribus Scorpionum extrahentia.</i> | 181       |
| <i>ex Serpentum.</i>                              | 182       |
| <i>Contra opij esum.</i>                          | 182       |
| <i>Fungorum virus.</i>                            | 182       |
| <i>O 3</i>                                        | <i>Ad</i> |


## INDEX.

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Ad philtrea.</i>                                                                  | 172 |
| <i>Spongiam sanantia.</i>                                                            | 183 |
| <i>Ungues pedum &amp; digitorum edellentia &amp; de<br/>novo crescere facientia.</i> | 183 |
| <i>Venas, Nervos confortantia.</i>                                                   | 183 |
| <i>Ad rimas manuum &amp; pedum.</i>                                                  | 183 |
| <i>Ictum apium.</i>                                                                  | 183 |
| <i>Clavum aut spinas extrahentia.</i>                                                | 184 |
| <i>Adruptionem venarum.</i>                                                          | 184 |
| <i>Vinum rectificantia.</i>                                                          | 184 |
| <i>Muscas depellentia.</i>                                                           | 184 |
| <i>Purgatorium.</i>                                                                  | 184 |

## LIBER VI.

### DE FEBRIBUS.

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <i>Febrim curantia.</i>                         | 185 |
| <i>Quartanam.</i>                               | 188 |
| <i>Præservantia in peste.</i>                   | 189 |
| <i>Contra aërem insalubrem &amp; venenosum.</i> | 192 |
| <i>Putredinem præservantia.</i>                 | 192 |
| <i>Ad</i>                                       |     |





---

INDEX.

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <i>Ad Febrem Tertianam.</i>           | 192 |
| <i>Ephemeram &amp;</i>                |     |
| <i>Putridam.</i>                      |     |
| <i>Descriptio Sudoriferorum &amp;</i> | 199 |
| <i>Vomitoriorum.</i>                  | 200 |




LIPSIÆ,  
Typis TOBIÆ BEYER.  
Excudit Valentin. Am Ende.

ANNO


---


M. D C. IX.













Et libes cutelisi. si n. logye auongy. con l. India. del. Rens d. a. l. l. ma  
Pharmasop. don. o. l. s. i. n. m. di. mal. n. on. g. r. b. e. u. n. g. a. u. e. n. n. a. s.  
l. i. m. a. t. e. a. u. i. a. G. u. m. L. —